

Imou



IMOU
SENSE

Full Color

Cruiser Dual

10 МП уличная камера с двумя объективами

Cruiser Dual 10МП оснащена двумя объективами (5МП фиксированным и 5МП поворотно-наклонный объективом). Эти два объектива могут независимо мониторить сцены с разных углов, что делает одну камеру Cruiser Dual эквивалентной двум традиционным монообъективным камерам. Фиксированный объектив поддерживает ручную регулировку угла в диапазоне 0–260° по горизонтали и 0–30° по вертикали; поворотно-наклонный объектив поддерживает регулировку угла от 0 до 355° по горизонтали и от 0 до 90° по вертикали. Cruiser Dual обеспечивает полное покрытие всех уголков вашего дома. Камера поддерживает четыре режима ночного видения для кристально чистой видимости даже в полной темноте. С сертификацией IP66 камера может использоваться на улице при различных погодных условиях. С встроенным прожектором и охранной сиреной, Cruiser Dual позволяет проводить качественные двусторонние разговоры. Она также поддерживает собственный алгоритм IMOU (IMOU SENSE), который обеспечивает детекцию людей и автомобилей, значительно снижая количество ложных тревог и обеспечивая лучшую защиту безопасности вашего дома.



Разрешение двух объективов в сумме составляет 10МП

5МП фиксированный объектив + 5МП поворотно-наклонный объектив



Обнаружение людей и транспортных средств с использованием ИИ

Быстро находите цели: людей и транспортные средства.



Умное полноцветное ночное видение

Поддерживает ночное видение в четырех режимах, обеспечивая четкость, как днем, даже в полной темноте.



Активное сдерживание

Прогоните нежелательных посетителей с помощью встроенной подсветки и охранной сирены мощностью 110 дБ.



IP66

Защита от пыли и воды.



Двусторонняя аудиосвязь

Общайтесь в реальном времени с людьми у камеры.



Умное отслеживание

Автоматически отслеживает движущиеся объекты.



Уведомление о тревоге.

Отправляет мгновенные уведомления о движении на ваш мобильный телефон.



Wi-Fi-подключение

IEEE802.11ax/b/g/n (2,4 ГГц)



Оставайтесь рядом с тем, что вам важно

С облачным сервисом у вас будет доступ к тому, что вам важно, при наличии интернета. Вы можете записывать ежедневные или видеозаписи с движением в облаке и воспроизводить их в любое время и в любом месте.

Технические характеристики



Камера

Фиксированный объектив:

1/3" 5 МП прогрессивная CMOS-матрица

5 МП (2880 x 1620)

Ночное видение: расстояние 30 м (98 футов)

3.6 мм фиксированный объектив

Угол обзора: 78° (Г), 41° (В), 94° (Д)

Поворот: 0~260°, наклон: 0~30°

Поворотный-наклонный объектив

1/3" 5 МП прогрессивная CMOS-матрица

5 МП (2880 x 1620)

Ночное видение: расстояние 30 м (98 футов)

3.6 мм фиксированный объектив

Угол обзора: 78° (Г), 41° (В), 94° (Д)

Поворот: 0~355°, наклон: 0~90°

Видео и аудио

Сжатие видео: H.265/H.264

Частота кадров: до 15 кадров/с

8x Цифровой зум

Встроенный микрофон и динамик, сирена 110 дБ

Двусторонняя аудиосвязь

Управление уведомлениями.

Обнаружение движения

Настраиваемая область

Обнаружение людей

Обнаружение транспортных средств

Сеть

1 x 100 Мбит/с Ethernet-порт

Wi-Fi 6: IEEE802.11ax/b/g/n, две антенны, 120 м на открытом пространстве

Приложение Imou: iOS, Android

Вспомогательный интерфейс.

Слот для Micro SD карты (до 256 ГБ)

Встроенный микрофон и динамик

Кнопка сброса

Общие характеристики.

Источник питания: DC 12 В, 1 А

Потребляемая мощность: <12 Вт

Материал: Пластик

Рабочая температура: -20°C ~ +50°C, влажность менее 95% RH

Размеры: 158,72 x 124,98 x 201,9 мм (6,25 x 4,92 x 7,95 дюйма)


Вес: 642 г (1,42 фунта)

CE

IP66

Что в коробке

- 1x Камера
- 1x Руководство по быстрому старту.
- 1x Адаптер питания
- 1x Монтажный шаблон
- 1x Водонепроницаемый разъем
- 1x Набор винтов и анкерных дюбелей





Cruiser Dual

10 МП екі объективті сыртқы камера

Cruiser Dual 10 МП екі объективпен жабдықталған (5 МП бекітілген және 5 МП бұрылмалы-еңкейткіш). Бұл екі объектив әртүрлі бұрыштардан көріністі тәуелсіз бақылай алады, сондықтан бір Cruiser Dual камерасы екі кәдімгі бір объективті камераға тең. Бекітілген объектив көлденеңінен 0–260° және тігінен 0–30° аралығында бұрышты қолмен реттеуді қолдайды; бұрылмалы-еңкейткіш объективі көлденеңінен 0–355° және тігінен 0–90° аралығында бұрышты мотор арқылы реттеледі. Cruiser Dual үйіңіздің барлық бұрыштарын толық қамтиды. Камера тіпті толық қараңғыда да анық кескін алу үшін түнгі көрудің төрт режимін қолдайды. IP66 қорғаныс дәрежесі камераны әртүрлі ауа райы жағдайларында сыртта пайдалануға мүмкіндік береді. Кіріктірілген прожектор мен күзет сиренасының көмегімен Cruiser Dual жоғары сапалы екі жақты сөйлесуді қамтамасыз етеді. Сондай-ақ камера адамдар мен көліктерді анықтайтын, жалған дабылдарды айтарлықтай азайтып, үйіңіздің қауіпсіздігін жақсартатын жеке IMOU алгоритмін (IMOU SENSE) қолдайды.



Екі объективтің жалпы ажыратымдылығы 10 МП

5 МП бекітілген объектив + 5 МП бұрылмалы-еңкейткіш объектив



AI арқылы адам мен көлікті анықтау

Адамдар мен көліктерді жылдам анықтайды.



Ақылды толық түсті түнгі көру

Түнгі көрудің төрт режимін қолдайды, тіпті толық қараңғыда да күндізгідей анық кескін береді.



Белсенді қорғаныс

Кіріктірілген жарықтандыру мен 110 дБ қауіпсіздік сирена көмегімен қалаусыз келушілерді аулақ ұстаңыз.



IP66

Шаң мен судан қорғаныс (IP қорғаныс дәрежесі).



Екі жақты аудио байланыс

Камера жанындағы адамдармен нақты уақытта сөйлесіңіз.



Ақылды бақылау

Қозғалатын нысандарды автоматты түрде бақылайды.



Дабыл туралы хабарлама

Қозғалыс анықталған кезде ұялы телефонға дереу хабарлама жібереді.



Wi-Fi қосылымы

IEEE802.11ax/b/g/n (2,4 ГГц)



Қымбат дүниеңіз әрдайым бақылауда

Бұлттық сервис арқылы интернет болған кезде маңызды дүниелеріңізге кез келген уақытта қол жеткізе аласыз. Күнделікті бейнежазбаларды немесе қозғалыс анықталған кездегі жазбаларды бұлтқа сақтап, оларды кез келген уақытта және кез келген жерден қарай аласыз.

Камера

Бекітілген объектив:

1/3" 5 МП прогрессивті CMOS-матрица

5 МП (2880 x 1620)

Түнгі көру: 30 м (98 фут) қашықтық

3,6 мм бекітілген объектив

Көру бұрышы: 78° (К), 41° (Т), 94° (Д)

Бұрылу: 0~260°, еңкею: 0~30°

Бұрылмалы-еңкейткіш объектив

1/3" 5 мегапиксельді прогрессивті CMOS

5 МП (2880 x 1620)

Түнгі көру: 30 м (98 фут) қашықтық

3,6 мм бұрылмалы-еңкейткіш объектив

Көру бұрышы: 78° (К), 41° (Т), 94° (Д)

Бұрылу: 0~355°, еңкею: 0~90°

Бейне және аудио

Бейне сығымдау: H.265/H.264

Кадр жиілігі: 15 кадр/с дейін

8x цифрлық масштабтау

Кіріктірілген микрофон және динамик, 110 дБ сирена

Екі жақты аудио байланыс

Хабарландыруларды басқару

Қозғалысты анықтау

Анықтау аймағын баптау

Адамды анықтау

Көлікті анықтау

Желі

1 x 100 Мбит/с Ethernet порты

Wi-Fi 6: IEEE802.11ax/b/g/n, қос антенна, ашық жерде 120 м

Imou қолданбасы: iOS, Android

Қосымша интерфейс

Micro SD картасына арналған ұя (256 ГБ дейін)

Кіріктірілген микрофон және динамик

Қалпына келтіру түймесі

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі: DC 12 В, 1 А

Қуат тұтынуы: <12 Вт

Материалы: пластик

Жұмыс температурасы: -20°C ~ +50°C, 95% RH-тан төмен

Өлшемдері: 158,72 x 124,98 x 201,9 мм (6,25 x 4,92 x 7,95 дюйм)

Салмағы: 642 г (1,42 фунт)

CE

IP66

Қорап құрамы

- 1 x Камера

- 1 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы

- 1 x Қуат адаптері

- 1 x Орнату үлгісі

- 1 x Су өткізбейтін қосқыш

- 1 x Бұрандалар мен анкерлер жиынтығы

