



imou

Cruiser Dual 2C 4G 6MP-EU



Full Color

6 МП H.265 4G камера с поворотом и наклоном

Cruiser Dual 2C 4G 6MP оснащена двумя объективами (3 МП фиксированный и 3 МП поворотный объектив), которые могут независимо контролировать различные сцены с разных углов, превращая одну Cruiser Dual 2C 4G в две традиционные камеры с одним объективом. Фиксированный объектив поддерживает ручную регулировку угла в диапазоне 0~260° по горизонтали; поворотный объектив поддерживает моторизованную регулировку угла 0~355° по горизонтали и 0~90° по вертикали. Cruiser Dual обеспечивает полный обзор каждого уголка вашего дома. Поддерживается четыре режима ночного видения для чёткого изображения даже в полной темноте. Благодаря защите IP65 камера подходит для использования на улице в различных погодных условиях. Встроенные прожектор и охранная сирена, а также высококачественная двусторонняя аудиосвязь обеспечивают эффективную защиту. Камера также поддерживает собственный алгоритм IMOU SENSE, который обнаруживает людей и транспорт, значительно снижая количество ложных тревог и обеспечивая надежную защиту дома.



Разрешение двух объективов в сумме составляет 6МП

3 МП фиксированный объектив + 3 МП поворотный объектив



Красно-синие сигнальные огни

Обеспечивают более сильный сдерживающий эффект



Автоматический круиз

Обеспечивает более высокий уровень безопасности



AI обнаружение людей и транспортных средств

Быстро находит людей и транспорт



Двусторонняя аудиосвязь

Общайтесь с людьми рядом с камерой в режиме реального времени



Интеллектуальное цветное ночное видение

Поддерживает четыре режима ночного видения для чёткого изображения даже в полной темноте



Умное отслеживание

Автоматически отслеживает движущиеся объекты



Уведомление о тревоге

Отправляет мгновенные уведомления на ваш мобильный телефон при обнаружении движения



4G подключение

Поддерживает диапазоны 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41



Активная защита

Отпугивает нежелательных посетителей с помощью встроенного прожектора и сирены мощностью 110 дБ



Защита от пыли и воды

Защита от воздействия пыли и воды



Различные варианты хранения

Поддерживает карту Micro SD до 512 ГБ или NVR

Технические характеристики

Камера

Фиксированный объектив:
 1/3" 3 МП прогрессивная CMOS-матрица
 3 МП (2304 × 1296)
 Ночное видение: до 30 м
 Фиксированный объектив 3,6 мм
 Угол обзора: 80° (гориз.), 43° (верт.), 93° (диаг.)
 Поворот по горизонтали: 0~260°
 4 подсветки (каждая поддерживает инфракрасную и белую подсветку)

Поворотно-наклонный объектив:
 1/3" 3 МП прогрессивная CMOS-матрица
 3 МП (2304 × 1296)
 Ночное видение: до 30 м
 Фиксированный объектив 3,6 мм
 Угол обзора: 80° (гориз.), 43° (верт.), 93° (диаг.)
 Поворот: 0~355° по горизонтали и 0~90° по вертикали
 4 подсветки (каждая поддерживает инфракрасную и белую подсветку)
 2 красно-синих сигнальных огня

Видео и аудио

Сжатие видео: H.265/H.264
 Частота кадров: до 15 кадр/с
 Цифровое увеличение: 8×
 Встроенный микрофон и динамик, сирена 110 дБ
 Встроенный прожектор

Управление уведомлениями

Обнаружение движения
 Обнаружение человека
 Обнаружение транспортного средства
 Настраиваемая область
 Настраиваемый голос

Сеть

1 × Ethernet-порт 100 Мбит/с
 Поддерживает диапазоны: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28, LTE TDD: 38/40/41
 Приложение Imou: iOS, Android
 ONVIF

Дополнительный интерфейс


Слот для карты Micro SD до 512 ГБ
 Кнопка сброса

Общие характеристики

Питание: DC 12 В, 1,5 А
 Потребление: <17,2 Вт
 Материал: пластик
 Рабочая температура: -30°C~+50°C
 относительная влажность менее 95%
 Размеры: 158,72 × 124,98 × 201,9 мм (6.25× 4.92 × 7.95 дюймов)
 Вес: 590 г

Что в коробке

- 1 × Камера
- 1 × Краткое руководство пользователя
- 1 × Монтажный шаблон
- 1 × Водонепроницаемый коннектор
- 1 × Адаптер питания
- 1 × Комплект винтов





imou

Cruiser Dual 2C 4G 6MP-EU



Full Color

6 МП H.265 4G камерасы бұрылмалы және еңкейтпелі объективпен

Cruiser Dual 2C 4G 6 МП екі объективпен жабдықталған (3 МП бекітілген және 3 МП бұрылмалы объектив). Екі объектив әртүрлі бұрыштардан көріністі тәуелсіз бақылай алады, бұл бір Cruiser Dual 2C 4G камерасын екі кәдімгі бір объективті камераға тең етеді. Бекітілген объектив көлденеңінен 0~260° қолмен бұрышты реттеуді қолдайды; бұрылмалы объектив көлденеңінен 0~355° және тігінен 0~90° аралығында бұрышты мотор арқылы реттеуді қолдайды. Cruiser Dual үйіңіздің әр бұрышын толық қамтиды. Тіпті толық қараңғы жағдайда да анық бейне көрсету үшін төрт түнгі көру режимін қолдайды. IP65 қорғаныс дәрежесі камераны әртүрлі ауа райы жағдайларында сыртта пайдалануға мүмкіндік береді. Кіріктірілген прожектор мен күзет сиренасы, сондай-ақ жоғары сапалы екі жақты аудио байланыс үй қауіпсіздігін тиімді қорғауға мүмкіндік береді. Камера сонымен қатар IMOU компаниясының жеке әзірлеген IMOU SENSE алгоритмін қолдайды. Ол адамдар мен көліктерді анықтап, жалған дабылдардың санын айтарлықтай азайтып, үйіңізді қорғауды қамтамасыз етеді.



Екі объективтің жалпы ажыратымдылығы 6 МП

3 МП бекітілген объектив + 3 МП бұрылмалы объектив



Қызыл-көк ескерту шамдары

Күшейтілген қорғаныс әсерін қамтамасыз етеді



Автоматты шолу

Қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді



AI арқылы адам мен көлікті анықтау

Адамдар мен көліктерді жылдам



Екі жақты аудио байланыс

Камера жанындағы адамдармен нақты уақытта сөйлесіңіз



Ақылды түсті түнгі көру

Тіпті толық қараңғы жағдайда да анық бейне көрсету үшін төрт түнгі көру режимін қолдайды



Ақылды бақылау

Қозғалатын нысандарды автоматты түрде бақылайды



Дабыл туралы хабарлама

Қозғалыс анықталған кезде ұялы телефонға жедел хабарлама жібереді



4G қосылымы

1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 диапазондарын қолдайды



Белсенді қорғаныс

Кіріктірілген прожектор мен 110 дБ күзет сиренасының көмегімен қалаусыз келушілерді аулақ ұстаңыз



Ауа райына төзімділік

Шаң мен судан қорғалған



Әртүрлі сақтау мүмкіндіктері

512 ГБ дейінгі Micro SD картасын немесе NVR қолдайды

Техникалық сипаттамалары

Камера

Бекітілген объектив:
 1/3" 3 МП прогрессивті CMOS матрица
 3 МП (2304 × 1296)
 Түнгі көру: 30 м дейін
 3,6 мм бекітілген объектив
 Көру бұрышы: 80° (көлденең), 43° (тік), 93° (диагональ)
 Көлденең бұрылу: 0~260°
 4 жарықтандыру құрылғысы (әрқайсысы инфрақызыл және ақ жарықтандыруды қолдайды)

Бұрылмалы объектив:
 1/3" 3 МП прогрессивті CMOS матрица
 3 МП (2304 × 1296)
 Түнгі көру: 30 м дейін
 3,6 мм бекітілген объектив
 Көру бұрышы: 80° (көлденең), 43° (тік), 93° (диагональ)
 4 жарықтандыру құрылғысы (әрқайсысы инфрақызыл және ақ жарықтандыруды қолдайды)
 2 қызыл-көк ескерту шамы

Бейне және аудио

Бейне сығымдау: H.265/H.264
 Кадр жиілігі: 15 кадр/с дейін
 8× Цифрлық масштабтау
 Кіріктірілген микрофон және динамик, 110 дБ сирена
 Кіріктірілген прожектор

Хабарландыруларды басқару

Қозғалысты анықтау
 Адамды анықтау
 Көлікті анықтау
 Бапталатын анықтау аймағы
 Бапталатын дауыс

Желі

1 × 100 Мбит/с Ethernet порты
 Қолдайтын диапазондар: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28, LTE TDD: 38/40/41
 Imou қолданбасы: iOS, Android
 ONVIF

Қосымша интерфейс

Micro SD картасына арналған ұя (512 ГБ дейін)
 Қалпына келтіру түймесі

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі: DC 12 В 1,5 А
 Қуат тұтынуы: < 17,2 Вт
 Материалы: пластик
 Жұмыс температурасы: -30°C~+50°C,
 салыстырылмалы ылғалдылық 95%-тан төмен
 Өлшемдері: 158,72 × 124,98 × 201,9 мм (6.25× 4.92 × 7.95 дюймов)
 Салмағы: 590 г

Қорап құрамы

- 1 × Камера
- 1 × Жылдам іске қосу нұсқаулығы
- 1 × Бұрандалар жиынтығы
- 1 × Су өткізбейтін қосқыш
- 1 × Қуат адаптері
- 1 × Орнату үлгісі

