

Cube 4 MP

4 МП Wi-Fi кубическая камера

Cube обеспечивает мониторинг в реальном времени в формате 4 МП QHD, двусторонняя аудио связь позволяет общаться с тем, кто находится перед камерой, удаленно. Детекция по ИК-датчику (PIR) автоматически отправляет уведомление, когда обнаруживает движение, а цифровой вход/выход позволяет подключать детекторы, сенсоры, сигнализаторы и т.д.

H.265 4 МП QHD

Увидьте больше, чем 1080P.

Детекция по ИК-датчику (PIR)

Высококачественный пассивный ИК-детектор.

Внешняя тревога

Цифровой входной/выходной порт для сигнала тревоги.

Тревога при обнаружении необычного звука

Отправляет уведомления на ваш смартфон, когда обнаруживает необычные звуки.

Двусторонняя аудиосвязь

Легко общайтесь с семьей и питомцами.

Защита 24/7

Отличное ночное видение, чувствуйте себя в безопасности даже в полной темноте.

Wi-Fi подключение

IEEE802.11b/g/n(2.4 ГГц)

Разнообразные варианты хранения

Поддерживает NVR, облачное хранилище или карту памяти Micro SD (до 256 ГБ).




Оставайтесь рядом с тем, что вам важно

С облачным сервисом у вас будет доступ к тому, что вам важно, пока есть интернет. Вы можете записывать ежедневные или видеозаписи с движением в облаке и воспроизводить их в любое время и в любом месте.



Вид спереди



Вид сзади

Технические характеристики

Камера

1/3" 4 МП прогрессивная CMOS-матрица
4 МП (2560 × 1440)
Ночное видение: расстояние до 10 м (33 фута).
Фиксированный объектив 2,8 мм.
Угол обзора: 105° (горизонтальный),
57° (вертикальный), 125° (диагональный)

Видео и аудио

Сжатие видео: H.265/H.264
Частота кадров до 25/30 кадров/с
Двусторонняя аудиосвязь

Управление уведомлениями.

Обнаружение движения
Настраиваемая зона
Тревога при обнаружении необычного звука
Детекция по ИК-датчику (PIR)

Сеть.

1 x Ethernet порт 100 Мбит/с
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 м на открытом пространстве
Приложение Imou: iOS, Android
CGI, ONVIF

Дополнительный интерфейс


Слот для карты Micro SD (до 256 ГБ)
Встроенный микрофон и динамик
Интерфейс для подключения линии тревоги (вход/выход)
Кнопка сброса

Общие характеристики.

Источник питания: DC 12 В, 1 А
Потребление энергии: <3,6 Вт
Рабочая температура: от -10°C до +45°C, влажность менее 95% RH
Размеры: Ø78,5 × 90,5 × 127,8 мм (Ø3,1 × 3,6 × 5 дюймов)
Вес: 310 г (0,68 фунта)
Сертификация: CE, FCC

Что в коробке

- 1x Камера
- 1x Комплект винтов
- 1x Блок питания
- 1x Руководство по быстрому старту
- 1x Монтажный шаблон





Cube 4 MP

4 МП Wi-Fi кубтық камерасы

Cube 4 МП QHD форматында нақты уақыттағы бейнебақылауды қамтамасыз етеді. Екі жақты аудио байланыс камера алдындағы адаммен қашықтан сөйлесуге мүмкіндік береді. PIR датчигі қозғалысты анықтағанда автоматты түрде хабарлама жібереді, ал цифрлық кіріс/шығыс детекторларды, сенсорларды, дабыл құрылғыларын және т.б. қосуға мүмкіндік береді.

H.265 4 МП QHD

1080P-ден анық көріңіз.

PIR датчигі арқылы анықтау

Жоғары сапалы пассивті ИҚ детекторы.

Сыртқы дабыл

Дабыл сигналына арналған цифрлық кіріс/шығыс порты.

Ерекше дыбыс анықталғандағы дабыл

Отправляет уведомления на ваш смартфон, когда обнаруживает необычные звуки.

Екі жақты аудио байланыс

Отбасыңызбен және үй жануарларыңызбен оңай сөйлесіңіз.

24/7 қорғаныс

Жоғары сапалы түнгі көру. Толық қараңғыда да өзіңізді қауіпсіз сезініңіз.

Әртүрлі сақтау мүмкіндіктері

NVR, бұлттық сақтау немесе Micro SD картасын (256 ГБ дейін) қолдайды.

Wi-Fi қосылымы

IEEE802.11b/g/n(2.4 ГГц)



Қымбат дүниеңіз әрдайым бақылауда

Бұлттық сервис арқылы интернет болғанда маңызды ақпаратқа қол жеткізе аласыз. Күнделікті бейнежазбаларды немесе қозғалыс кезіндегі жазбаларды бұлтқа сақтап, кез келген уақытта және жерден ойната аласыз.



Алдыңғы көрініс



Артқы көрініс

Техникалық сипаттамалары

Камера

1/3" 4 МП прогрессивті CMOS-матрица
4 МП (2560 × 1440)
Түнгі көру: 10 м дейін (33 фут)
Бекітілген объектив: 2,8 мм
Көру бұрышы: 105° (көлденең), 57° (тігінен),
125° (диагональ)

Бейне және аудио

Бейне сығымдау: H.265/H.264
Кадр жиілігі: 25/30 кадр/с дейін
Екі жақты аудио байланыс

Хабарландыруларды басқару

Қозғалысты анықтау
Реттелетін аймақ
Ерекше дыбыс анықталғанда дабыл
PIR датчигі арқылы анықтау

Желі

1 × Ethernet порты, 100 Мбит/с
Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, ашық жерде 50 м дейін
Imou қолданбасы: iOS, Android
CGI, ONVIF

Қосымша интерфейс

Micro SD картасына арналған слот (256 ГБ дейін)
Кіріктірілген микрофон және динамик
Дабыл желісін қосу интерфейсі (кіріс/шығыс)
Қалпына келтіру түймесі

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі: DC 12 В, 1 А
Қуат тұтынуы: <3,6 Вт
Жұмыс температурасы: −10°C – +45°C
Ылғалдылық: 95% RH-тан төмен
Өлшемдері: Ø78,5 × 90,5 × 127,8 мм (Ø3,1 × 3,6 × 5 дюйм)
Салмағы: 310 г (0,68 фунт)
Сертификаттары: CE, FCC

Қорап құрамы

- 1 × Камера
- 1 × Бұрандалар жинағы
- 1 × Қуат көзі
- 1 × Жылдам іске қосу нұсқаулығы
- 1 × Орнату үлгісі

