**Complex DC - Официальный дистрибьютор IMOU в РК**
**РК, 050043, г. Алматы, ул. Ыкылас, 26**
**Тел.:+7 707 237 50 50**
**E-Mail: contact.kz@imou-life.kz**

COMPLEX DISTRIBUTION CENTER

IMOU



| Наименование | Внешний вид | Разрешение | Описание | РРЦ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Poe оборудование** | | |
| **PS3E 3MP** |  | **3 МП PoE** | Модель: PS3E 3MP \| Тип: уличная (PoE Bullet) \| Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) \| Частота кадров: до 25/30 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) \| Объектив: фиксированный 2.8 мм \| Угол обзора: 96° (Г), 52° (В), 111° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК) \| AI-функции: движение, человек, автомобиль \| Режим: AOR (Always-On-Record) \| Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, сирена 110 dB \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR \| Сеть: Ethernet 100 Mbps \| Влагозащита: IP67 \| Потребление: <6 Вт \| Рабочая температура: -30°C...+60°C\| Размер: 147.7 × 74.2 × 74.2 мм \| Вес: 230 г \| Приложение: Imou Life (iOS/Android) \| Сертификация: CE, ONVIF | 17 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=183&search=PS3E+3MP |
| **PS3E 5MP** |  | **5 МП PoE** | Модель: PS3E 5MP \| Тип: уличная (PoE Bullet) \| Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) \| Частота кадров: до 25/30 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) \| Объектив: фиксированный 2.8 мм \| Угол обзора: 94° (Г), 52° (В), 111° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК) \| AI-функции: движение, человек, автомобиль \| Режим: AOR (Always-On-Record) \| Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, сирена 110 dB \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR \| Сеть: Ethernet 100 Mbps \| Влагозащита: IP67 \| Потребление: <6 Вт \| Рабочая температура: -30°C...+60°C \| Размер: 147.7 × 74.2 × 74.2 мм \| Вес: 230 г \| Приложение: Imou Life (iOS/Android) \| Сертификация: CE, ONVIF | 22 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=184&search=PS3E+5MP |
| **PS3E 8MP** |  | **8 МП PoE** | Модель: PS3E 8MP \| Тип: уличная (PoE Bullet) \| Разрешение: 8 МП (3840 × 2160) \| Частота кадров: до 25/30 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) \| Объектив: фиксированный 2.8 мм \| Угол обзора: 109° (Г), 57° (В), 129° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК) \| AI-функции: движение, человек, автомобиль, Intrusion (человек/авто), Cross Line (человек/авто) \| Режим: AOR (Always-On-Record) \| Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, сирена 110 dB \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR \| Сеть: Ethernet 100 Mbps \| Влагозащита: IP67 \| Потребление: <6 Вт \| Рабочая температура: -30°C...+60°C \| Размер: 147.7 × 74.2 × 74.2 мм \| Вес: 265 г \| Приложение: Imou Life (iOS/Android) \| Сертификация: CE, ONVIF | 28 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&path=75_86&product_id=185 |
| **PS8D 3MP** |  | **3 МП PoE** | Модель: PS8D 3MP \| Тип: уличная (PoE Turret) \| Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) \| Частота кадров: до 25/30 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) \| Объектив: фиксированный 2.8 мм \| Угол обзора: 96° (Г), 52° (В), 111° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК) \| AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку \| Режим: AOR (Always-On-Record) \| Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, красно-синие предупреждающие огни \| Аудио: встроенный микрофон \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR \| Сеть: Ethernet 100 Mbps \| Влагозащита: IP67 \| Потребление: <6 Вт \| Рабочая температура: -30°C...+50°C\| Размер: 109.9 × 109.9 × 95.7 мм \| Вес: 254 г \| Приложение: Imou Life (iOS/Android) \| Сертификация: CE, ONVIF | 17 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=186&search=PS8D+3MP |
| **PS8D 5MP** |  | **5 МП PoE** | Модель: PS8D 5MP \| Тип: уличная (PoE Turret) \| Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) \| Частота кадров: до 25/30 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) \| Объектив: фиксированный 2.8 мм \| Угол обзора: 94° (Г), 52° (В), 111° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК) \| AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку \| Режим: AOR (Always-On-Record) \| Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, красно-синие предупреждающие огни \| Аудио: встроенный микрофон \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR \| Сеть: Ethernet 100 Mbps \| Влагозащита: IP67 \| Потребление: <6 Вт \| Рабочая температура: -30°C...+50°C\| Размер: 109.9 × 109.9 × 95.7 мм \| Вес: 254 г \| Приложение: Imou Life (iOS/Android) \| Сертификация: CE, ONVIF | 22 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=187 |
| **PS2 3MP** |  | **3 МП PoE** | Модель: PS2 3MP (PS2M 3MP) \| Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0–355° (Г) / -5–50° (В) \| Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) \| Частота кадров: до 25/30 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 5V DC (5V 1A) \| Объектив: фиксированный 3.6 мм \| Угол обзора: 91° (Г), 47° (В), 107° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 15 м (LED/ИК) \| AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку \| Трекинг: Smart Tracking \| Приватность: Privacy Mode \| Режим: AOR (Always-On-Record) \| Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR \| Сеть: Ethernet 100 Mbps \| Потребление: <5 Вт \| Рабочая температура: -10°C...+45°C, влажность <95% \| Размер: 95.0 × 96.0 × 109.2 мм \| Вес: 210 г \| Приложение: Imou Life (iOS/Android) \| Сертификация: CE, ONVIF | 20 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=188&search=PS2+3MP |
| **PS2 5MP** |  | **5 МП PoE** | Модель: PS2 5MP (PS2M 5MP) \| Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0–355° (Г) / -5–50° (В) \| Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) \| Частота кадров: до 20 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 5V DC (5V 1A) \| Объектив: фиксированный 3.6 мм \| Угол обзора: 88° (Г), 47° (В), 107° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 15 м (LED/ИК) \| AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку \| Трекинг: Smart Tracking \| Приватность: Privacy Mode \| Режим: AOR (Always-On-Record) \| Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR \| Сеть: Ethernet 100 Mbps \| Потребление: <5 Вт \| Рабочая температура: -10°C...+45°C, влажность <95% \| Размер: 95.0 × 96.0 × 109.2 мм \| Вес: 210 г \| Приложение: Imou Life (iOS/Android) \| Сертификация: CE, ONVIF | 23 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=189 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PS7F 3MP** |  | **3 МП PoE** | Модель: PS7F 3MP \| Тип: поворотная уличная (PoE Pan&Tilt) 0–355° (Г) / 0–90° (В) \| Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) \| Частота кадров: до 25/30 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) \| Объектив: фиксированный 3.6 мм \| Угол обзора: 78° (Г), 41° (В), 91° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м \| AI-функции: движение, человек, автомобиль \| Трекинг: Smart Tracking \| Режим: AOR (Always-On-Record) \| Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Cloud / NVR \| Сеть: Ethernet 100 Mbps \| Влагозащита: Weatherproof (пыле- и влагозащита) \| Потребление: <12 Вт \| Рабочая температура: -30°C…+50°C \| Размер: 196 × 115 × 159 мм \| Вес: 505 г \| Приложение: Imou (iOS/Android) \| Сертификация: CE, ONVIF | 36 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=190&search=PS7F+3MP |
| **PS7F 5MP** |  | **5 МП PoE** | Модель: PS7F 5MP \| Тип: поворотная уличная (PoE Pan&Tilt) 0–355° (Г) / 0–90° (В) \| Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) \| Частота кадров: до 25/30 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) \| Объектив: фиксированный 3.6 мм \| Угол обзора: 76° (Г), 41° (В), 91° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м \| AI-функции: движение, человек, автомобиль \| Трекинг: Smart Tracking \| Режим: AOR (Always-On-Record) \| Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Cloud / NVR \| Сеть: Ethernet 100 Mbps \| Влагозащита: Weatherproof (пыле- и влагозащита) \| Потребление: <12 Вт \| Рабочая температура: -30°C…+50°C \| Размер: 196 × 115 × 159 мм \| Вес: 505 г \| Приложение: Imou (iOS/Android) \| Сертификация: CE, ONVIF | 38 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&path=75_86_89&product_id=191 |
| **PS70F 6MP** |  | **3 МП + 3 МП PoE** | Модель: PS70F 6MP \| Тип: двухобъективная уличная поворотная (Dual Lens Outdoor P&T, PoE) \| Разрешение: 6 МП (3 МП + 3 МП) \| Объективы: Fixed Lens + Pan & Tilt Lens \| Поворот: Fixed (ручная настройка) 0–260° (Г) / 0–25° (В); PT (моториз.) 0–355° (Г) / 0–90° (В) \| Частота кадров: 15 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) \| Объектив: фиксированный 3.6 мм (для обеих линз) \| Угол обзора: 78° (Г), 41° (В), 91° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м \| AI-функции: движение, человек, автомобиль, настраиваемая область \| Трекинг: Smart Tracking \| Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Cloud / NVR \| Сеть: Ethernet 100 Mbps \| Влагозащита: Weatherproof (пыле- и влагозащита) \| Потребление: <12 Вт \| Рабочая температура: -30°C…+50°C \| Размер: 202 × 115 × 159 мм \| Вес: 622 г \| Приложение: Imou (iOS/Android) \| Сертификация: CE, ONVIF | 58 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&path=75_86_89&product_id=192 |
| **PS70F 10MP** |  | **5 МП + 5 МП PoE** | Модель: PS70F 10MP \| Тип: двухобъективная уличная поворотная (Dual Lens Outdoor P&T, PoE) \| Разрешение: 10 МП (5 МП + 5 МП) \| Объективы: Fixed Lens + Pan & Tilt Lens \| Поворот: Fixed (ручная настройка) 0–260° (Г) / 0–25° (В); PT (моториз.) 0–355° (Г) / 0–90° (В) \| Частота кадров: 15 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) \| Объектив: фиксированный 3.6 мм (для обеих линз) \| Угол обзора: 76° (Г), 41° (В), 91° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м \| AI-функции: движение, человек, автомобиль, Intrusion (человек/авто), Cross Line (человек/авто), Absence Detection + Algo Play \| Трекинг: Smart Tracking \| Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Cloud / NVR \| Сеть: Ethernet 100 Mbps \| Влагозащита: Weatherproof (пыле- и влагозащита) \| Потребление: <12 Вт \| Рабочая температура: -30°C…+50°C \| Размер: 202 × 115 × 159 мм \| Вес: 622 г \| Приложение: Imou (iOS/Android) \| Сертификация: CE, ONVIF | 64 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&path=75_86_89&product_id=193 |
| | | | **Видеорегистраторы \| Коммутаторы** | | |
| **N110** |  | **10 каналов** | Модель: N110 \| Тип: NVR (сетевой видеорегистратор) \| Каналы: до 10 каналов (Ethernet) \| Кодек: H.265 / H.264 \| Макс. вывод: до 4K UHD \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, голосовой интерком без доп. оборудования \| Автоподключение: Automatic Pairing (автопара с Imou-камерами) \| Видеовыходы: HDMI / VGA \| Архив: HDD до 16 TB \| Воспроизведение: 4-канальный playback, 2/4/8/16× + интеллектуальный поиск \| Совместимость: ONVIF (сторонние устройства) \| Управление: Imou App (доступ и управление из приложения) | 39 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=194&search=N110 |
| **N110-4P** |  | **10 каналов, 4 PoE** | Модель: N110-4P \| Тип: PoE NVR (10 каналов, 4 PoE) \| Видео: H.265/H.264, выход до 4K \| Подключение: 4×PoE 10/100 Mbps IEEE 802.3af/at + Ethernet, Automatic Pairing IMOU IPC \| Видео выход: HDMI + VGA \| Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 5MP@30fps \| Протоколы: ONVIF \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way audio \| Хранение: 1×SATA до 16TB, backup на USB \| Сеть: 90 Mbps, 1×RJ-45 10/100 Mbps \| Питание: 12V DC 2A \| Потребление: <9W (с HDD среднее), <19W (пик) \| Температура: -10°C…+45°C \| Размер: 227.5 × 260 × 45 мм \| Вес: 850 г (без HDD) \| Приложение: IMOU App (iOS/Android) \| Сертификация: CE | 53 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product&path=75_71&product_id=231 |
| **N118** |  | **18 каналов** | Модель: N118 \| Тип: NVR (сетевой видеорегистратор) \| Каналы: до 18 каналов (Ethernet) \| Кодек: H.265 / H.264 \| Макс. вывод: до 4K UHD \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, голосовой интерком без доп. оборудования \| Автоподключение: Automatic Pairing (автопара с Imou-камерами) \| Видеовыходы: HDMI / VGA \| Архив: HDD до 16 TB \| Воспроизведение: 4-канальный playback, 2/4/8/16× + интеллектуальный поиск \| Совместимость: ONVIF (сторонние устройства) \| Управление: Imou App (доступ и управление из приложения) | 46 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=195&search=N118 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N118-8P** |  | **18 каналов, 8 PoE** | Модель: N118-8P \| Тип: PoE NVR (18 каналов, 8 PoE) \| Видео: H.265/H.264, выход до 4K \| Подключение: 8×PoE 10/100 Mbps IEEE 802.3af/at + Ethernet, Automatic Pairing IMOU IPC \| Видео выход: HDMI + VGA \| Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 5MP@30fps \| Протоколы: ONVIF \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way audio \| Хранение: 1×SATA до 16TB, backup на USB \| Сеть: 90 Mbps, 1×RJ-45 10/100 Mbps LAN + 8×PoE-портов \| Питание: комплектный адаптер, параметры зависят от поставки PoE-версии \| Потребление: зависит от HDD и количества подключенных PoE-камер \| Температура: -10°C...+45°C \| Размер: 227.5 × 260 × 45 мм \| Вес: около 850 г (без HDD) \| Приложение: Imou Life App (iOS/Android), Imou Glow \| Сертификация: не указано в спецификации | 73 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=230&search=N118-8P |
| **N236** |  | **36 каналов** | Модель: N236 \| Тип: Ethernet NVR (36 каналов) \| Видео: H.265/H.264, выход до 4K \| Подключение: Ethernet, автоматическое подключение IMOU камер \| Видео выход: HDMI + VGA \| Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 6MP@25fps / 4-ch 5MP@30fps / 5-ch 4MP@30fps / 10-ch 1080p@30fps \| Протоколы: ONVIF 20.12 \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way audio \| Хранение: 2×SATA до 16TB, backup на USB \| Сеть: 320 Mbps incoming / 320 Mbps outgoing, 1×RJ-45 10/100/1000 Mbps \| Питание: 12V DC 2A \| Потребление: ≤9W (без HDD) \| Температура: -10°C...+45°C \| Размер: 320 × 374 × 45 мм \| Вес: не указано в даташите \| Приложение: IMOU App (iOS/Android) \| Сертификация: CE | 65 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&path=75_71&product_id=234 |
| **N236-16P** |  | **36 каналов+16 PoE** | Модель: N236-16P \| Тип: PoE NVR (36 каналов, 16 PoE) \| Видео: H.265/H.264, выход до 4K \| Подключение: Ethernet, 16×PoE 10/100 Mbps, автоматическое подключение IMOU камер \| Видео выход: HDMI + VGA \| Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 6MP@25fps / 4-ch 5MP@30fps / 5-ch 4MP@30fps / 10-ch 1080p@30fps \| Протоколы: ONVIF 20.12 \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way audio \| Хранение: 2×SATA до 16TB, backup на USB \| Сеть: 320 Mbps incoming / 320 Mbps outgoing, 1×RJ-45 10/100/1000 Mbps \| Питание: 100-240V AC, 50/60 Hz \| Потребление: ≤9W (без HDD), PoE budget 150W, до 25.5W на порт \| Температура: -10°C...+45°C \| Размер: 320 × 374 × 45 мм \| Вес: не указано в даташите \| Приложение: IMOU App (iOS/Android) \| Сертификация: CE | 112 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=232&search=N236 |
| **SF106P** |  | **4 PoE+2Uplink** | Модель: SF106P \| Тип: неуправляемый PoE-коммутатор Порты: 4×10/100M PoE + 2×10/100M Uplink \| PoE: IEEE 802.3af/at, общий бюджет до 45W, до 30W на порт \| Дальность: Long Distance PoE до 250 м \| Производительность: switching capacity 1.2Gbps, packet forwarding rate 0.89Mpps \| MAC Table: 2K \| Защита: Common Mode 4KV / Differential Mode 2KV \| Управление: Unmanaged Switch \| Индикация: 1×Power, 6×Link/Act \| Корпус: металл, настольный/настенный монтаж \| Питание: AC100~240V, выход 52V/0.86A 45W \| Температура: -10°C...+55°C, влажность 10-90% RH \| Размер: 200 × 118 × 44 мм \| Вес: 0.5 кг \| Сертификация: CE | 14 500 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&path=75_90&product_id=228 |
| **SF110P** |  | **8 PoE+2Uplink** | Модель: SF110P \| Тип: неуправляемый PoE-коммутатор Порты: 8×10/100M PoE + 2×10/100M Uplink \| PoE: IEEE 802.3af/at, общий бюджет ≤65W, до 30W на порт \| Дальность: Long Distance PoE до 250 м \| Производительность: switching capacity 1.6Gbps, packet forwarding rate 1.488Mbps \| MAC Table: 2K \| Защита: Common Mode 4KV / Differential Mode 2KV \| Управление: Unmanaged Switch, переключатель Extend Mode \| Индикация: 1×Power, 10×Link/Ack \| Корпус: металл, настольный/настенный монтаж \| Питание: AC100~240V, выход 52V/1.25A 65W \| Температура: -10°C...+55°C, влажность 10-90% RH \| Размер: 220 × 162 × 43.2 мм \| Сертификация: CE | 18 500 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=227&search=SF110P |
| | | | **Wi-Fi Видеорегистраторы \| Роутеры** | | |
| **N110W** |  | **10 каналов** | Модель: N110W \| Тип: Wi-Fi NVR (10 каналов) \| Видео: H.265/H.264, выход до 4K \| Подключение: Wi-Fi 6 (2.4/5GHz), 4 внешние антенны + Ethernet \| Видео выход: HDMI + VGA \| Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 5MP@30fps \| Протоколы: ONVIF \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way audio \| Хранение: 1×SATA до 16TB, backup на USB \| Сеть: 90 Mbps, 1×RJ-45 10/100 Mbps \| Питание: 12V DC 2A \| Потребление: <9W (с HDD среднее), <19W (пик) \| Температура: -10°C...+45°C \| Размер: 241.5 × 260 × 60.2 мм \| Вес: 890 г (без HDD) \| Приложение: IMOU App (iOS/Android) \| Сертификация: CE | 39 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=219&search=N110W |
| **HX15** |  | **Wi-Fi 6 / AX1500** | Модель: HX15 \| Тип: Гигабитный Wi-Fi 6 роутер \| Wi-Fi: AX1500, двухдиапазонный 2.4/5 ГГц \| Скорость: до 300 Мбит/с на 2.4 ГГц и до 1201 Мбит/с на 5 ГГц \| Порты: 1×Gigabit WAN + 3×Gigabit LAN \| Антенны: 6 внешних антенн 5 dBi \| Подключения: до 128 клиентов \| Mesh: Imou-Link 2.0 Mesh \| Особенности: автосинхронизация с камерами Imou, ускорение видеопотока Stream Accelerate \| Безопасность: WPA/WPA2/WPA3 \| Управление: Imou Life и веб-интерфейс \| Питание: 12 В DC, 1 А \| Размер: 289.7 × 153.8 × 185.8 мм | 15 990 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=229&search=HX15 |
| | | | **Wi-Fi камеры** | | |
| **Cue 2 3MP** |  | **3 МП** | Модель: Cue 2 3MP\| Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) \| Объектив: Фиксированный 2.8 мм \| Угол обзора: 92° (Г), 48° (В), 113° (Д) \| Ночное видение: до 10 м (ИК) \| Кодек: H.265 / H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь \| AI-функции: обнаружение движения, человека, тревога по звуку, настраиваемая область \| Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 ГГц, MicroSD до 256 ГБ \| Питание: 5 В DC, 1 А \| Потребление: <3.1 Вт \| Рабочая температура: от -10°C до +45°C \| Влажность: до 95% \| Размер: 66 × 33 × 109 мм \| Вес: 102 г \| Приложение: Imou Life (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF \| Сертификация: CE | 13 990 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=175&search=Cue+2+3MP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cue 2 3MP Black** |  | **3 МП** | Модель: Cue 2 3MP\| Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) \| Объектив: Фиксированный 2.8 мм \| Угол обзора: 92° (Г), 48° (В), 113° (Д) \| Ночное видение: до 10 м (ИК) \| Кодек: H.265 / H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь \| AI-функции: обнаружение движения, человека, тревога по звуку, настраиваемая область \| Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 ГГц, MicroSD до 256 ГБ \| Питание: 5 В DC, 1 А \| Потребление: <3.1 Вт \| Рабочая температура: от -10°C до +45°C \| Влажность: до 95% \| Размер: 66 × 33 × 109 мм \| Вес: 102 г \| Приложение: Imou Life (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF \| Сертификация: CE | 13 990 ₸ | Скоро в продаже |
| **Ranger 2C 2MP** |  | **2 МП** | Модель: Ranger 2C 2MP \| Матрица: 1/2.8" Progressive CMOS \| Разрешение: 2 Мп (1920 × 1080) \| Объектив: Фиксированный 3,6 мм \| Угол обзора: 93°(Г), 48°(В), 118°(Д) \| Поворот и наклон: 0–355°(Г), от -5° до +80°(В) \| Освещение: Ночная съёмка до 10 м, ИК-подсветка \| Кодек: H.265/H.264 \| Частота кадров: До 25/30 к/с \| Цифровой зум: 16× \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя аудиосвязь, встроенная сирена \| Интерфейс: Wi-Fi 2,4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n), слот MicroSD до 256 ГБ, кнопка сброса \| Функции AI: Обнаружение людей, обнаружение движения, настраиваемая область обнаружения, обнаружение аномальных звуков \| Дополнительные функции: Интеллектуальное отслеживание Smart Tracking, режим конфиденциальности, уведомления о тревоге \| Хранение: MicroSD до 256 ГБ, NVR, облачное хранилище \| Питание: 5 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: менее 3,5 Вт \| Температура: от -10°C до +45°C, влажность менее 95% \| Материал корпуса: Пластик \| Размер: 106,1 × 77,4 × 77,4 мм \| Вес: 219 г \| Приложение: Imou Life (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF \| Сертификация: CE, FCC | 15 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=180&search=Ranger+2C+2MP |
| **Ranger 2 3MP** |  | **3 МП** | Модель: Imou Ranger 2 3MP\| разрешение: 3MP (2304 x 1296) \| Объектив: Фиксированный 3.6мм \| Угол обзора: 83°(Г), 46°(В), 100°(Г) \| Панорама/Наклон: Панорамирование 355°, наклон -5°~80° \| Освещение: Ночная съемка до 10м \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь \| Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6, до 50 м в открытом пространстве), MicroSD до 256 ГБ \| Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку \| Питание: постоянный ток 5В1А \| Потребление энергии: <3,7 Вт \| Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95% \| Размер: 77,4×77,4×106,2мм \| Вес: 197г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF \| Сертификация: CE, FCC | 13 990 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=119&search=Ranger+2+3MP |
| **Ranger 2 5MP** |  | **5 МП** | Модель: Imou Ranger 2 5MP \| Разрешение: 5 МП (2560 x 1920) \| Объектив: Фиксированный 3.6мм \| Угол обзора: 85°(Г), 45°(В), 105°(Г) \| Освещение: Ночная съемка до 10м \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь \| Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, MicroSD до 256 ГБ \| Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область \| Питание: постоянный ток 5В1А \| Потребление энергии: <3,5 Вт \| Температура: -10°C ~ +45°C \| Размер: 77×77×120мм \| Вес: 200г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF \| Сертификация: CE, FCC | 16 990 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=173&search=Ranger+2+5MP |
| **Ranger Mini 3MP** |  | **3 МП** | Модель: Ranger Mini 3MP \| Разрешение: 3MP (2304 x 1296) \| Объектив: Фиксированный 3.6мм \| Угол обзора: 66°(Г), 36°(В), 79°(Д); Панорамирование: 355°; Наклон: -5°~50° \| Освещение: Ночная съемка до 10м \| Кодек: H.265/H.264 \| Зум: 8x цифровой \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь \| Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ \| Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку \| Питание: постоянный ток 5В1А \| Потребление энергии: <4,2 Вт \| Температура: -10°C ~ +45°C \| Размер: 95,0×96,0×109,2мм \| Вес: 200г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF | 20 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=144&search=Ranger+Mini+3MP |
| **Ranger Mini 5MP** |  | **5 МП** | Модель: Ranger Mini 5MP \| Разрешение: 5 МП (2688 x 1664) \| Объектив: Фиксированный 3.6мм \| Угол обзора: 87°(Г), 48°(В), 108°(Д) \| Панорама/Наклон: Панорамирование 355°, наклон -5°~80° \| Освещение: Ночная съемка до 10м \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь \| Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6, до 50 м в открытом пространстве), MicroSD до 512 ГБ \| Функции искусственного интеллекта: обнаружение движения, человек, конфигурируемая область, звуковая сигнализация \| Питание: постоянный ток 5В1А \| Потребление энергии: <3,31 Вт \| Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95% \| Размер: 77,4×77,4×108,1мм \| Вес: 197г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF \| Сертификация: CE, FCC | 23 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=145&search=Ranger+Mini+5MP |
| **Ranger 2 Dual 6MP** |  | **3 МП + 3 МП** | Модель: Imou Ranger 2 Dual 6MP \| Разрешение: 3 МП + 3 МП (2304 × 1296) \| Объектив: Фиксированный 3.6 мм (оба модуля) \| Угол обзора: 84°(Г), 45°(В), 101°(Д) \| Панорама/Наклон: Один модуль — ручное управление (0355° панорама, 015° наклон), второй — моторизированный (0355° панорама, 090° наклон) \| Ночное видение: до 15 м \| Кодек: H.265 / H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь \| AI-функции: Обнаружение движения, человека, домашних животных, тревога по звуку, настраиваемая область \| Интерфейс: Wi-Fi 2.4 ГГц (IEEE802.11b/g/n, Wi-Fi 6), Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 256 ГБ \| Питание: 5 В DC, 1.5 А \| Потребление: <5.65 Вт \| Рабочая температура: -10°C ~ +45°C \| Влажность: <95% \| Размер: 82.2 × 82.2 × 115.4 мм \| Вес: 225 г \| Приложение: Imou Life (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF \| Сертификация: CE, UKCA | 32 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=179 |
| **Turret SE** |  | **2 МП** | Модель: Turret SE \| Разрешение: 2 МП (1920 x 1080) \| Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм \| Угол обзора: 2,8 мм: 92°(Г), 50°(В), 107°(Д); 3,6 мм: 78°(Г), 40°(В), 97°(Г) \| Освещение: Ночная съемка до 30м \| Кодек: H.265/H.264 \| Зум: 8x цифровой \| Аудио: Встроенный микрофон \| Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n с двойной антенной, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 256 ГБ \| Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область \| Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А \| Потребление энергии: <3W \| Температура: -20°C ~ +50°C \| Размер: Ф109,9×81,3 мм \| Вес: 200г \| Материал: Пластик \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF | 25 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=142&search=Turret+SE-C |
| **Turret SE 4MP** |  | **4 МП** | Модель: Turret SE 4MP \| Разрешение: 4 МП (2560 x 1440) \| Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм \| Угол обзора: 2,8 мм: 90°(Г), 50°(В), 107°(Г); 3,6 мм: 76°(Г), 40°(В), 92°(Г) \| Освещение: Ночная съемка до 30м \| Кодек: H.265/H.264 \| Зум: 8x цифровой \| Аудио: Встроенный микрофон \| Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n с двойной антенной, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 256 ГБ \| Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область \| Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А \| Потребление энергии: <3W \| Температура: -20°C ~ +50°C \| Размер: Ф109,9×81,3 мм \| Вес: 200г \| Материал: Пластик \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF | 29 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=143&search=Turret+SE+4MP-C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bulb Cam 3MP** |  | **3 мп** | Модель: Bulb Cam 3MP \| разрешение: 3MP (2304 x 1296) \| Объектив: Фиксированный 2.8мм \| Угол обзора: 98°(Г), 121°(В), 54°(Д) \| Панорама/Наклон: 0 ~ 340° Панорамирование, 0 ~ 90° Наклон \| Освещение: Ночная съемка до 25м \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь \| Сирена: 110 дБ \| Интерфейс: MicroSD до 256 ГБ \| Функции AI: Обнаружение движения \| Питание: 100~240 вольт переменного тока \| Потребление энергии: <15W \| Температура: -10°C ~ +60°C, влажность менее 95% \| Размер: 75×75×177мм \| Вес: 265г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Степень защиты: IP66 \| Материал: Пластик | 26 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=126&search=Bulb+Cam+3MP |
| **Bulb Cam 5MP** |  | **5 мп** | Модель: Bulb Cam 5MP \| Разрешение: 5 МП (2880 x 1620) \| Объектив: Фиксированный 2.8мм \| Угол обзора: 85°(Г), 42°(В), 102°(Д) \| Панорама/Наклон: 0 ~ 340° Панорамирование, 0 ~ 90° Наклон \| Освещение: Ночная съемка до 30м \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ \| Интерфейс: Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 256 ГБ \| Функции AI: Обнаружение движения \| Питание: 100~240 вольт переменного тока \| Потребление энергии: <15W \| Температура: -10°C ~ +60°C, влажность менее 95% \| Размер: 110,4×128,8×132,7мм \| Вес: 265г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Степень защиты: IP66 \| Материал: Пластик | 30 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=148&search=Bulb+Cam+5MP |
| **Rex VT Pro** |  | **5 мп** | Модель: Rex VT Pro 5MP \| Разрешение: 5 МП / 3K (2880 × 1620) \| Тип: поворотная Wi-Fi камера с экраном для видеосвязи \| Объектив: фиксированный 3.6 мм \| Угол обзора: 87° (Г), 48° (В), 108° (Д) \| Поворот: 0–355° по горизонтали, 0–90° по вертикали \| Экран: встроенный 2.4″ дисплей \| Ночное видение: до 20 м (ИК) \| Кодек: H.265 / H.264 \| Частота кадров: до 15 к/с \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь \| AI-функции: обнаружение движения, человека, питомцев, тревога по звуку, настраиваемая область \| Дополнительно: видеозвонок, сирена, режим приватности, цифровой зум 8× \| Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ax, MicroSD до 256 ГБ \| Аккумулятор: встроенный 2000 мА·ч \| Питание: 5 В DC, 1.5 А \| Потребление: <6.2 Вт \| Рабочая температура: от -10°C до +45°C \| Влажность: до 95% \| Размер: 63 × 60 × 124.5 мм \| Вес: 250 г \| Приложение: Imou Life (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF | 37 500 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=147&search=Rex+VT |
| **Bullet 2E 3MP** |  | **3 мп** | Модель: Bullet 2E 3MP \| Разрешение: 3MP (2304 × 1296) \| Объектив: фиксированный 2.8 мм \| Угол обзора: 104° (Г), 55° (В), 124° (Д) \| Освещение: умное цветное ночное видение, дальность до 30 м \| Кодек: H.265 / H.264 \| Аудио: встроенный микрофон, сирена, динамик \| Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, встроенная точка доступа, Ethernet-порт отсутствует \| Функции AI: обнаружение движения, обнаружение человека, настраиваемые зоны \| Питание: DC 12 В, 1 А \| Потребление энергии: < 12W \| Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95% \| Размер: уточняется (меньше, чем у Bullet 3) \| Вес: уточняется (легче Bullet 3) \| Приложение: Imou (iOS / Android) \| Поддержка хранения: облако Imou, microSD до 256 ГБ, совместимость с NVR \| Протоколы: ONVIF \| Сертификация: CE \| Дополнительно: встроенная подсветка, функция Alarm Notification, влагозащита (weatherproof) | 21 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=150&search=Bullet+2E+3MP |
| **Bullet 2E Pro 3MP** |  | **3 мп** | Модель: Bullet 2E Pro 3MP / IPC-F32FP-PRO \| Тип: уличная Wi-Fi Bullet-камера 3MP \| Видео: H.265/H.264, 3MP 2560×1440, 20fps \| Подключение: Wi-Fi 6 2.4GHz + Ethernet 1×100 Mbps \| Объектив: 2.8mm/3.6mm F1.6 Fixed Lens \| Ночная съемка: Smart Full-Color Night Vision, 4 режима, до 25 м \| Детекция: Human & Vehicle Detection, Motion alerts \| Протоколы: ONVIF \| Аудио: встроенный микрофон \| Хранение: MicroSD до 512GB, NVR, Cloud \| Защита: IP67, встроенный spotlight, красно-синяя тревожная подсветка \| Питание: 12V DC 1A \| Потребление: <9W \| Температура: -30°C...+50°C, <95% RH \| Размер: 147.7 × 74.2 × 75.6 мм \| Вес: 290 г \| Приложение: Imou Life App (iOS/Android) \| Сертификация: не указано в спецификации | 21 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=235&search=Bullet+2E+Pro+3MP |
| **Bullet 2E 5MP** |  | **5 мп** | Модель: Bullet 2E 5MP \| Разрешение: 5MP (2880 × 1620) \| Объектив: фиксированный 2.8 мм \| Угол обзора: уточняется (широкий угол обзора) \| Освещение: умное цветное ночное видение, встроенная белая подсветка, дальность до 30 м \| Кодек: H.265 / H.264 \| Аудио: встроенный микрофон, встроенная сирена \| Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, встроенная точка доступа, Ethernet-порт отсутствует \| Функции AI: обнаружение движения, обнаружение человека, настраиваемые зоны \| Питание: DC 12 В, 1 А \| Потребление энергии: < 12W \| Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95% \| Размер: уточняется (приблизительно как у Bullet 2E 3MP) \| Вес: уточняется \| Приложение: Imou (iOS / Android) \| Поддержка хранения: облако Imou, microSD до 256 ГБ, совместимость с NVR \| Протоколы: ONVIF \| Сертификация: CE \| Дополнительно: встроенная подсветка, функция Alarm Notification, влагозащита (weatherproof), умное ночное видение | 27 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=151&search=Bullet+2E+5MP |
| **Bullet 2E Pro 5MP** |  | **5 мп** | Модель: Bullet 2E Pro 5MP \| Матрица: 1/2.9″ Progressive CMOS \| Разрешение: 5 Мп (2880 × 1620) \| Объектив: Фиксированный 2,8 мм/3,6 мм, F1.6 \| Освещение: Ночная съёмка до 25 м, 4 режима ночного видения, интеллектуальная полноцветная ночная съёмка \| Кодек: H.265/H.264 \| Частота кадров: До 20 к/с \| Цифровой зум: 8× \| Аудио: Встроенный микрофон \| Интерфейс: Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi 6 (2,4 ГГц, IEEE 802.11b/g/n/ax), слот MicroSD до 512 ГБ, кнопка сброса \| Функции AI: Обнаружение людей, обнаружение транспортных средств, обнаружение движения, настраиваемая область обнаружения \| Дополнительные функции: Красно-синяя световая сигнализация, встроенная подсветка, режим постоянной записи AOR \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ, NVR, облачное хранилище \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: менее 9 Вт \| Температура: от -30°C до +50°C, влажность менее 95% \| Защита: IP67 \| Размер: 147,7 × 74,2 × 75,6 мм \| Вес: 290 г \| Приложение: Imou | 27 600 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=241&search=Bullet+2E+Pro+5MP |
| **Bullet 3 3MP** |  | **3 мп** | Модель: Bullet 3 3MP \| разрешение: 3MP (2304 x 1296) \| Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм \| Угол обзора: 2,8 мм: 104°(Г), 55°(В), 124°(Г); 3,6 мм: 88°(Г), 44°(В), 105°(Г) \| Освещение: Ночная съемка до 30м \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ \| Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, двойная антенна \| Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей, Конфигурируемая область \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: <12W \| Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95% \| Размер: 147,7 × 74,2 × 75,6 мм \| Вес: 290г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF \| Сертификация: CE | 27 500 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=152&search=Bullet+3+3MP |
| **Bullet 3 Pro 3MP** |  | **3 мп** | Модель: Bullet 3 Pro 3MP \| Матрица: 1/2.9″ Progressive CMOS \| Разрешение: 3 Мп (2304 × 1296) \| Объектив: Фиксированный 2,8 мм/3,6 мм, F1.6 \| Угол обзора: 2,8 мм: 96°(Г), 52°(В), 111°(Д); 3,6 мм: 78°(Г), 41°(В), 91°(Д) \| Освещение: Ночная съёмка до 25 м, 4 режима ночного видения, интеллектуальное полноцветное ночное видение \| Кодек: H.265/H.264 \| Частота кадров: До 20 к/с \| Цифровой зум: 8× \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя аудиосвязь, сирена 110 дБ \| Интерфейс: Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi 6 (2,4 ГГц, IEEE 802.11b/g/n/ax), слот MicroSD до 512 ГБ, кнопка сброса \| Функции AI: Обнаружение людей, обнаружение транспортных средств, обнаружение движения, настраиваемая область обнаружения \| Дополнительные функции: Красно-синяя световая сигнализация, встроенный прожектор, активное сдерживание, режим AOR (Always-On-Record) \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ, NVR, облачное хранилище \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: менее 9 Вт \| Температура: от -30°C до +50°C, влажность менее 95% \| Защита: IP67 \| Размер: 147,7 × 74,2 × 75,6 мм \| Вес: 290 г \| Приложение: Imou Life (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF | 27 600 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=242&search=Bullet+3+Pro+3MP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bullet 3 Pro 5MP** |  | **5 МП** | Модель: Bullet 3 Pro 5MP \| Матрица: 1/2.9" Progressive CMOS \| Разрешение: 5 Мп (2880 × 1620) \| Объектив: Фиксированный 2,8 мм/3,6 мм, F1.6 \| Угол обзора: 2,8 мм: 94°(Г), 52°(В), 111°(Д); 3,6 мм: 76°(Г), 41°(В), 91°(Д) \| Освещение: Ночная съёмка до 25 м, 4 режима ночного видения, интеллектуальное полноцветное ночное видение \| Кодек: H.265/H.264 \| Частота кадров: До 20 к/с \| Цифровой зум: 8× \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя аудиосвязь, сирена 110 дБ \| Интерфейс: Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi 6 (2,4 ГГц, IEEE 802.11b/g/n/ax), слот MicroSD до 512 ГБ, кнопка сброса \| Функции AI: Обнаружение людей, обнаружение транспортных средств, обнаружение движения, настраиваемая область обнаружения \| Дополнительные функции: Красно-синяя световая сигнализация, встроенный прожектор, активное сдерживание, режим AOR (Always-On-Record) \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ, NVR, облачное хранилище \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: менее 9 Вт \| Температура: от -30°C до +50°C, влажность менее 95% \| Защита: IP67 \| Размер: 147,7 × 74,2 × 75,6 мм \| Вес: 290 г \| Приложение: Imou Life (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF | 33 600 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=239 |
| **Bullet 3 5MP** |  | **5 МП** | Модель: Bullet 3 5MP \| Разрешение: 5 МП (2880 x 1620) \| Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм \| Угол обзора: 2,8 мм: 94°(Г), 52°(В), 111°(Д); 3,6 мм: 78°(Г), 41°(В), 94°(Г) \| Освещение: Ночная съемка до 30м \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ \| Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, двойная антенна \| Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей, Конфигурируемая область \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: <12W \| Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95% \| Размер: 147,7 × 74,2 × 75,6 мм \| Вес: 290г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF | 33 500 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=153&search=Bullet+3+5MP |
| **Cruiser SC 3MP** |  | **3 МП** | Модель: Cruiser SC 3MP \| разрешение: 3MP (2304 x 1296) \| Объектив: Фиксированный 3.6мм \| Угол обзора: 3,6 мм: 82°(Г), 44°(В), 106°(Г) \| Освещение: Ночная съемка до 30м, 4 встроенных подсветки (спотлайт и ИК) \| Панорама: 355° (панорамирование), 0~90° (наклон) \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик \| Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax \| Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение людей \| Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А \| Потребление энергии: <6W \| Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95% \| Размер: 126 × 159 × 196мм \| Вес: 446г \| Приложение: Imou (iOS, Android) | 31 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=157&search=Cruiser+SC+3MP |
| **Cruiser SC 5MP** |  | **5 МП** | Модель: Cruiser SC 5MP \| Разрешение: 5 МП (2880 x 1620) \| Объектив: Фиксированный 3.6мм \| Угол обзора: 3,6 мм: 78°(Г), 43°(В), 93°(Г) \| Освещение: Ночная съемка до 30м, 4 встроенных подсветки (спотлайт и ИК) \| Панорама: 355° (панорамирование), 0~90° (наклон) \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик \| Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax \| Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение людей \| Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А \| Потребление энергии: <6W \| Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95% \| Размер: 126 × 159 × 196мм \| Вес: 446г \| Приложение: Imou (iOS, Android) | 35 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=158&search=Cruiser+SC+5MP |
| **Cruiser SC 8MP** |  | **8 МП (Wi-Fi + PoE)** | Модель: Cruiser SC 8MP \| Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0–355° (Г) / 0–90° (В) \| Разрешение: 8 МП (3840 × 2160) \| Частота кадров: до 15 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: 12V DC (12V 1A) / PoE (поддерживается) \| Объектив: фиксированный 3.6 мм \| Угол обзора: 89° (Г), 45° (В), 105° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (Spotlight/ИК) \| AI-функции: движение / человек / автомобиль + intrusion / line crossing \| Трекинг: Smart Tracking \| Активная защита: Spotlight + красно-синие огни + сирена (120 dB) \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way talk \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR \| Влагозащита: IP66 \| Рабочая температура: -30°C...+50°C \| Размер: 126.0 × 159.0 × 196.0 мм \| Вес: 523 г \| Приложение: Imou Life \| Сертификация/протоколы: CE, ONVIF | 39 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=215&search=Cruiser+SC+8MP |
| **Titan Pro 6MP** |  | **6 МП (Wi-Fi + PoE)** | Модель: Titan Pro 6MP \| Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0–340° (Г) / 0–90° (В) \| Разрешение: 6 МП (3200 × 1800) \| Частота кадров: до 20 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) \| Объектив: фиксированный 3.6 мм (F1.0) \| Угол обзора: 89° (Г), 47° (В), 107° (Д) \| Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (Spotlight/ИК) \| AI-функции: движение / человек / автомобиль + intrusion / line crossing \| Трекинг: Smart Tracking \| Активная защита: Spotlight + красно-синие огни + сирена (125 dB) \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way talk \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR \| Влагозащита: IP66 \| Рабочая температура: -30°C...+60°C \| Размер: 238.2 × 147.7 × 182.3 мм \| Вес: 723.6 г \| Приложение: Imou Life \| Сертификация/протоколы: CE, ONVIF | 44 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=216&search=Titan+Pro+6MP |
| **Titan Z 4G** |  | **5 Мп + 5 Мп** | Модель: Titan Z 4G \| Матрица: 2 × 1/3" Progressive CMOS \| Разрешение: 10 Мп (5 Мп + 5 Мп, 2880 × 1620) \| Объектив: Двойной фиксированный 2,8 мм F1.6 + 12 мм F1.6 \| Угол обзора: 2,8 мм: 94°(Г), 52°(В), 111°(Д); 12 мм: 24°(Г), 14°(В), 28°(Д) \| Поворот и наклон: 0–340°(Г), 0–90°(В) \| Освещение: Ночная съёмка до 56 м, интеллектуальное полноцветное ночное видение, ИК-подсветка, встроенные прожекторы \| Кодек: H.265/H.264 \| Частота кадров: До 15 к/с \| Зум: 12-кратный смешанный зум \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя аудиосвязь \| Сеть: 4G LTE (FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD: B38/B40/B41), Ethernet 100 Мбит/с \| Интерфейс: Слот для SIM-карты, MicroSD до 512 ГБ, кнопка сброса \| Функции AI: Обнаружение людей, обнаружение транспортных средств, интеллектуальное отслеживание Smart Tracking с автоматическим зумом \| Дополнительные функции: Режим AOV 24/7, красно-синяя световая сигнализация, активное сдерживание, режим конфиденциальности, поддержка Google Assistant и Alexa \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ, NVR \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А, поддержка солнечного комплекта питания для режима AOV \| Потребление энергии: менее 12 Вт \| Температура: от -30°C до +50°C, влажность менее 95% \| Размер: 238,2 × 147,7 × 182,3 мм \| Вес: 800 г \| Приложение: Imou Life (iOS, | 62 300 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=252&search=Titan+Z+4G |
| **Cruiser Dual 2 6MP** |  | **3 МП + 3 МП** | Модель: Cruiser Dual 2 6MP \| Разрешение: 2 × 3MP (2304 x 1296) \| Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм \| Угол обзора: Фиксированный 88°(Г), 45°(В), 107°(Д) / Поворотный 80°(Г), 43°(В), 93°(Д) \| Поворот: 0260° (Г), 025° (В) \| Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и прожекторная подсветка) \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ \| Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ \| Функции AI: Движение, человек, автомобиль, конфигурируемая область \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: <12W \| Температура: -30°C ~ +60°C, влажность менее 95% \| Размер: 158,72×124,98×201,9 мм \| Вес: 630 г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: CE, UKCA | 49 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=161&search=Cruiser+Dual+2+6MP |
| **Cruiser Dual 2 10MP** |  | **5 МП + 5 МП** | Модель: Cruiser Dual 2 10MP \| Разрешение: 2 × 5MP (2880 x 1620) \| Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм \| Угол обзора: Фиксированный 73°(Г), 40°(В), 89°(Д) / Поворотный 73°(Г), 40°(В), 89°(Д) \| Поворот: 0355° (Г), 090° (В) \| Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и прожекторная подсветка) \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ \| Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ \| Функции AI: Движение, человек, автомобиль, пересечение линии, вторжение, контроль присутствия \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: <12W \| Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95% \| Размер: 158,72×124,98×201,9 мм \| Вес: 630 г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: CE | 56 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=162&search=Cruiser+Dual+2+10MP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cruiser Dual 2 Pro 8MP** |  | **4 МП+4 МП** | Модель: Cruiser Dual 2 Pro 8MP \| Разрешение: 2 × 4MP (2560 x 1440) \| Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм \| Угол обзора: 85°(Г), 45°(В), 100°(Д) \| Поворот: 0–355° (Г), 0–90° (В) \| Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка), 4 дополнительные лампы (2 белых и 2 ИК/белых), 2 красно-синие сигнальные лампы \| Кодек: H.265/H.264 \| Частота кадров: 20 fps \| Зум: 8-кратный цифровой \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь \| Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11 b/g/n/ax, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ \| Функции AI: Обнаружение человека, автомобиля, вторжения, пересечения линии (человек/автомобиль) \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: <12W \| Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95% \| Размер: 158,72 × 124,98 × 201,9 мм \| Вес: 635 г \| Материал: Пластик \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: CE | 70 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=172&search=Cruiser+Dual+2+Pro+8MP |
| **Cruiser Triple 11MP** |  | **3 МП + 3 МП + 5 МП (11 МП)** | Модель: Cruiser Triple 11MP \| Разрешение: 3MP + 3MP + 5MP (11MP) \| Объектив: 2 фиксированных 3.6 мм + 1 поворотный 3.6 мм \| Угол обзора: Фиксированные 89°(Г), 46°(В), 105°(Д) / Поворотный 89°(Г), 46°(В), 105°(Д) \| Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В) \| Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и прожекторная подсветка) \| Кодек: H.265/H.264 \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ \| Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 1000 ГБ (2 слота) \| Функции AI: Движение, человек, автомобиль, пересечение линии, вторжение, Smart Tracking \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: <12W \| Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95% \| Защита: IP66 (уличная установка) \| Размер: 158,72 × 124,98 × 201,9 мм \| Вес: 630 г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF | 70 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&path=75_69&product_id=174 |
| **Cruiser Pano Z 13MP** |  | **4 Мп + 4 Мп + 5 Мп** | Модель: Cruiser Pano Z 13MP (IPC-S76DP-13M0N) \| Матрица: 1/3" Progressive CMOS \| Разрешение: 13 Мп (4 Мп + 4 Мп + 5 Мп) \| Объектив: Два фиксированных объектива 3,6 мм F1.6, поворотный объектив 2,8 мм + 12 мм F1.6 \| Угол обзора: Панорамный: 158°(Г), 47°(В), 165°(Д); поворотный: 94°(Г), 52°(В), 111°(Д) \| Поворот и наклон: 0–355°(Г), 0–90°(В) \| Освещение: Ночная съёмка до 30 м для панорамных объективов и до 56 м для поворотного, ИК-подсветка, интеллектуальное полноцветное ночное видение \| Кодек: H.265/H.264 \| Частота кадров: До 15 к/с \| Зум: 12-кратный смешанный зум \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя аудиосвязь, сирена до 120 дБ \| Интерфейс: Ethernet 100 Мбит/с, двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n/ax и 802.11a/n/ac/ax), два слота MicroSD с поддержкой карт до 1024 ГБ, кнопка сброса \| Функции AI: Обнаружение людей, обнаружение транспортных средств, обнаружение движения, интеллектуальное автоматическое | 77 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=243&search=Cruiser+Pano+Z+13MP |
| **Cruiser Z 5MP** |  | **5 МП 12-кратный гибридный зум** | Модель: Imou Cruiser Z 5MP \| Разрешение: 5 МП \| Матрица: 1/3" 5 МП Progressive CMOS \| Объектив: двойной объектив 2.8 мм F1.6 + 12 мм F1.6 \| Угол обзора: 2.8 мм: 95.3° (Г), 52.1° (В), 113.7° (Д); 12 мм: 24.4° (Г), 14° (В), 28.1° (Д) \| Панорама / Наклон: 355° / 90° \| Зум: 12× смешанный зум \| Ночное видение: более 56 м \| Подсветка: встроенный прожектор \| Кодек: H.265 / H.264 \| Частота кадров: до 15 к/с \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ \| AI-функции: детекция движения, человека, транспорта, настраиваемая зона, пользовательские голосовые сообщения \| Слот microSD: до 512 ГБ \| Сеть: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ax, две антенны, RJ45 100 Мбит/с \| Протоколы: ONVIF, Imou App для iOS / Android \| Питание: DC 12 В, 1 А \| Потребление: менее 12 Вт \| Рабочая температура: от −30°C до +50°C \| Влажность: менее 95% RH \| Материал корпуса: пластик \| Степень защиты: IP66 \| Размер: 129 × 110 × 110 мм \| Вес: 438 г \| Сертификация: CE | 47 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=139&search=Cruiser+Z+5MP |
| **4G \| Автономные камеры** | | | | | |
| **Ranger 2 Pro 4G 3MP** |  | **3MP** | Модель: Ranger 2 Pro 4G 3MP \| Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) \| Тип: поворотная 4G-камера для помещений \| Объектив: фиксированный 3.6 мм \| Поворот: 0–355° по горизонтали, -5°–80° по вертикали \| Ночное видение: до 10 м, Smart Full-Color \| Кодек: H.265 / H.264 \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь \| AI-функции: обнаружение человека и питомца, отслеживание движения, тревога по звуку \| Подключение: 4G LTE, работа через SIM-карту \| Память: MicroSD до 512 ГБ, облако, NVR \| Дополнительно: видеозвонок в приложение, сирена, режим приватности, автообзор \| Питание: 5 В DC, 1 А \| Приложение: Imou Life | 22 800 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=236&search=Ranger+2+Pro+4G+3MP |
| **Ranger 2 Pro 4G 5MP** |  | **5 МП** | Модель: Ranger 2 Pro 4G 5MP \| Разрешение: 5 МП / 3K (2880 × 1620) \| Тип: поворотная 4G-камера для помещений \| Объектив: фиксированный 3.6 мм \| Поворот: 0–355° по горизонтали, -5°–80° по вертикали \| Ночное видение: до 10 м, Smart Full-Color \| Кодек: H.265 / H.264 \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь \| AI-функции: обнаружение человека и питомца, отслеживание движения, тревога по звуку \| Подключение: 4G LTE, работа через SIM-карту \| Память: MicroSD до 512 ГБ, облако, NVR \| Дополнительно: видеозвонок в приложение, сирена, режим приватности, цифровой зум 8× \| Питание: 5 В DC, 1 А \| Приложение: Imou Life | 26 400 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=237&search=Ranger+2+Pro+4G+5MP |
| **Cruiser SC 4G 3MP** |  | **3 МП** | Модель: Cruiser SC 4G 3MP \| Разрешение: 3MP (2304 x 1296) \| Объектив: Фиксированный 3.6 мм \| Угол обзора: 82°(Г), 44°(В), 104°(Д) \| Поворот: 0–355° (Г), 0–90° (В) \| Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка), 4 источника света (ИК/белый), 2 красно-синих сигнальных лампы \| Кодек: H.265/H.264 \| Частота кадров: до 20 fps \| Зум: 8-кратный цифровой \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ \| Интерфейс: Wi-Fi (4G LTE): EC: диапазоны 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 / LA: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/28/66, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ \| Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемый регион \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: <12W \| Материал: Пластик \| Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95% \| Размер: 126 × 159 × 196 мм \| Вес: 446 г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF, CE. | 41 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=163&search=Cruiser+SC+4G+3MP |
| **Cruiser SC 4G 5MP** |  | **5 МП** | Модель: Cruiser SC 4G 5MP \| Разрешение: 5MP (2880 x 1620) \| Объектив: Фиксированный 3.6 мм \| Угол обзора: 73°(Г), 40°(В), 89°(Д) \| Поворот: 0–355° (Г), 0–90° (В) \| Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка), 4 источника света (ИК/белый), 2 красно-синих сигнальных лампы \| Кодек: H.265/H.264 \| Частота кадров: до 20 fps \| Зум: 8-кратный цифровой \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ \| Интерфейс: Wi-Fi 4G LTE (EC: диапазоны 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41, LA: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/28/66), порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ \| Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемый регион \| Питание: 12 В постоянного тока, 1 А \| Потребление энергии: <12W \| Материал: Пластик \| Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95% \| Размер: 126 × 159 × 196 мм \| Вес: 446 г \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Протоколы: ONVIF, CE. | 43 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=164&search=Cruiser+SC+4G+5MP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cruiser Dual 2C 4G** |  | **3+3 МП** | Модель: Cruiser Dual 2C 4G 6MP-EU \| Матрица: 2 × 1/3" Progressive CMOS \| Разрешение: 6 Мп (3 Мп + 3 Мп, 2304 × 1296 каждый объектив) \| Объектив: Два фиксированных объектива 3,6 мм \| Угол обзора: 80°(Г), 43°(В), 93°(Д) для каждого объектива \| Поворот и наклон: Верхний объектив — ручной поворот 0–260°(Г); нижний объектив — моторизованный поворот 0–355°(Г), наклон 0–90°(В) \| Освещение: Ночная съёмка до 30 м, 4 режима ночного видения, ИК-подсветка, полноцветное ночное видение \| Кодек: H.265/H.264 \| Частота кадров: До 15 к/с \| Цифровой зум: 8× \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя аудиосвязь, сирена 110 дБ \| Сеть: 4G LTE (FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD: B38/B40/B41), Ethernet 100 Мбит/с \| Интерфейс: Слот MicroSD до 512 ГБ, кнопка сброса \| Функции AI: IMOU SENSE, обнаружение людей, обнаружение транспортных средств, обнаружение движения, настраиваемая область обнаружения \| Дополнительные функции: Интеллектуальное отслеживание Smart Tracking, автоматическое патрулирование Auto Cruise, красно-синяя световая сигнализация, встроенный прожектор, активное сдерживание, настраиваемые голосовые оповещения \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ, NVR \| Питание: 12 В постоянного тока, 1.5 | 54 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=177&search=Cruiser+Dual+2C+4G |
| **Cell PT Lite 3MP** |  | **3 МП Аккумулятор 5 000 мА·ч** | Модель: Cell PT Lite 3MP \| Тип: уличная поворотная (Pan&Tilt) 330° (Г) / 90° (В) \| Разрешение: 3 МП (2304 × 1296, 2K QHD) \| Частота кадров: до 15 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: встроенный аккумулятор 5000 mAh, зарядка USB-C (DC 5V); работает с солнечной панелью Imou Solar Panel \| Объектив: фиксированный 3.6 мм \| Угол обзора: 88° (Г), 45° (В), 107° (Д) \| Ночное видение: до 20 м \| AI/детекция: PIR + обнаружение человека, движение, настраиваемая зона \| Трекинг: Auto Tracking \| Активная защита: Spotlight + Siren (активное отпугивание) \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) \| Сеть: Wi-Fi 2.4 ГГц (IEEE802.11 b/g/n) \| Хранение: MicroSD до 256 ГБ / Imou Cloud \| Защита: IP66 \| Приложение: Imou Life (iOS/Android) \| Сертификация: CE | 62 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=217&search=Cell+PT+Lite+3MP |
| **Cell PT Kit** |  | **3 МП Аккумулятор 15 000 мА·ч** | Модель: Imou Cell PT 3MP \| Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) \| Объектив: фиксированный 3.6 мм \| Угол обзора: 88° (Г), 45° (В), 107° (Д) \| Панорама / Наклон: 0–330° / 0–90° \| Зум: 8× цифровой \| Ночное видение: до 20 м \| Кодек: H.265 \| Частота кадров: до 15 к/с \| Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь \| AI-функции: детекция движения и человека, настраиваемая зона обнаружения, выбор режима работы \| Слот microSD: до 256 ГБ \| Сеть: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, дальность до 50 м на открытом пространстве \| Приложение: Imou App для iOS / Android \| Питание: DC 5 В, 2 А или солнечная панель Imou \| Аккумулятор: встроенный перезаряжаемый, 15 000 мА·ч \| Солнечная панель: 3 Вт (в версии Cell PT Kit) \| Потребление: менее 3.5 Вт \| Рабочая температура: от −20°C до +50°C \| Температура зарядки: от 0°C до +45°C \| Степень защиты: IP66 \| Размер: 117 × 110 × 142 мм \| Вес: 737 г \| Сертификация: CE, IC | 70 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=123&search=Cell+PT+Kit |
| **AOV PT 5MP Kit** |  | **5 МП** | Модель: AOV PT 5MP Kit \| Разрешение: 5MP (2880 × 1620) \| Объектив: Фиксированный 3.6 мм · F1.6 \| Угол обзора: 76°(Г), 41°(В), 91°(Д) \| Поворот: 340° (Г), −90° (В) \| Освещение: Ночная съёмка до 25 м \| Кодек: H.265 \| Частота кадров: до 15 fps \| Зум: 8-кратный цифровой \| Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь \| Интерфейс: 4G FDD B2/3/4/5/7/8/28/66 · TDD B38/40/41, Wi-Fi 802.11 b/g/n, MicroSD до 512 ГБ \| Батарея: 10 000 мАч \| Функции AI: Обнаружение человека и автомобиля, уведомление о низком заряде \| Питание: DC 5V 2A, поддержка солнечной панели \| Потребление энергии: <3.5 Вт \| Температура: Рабочая: −20°C ~ +50°C, Зарядка: −10°C ~ +45°C \| Размер: 177 × 110 × 142 мм \| Вес: 610 г \| Приложение: Imou Life (iOS, Android) \| Протоколы: CE, MSDS | 77 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=176&search=AOV+PT+5MP+Kit++ |
| **AOV Air 4G 5MP Kit** |  | **5 МП** | Модель: AOV Air 4G 5MP Kit \| Матрица: 1/2.9" Progressive CMOS \| Разрешение: 5 Мп (2880 × 1620) \| Объектив: Фиксированный 2,8 мм, F1.6 \| Угол обзора: 94°(Г), 52°(В), 111°(Д) \| Освещение: Ночная съёмка до 15 м, интеллектуальное цветное ночное видение, ИК-подсветка \| Кодек: H.265 \| Частота кадров: До 15 к/с \| Цифровой зум: 8× \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя аудиосвязь \| Сеть: 4G LTE (FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD: B38/B40/B41) \| Интерфейс: Слот MicroSD до 512 ГБ, кнопка включения/выключения, кнопка сброса \| Функции AI: Обнаружение людей, обнаружение транспортных средств, уведомление о низком заряде аккумулятора \| Дополнительные функции: Режим AOV 3.0 (Always On Video), мониторинг 24/7, светозвуковая сигнализация, встроенный прожектор, интервальная видеосъёмка Time-Lapse \| Аккумулятор: Встроенный перезаряжаемый 5000 мАч \| Солнечная панель: 3 Вт, в комплекте \| Питание: DC 5 В, 2 А, солнечная панель Imou \| Потребление энергии: менее 3,5 Вт \| Температура эксплуатации: от -20°C до +50°C \| Температура зарядки: от 10°C до +45°C \| Защита: IP67 \| Размер камеры: 106 × 91 × 155 мм \| Вес камеры: 270 г \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ, облачное хранилище \| Приложение: Imou Life (iOS, Android) \| Сертификация: CE. | 49 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=258&search=AOV+Air+4G+5MP+Kit |
| **AOV Dual 5MP+5MP kit** |  | **5 МП + 5 МП** | Модель: AOV Dual 10MP (5MP+5MP) kit \| Тип: двухобъективная (фикс + поворотная PT, управление удалённо) \| Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) + 5 МП (2880 × 1620) \| Частота кадров: Fixed до 30 fps / PT до 15 fps \| Кодек: H.265 / H.264 \| Питание: аккумулятор 10000 mAh + солнечная панель 8W (kit) \| Объектив: 3.6 мм (Fixed) + 3.6 мм (PT) \| Ночное видение: ИК до 25 м + белые LED (подсветка/сдерживание) \| AI-функции: человек/автомобиль, sound detection, autotracking \| Активная защита: красно-синие огни + прожектор \| Связь: Wi-Fi 2.4/5 GHz + 4G LTE (SIM), авто-переключение \| Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud \| Влагозащита: IP66 \| Приложение: Imou Life. | 89 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=218&search=AOV+Dual+5MP%2B5MP |
| **СКУД** | | | | | |
| **VD1** |  | **5 МП** | Модель: Imou VD1 \| Тип устройства: Аккумуляторный дверной глазок с камерой и экраном \| Матрица: 1/3" Progressive CMOS \| Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) \| Объектив: Фиксированный 2.3 мм \| Угол обзора: 125°(Г), 71°(В), 149°(Д) \| Экран: 4.3" цветной экран, без сенсорного управления \| Кодек: H.265 / H.264 \| Частота кадров: До 15 к/с \| Аудио: Поддержка работы через приложение Imou \| Зум: 8x цифровой \| Обнаружение: Человек / задержка в зоне в режиме AOV \| Настраиваемая зона: Поддерживается \| Режимы работы: AOV Mode, ручная запись и снимок \| Питание: DC 5V 2A, встроенный аккумулятор 4800 мАч \| Потребление энергии: <2W \| Интерфейс: Кнопка питания, кнопка записи и снимка \| Хранилище: Поддержка MicroSD до 512 ГБ \| Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц и 5 ГГц \| Приложение: Imou App для iOS и Android \| Материал корпуса: Пластик \| Температура эксплуатации: -20°C ~ +50°C \| Размер камеры: ф33 × 44 мм \| Размер экрана: 115 × 80.4 × 18.4 мм \| Размер упаковки: 153 × 139 × 65 мм \| Вес: 276 г \| Сертификация: CE | 39 990 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=226&search=VD1 |
| **Doorbell 2S Kit** |  | **3 МП** | Модель: Doorbell 2S Kit \| Разрешение: 3MP (2048 x 1536) \| Объектив: Фиксированный 2.3 мм, 30° панорамирование \| Угол обзора: 125°(Г), 98°(В), 166°(Д) \| Ночная съемка: До 5 м (ИК-подсветка) \| Кодек: H.265 \| Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь \| Зум: 8x цифровой \| Питание: Аккумулятор 5000 мАч, зарядка через Type-C (DC 5V 1A) или проводное подключение (8-24V AC, 1A) \| Потребление энергии: До 2.27W \| Интерфейс: Кнопка включения/выключения \| Хранилище: Поддержка MicroSD до 512 ГБ (в Chime) \| Температура эксплуатации: -20°C ~ +50°C, влажность <95% \| Температура зарядки: 0°C ~ +45°C \| Размер: 150 × 55 × 50.3 мм \| Вес: 237.5 г \| Chime: Питание 100240 VAC, потребление до 3W, температура эксплуатации -10°C ~ +45°C, встроенный динамик, слот MicroSD, кнопка сброса \| Размер Chime: 95.5 × 65.1 × 30.2 мм \| Вес Chime: 79 г \| Протоколы: CE, защита от погодных условий | 49 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=169&search=+Doorbell+2S+Kit |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **K1-G-W-RUS** |  | **до 100 отпечатков пальцев** | Модель: K1-G-W-RUS \| Сеть: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц \| Приложение: Imou Life (iOS, Android) \| Толщина двери: 40-100 мм (настраивается) \| Биометрия: Поддержка до 100 отпечатков пальцев \| Емкость карт: До 10 \| Емкость паролей: До 10 \| Питание: 4 × AA батарейки (аварийное питание) \| Предупреждение о низком заряде: <DC4.8V \| Срок службы батареи: До 12 месяцев (при 10 использованиях в день) \| Временный пароль: Поддерживается \| Температура эксплуатации: -10°C ~ +55°C \| Протоколы: CE | 79 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=168&search=K1-G-W-EN |
| **Cubo1** |  | **до 50 отпечатков пальцев** | Модель: Cubo1 \| Тип: умный дверной замок \| Сеть: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц \| Приложение: Imou Life (iOS, Android) \| Толщина двери: 35-55 мм \| Установочный размер: 60 или 70 мм от края двери до кромки \| Способы открытия: карта Mifare 1, пароль, отпечаток пальца \| Биометрия: до 50 отпечатков пальцев \| Емкость карт: до 50 \| Емкость паролей: до 50 \| Длина пароля: 6-12 цифр \| Расстояние считывания карты: <10 мм \| Время срабатывания: <0,5 с \| Материал: алюминиевый сплав \| Цвет: металлический серый \| Питание: 4 × AA батарейки \| Аварийная зарядка: Type-C \| Срок службы батареи: до 12 месяцев (при 10 использованиях в день) \| Температура эксплуатации: 0°C ~ +55°C \| Влажность: <95% \| Степень защиты: IP53 \| Функции приложения: управление пользователями, уведомления в реальном времени, настройка двери, уведомления о низком заряде батареи | 56 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=221&search=Cubo1 |
| **Light1-vip-EN** |  | **Распознавания лиц и отпечатков пальцев** | Модель: Light1-vip-EN \| Тип: умный дверной замок с видеоглазком \| Сеть: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц \| Приложение: Imou App (iOS, Android) \| Толщина двери: 40-100 мм \| Способы открытия: лицо, отпечаток, карта Mifare, пароль, временный пароль, удалённый доступ, механический ключ \| Распознавание лица: до 20 \| Отпечатки пальцев: до 100 \| Пароли: до 10 \| Камера: 3 МП \| Экран: 4" цветной HD LCD \| Аудио: двусторонняя связь \| Питание: литиевая батарея + 4 x AA \| Аварийная зарядка: Type-C \| Срок службы батареи: до 12 месяцев \| Материал: алюминиевый сплав \| Цвет: серый металлик \| Температура эксплуатации: -10°C ~ +55°C | 202 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=222&search=Light1-vip-EN |
| **VDP7 POE** |  | **5 МП PoE** | Модель: VDP7 PoE \| Тип: комплект видеодомофона с 7" сенсорным экраном \| Разрешение камеры: 5 МП (2880 × 1620) \| Экран: 7", 1024 × 600 \| Угол обзора: 149° \| Ночное видение: до 15 м \| Кодек: H.265 / H.264 \| Аудио: двусторонняя связь \| AI-функции: обнаружение человека и автомобиля \| Подключение: PoE, питание и сеть по одному Ethernet-кабелю \| Управление доступом: карта, пароль, монитор и приложение \| Управление замком: 2 канала \| Память: MicroSD до 512 ГБ \| Рабочая температура: от -20°C до +50°C \| Приложение: Imou Life | 109 500 ₸ | |
| **VDP7** |  | **5 МП Wi-Fi** | Модель: VDP7 \| Тип: комплект видеодомофона с 7" сенсорным экраном \| Разрешение камеры: 5 МП (2880 × 1620) \| Экран: 7", 1024 × 600 \| Угол обзора: 149° \| Ночное видение: до 15 м \| Кодек: H.265 / H.264 \| Аудио: двусторонняя связь \| AI-функции: обнаружение человека и автомобиля \| Подключение: 2-проводное, питание и сигнал по двум проводам \| Wi-Fi: 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 \| Управление доступом: карта, пароль, монитор и приложение \| Управление замком: 2 канала \| Память: MicroSD до 512 ГБ \| Питание: 24 В DC, 1.5 А \| Рабочая температура: от -20°C до +50°C \| Приложение: Imou Life | 121 000 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=244&search=VDP7 |
| **Охранная сигнализация** | | | | | |
| **ZD1** |  | | Модель: ZD1 \| Тип: беспроводной датчик открытия двери/окна \| Назначение: контроль открытия дверей, окон, шкафов и ящиков \| Чувствительность срабатывания: до 25 мм \| Подключение: Zigbee, 2.4 ГГц \| Дальность связи: до 200 м на открытом пространстве \| Работа через хаб: требуется ZG2 \| Функции: тревожные уведомления, сценарии с устройствами Imou, защита от вскрытия \| Установка: накладная, на 3М-скотч \| Питание: DC 3 В \| Срок работы батареи: более 1 года \| Рабочая температура: от -25°C до +55°C \| Размер: 52.6 × 39.8 × 13.8 мм \| Приложение: Imou Life | 7 100 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=265&search=ZD1 |
| **ZB1** |  | | Модель: ZB1 \| Тип: беспроводной Zigbee-пульт для сигнализации \| Назначение: быстрое управление охранной системой Imou \| Кнопки: 4 кнопки — охрана дома, охрана вне дома, снятие с охраны, SOS \| Подключение: Zigbee, 2.4 ГГц \| Дальность связи: до 130 м \| Функции: постановка/снятие с охраны, экстренная тревога, управление сценариями \| Индикация: LED-индикатор \| Установка: переносной или фиксация на стену \| Приложение: Imou Life | 7 800 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=263&search=ZB1 |
| **ZP1** |  | | Модель: ZP1 \| Тип: беспроводной PIR-датчик движения \| Дальность обнаружения: до 8 м \| Угол обнаружения: 90° \| Подключение: Zigbee \| Дальность связи: до 200 м на открытом пространстве \| Установка: настенная, рекомендуемая высота 2.2 м \| Функции: обнаружение движения, тревожные уведомления, сценарии с устройствами Imou \| Питание: батарея CR123V \| Срок работы батареи: более 1 года \| Рабочая температура: от -10°C до +55°C \| Размер: Ø48.4 × 53.4 мм \| Приложение: Imou Life | 10 100 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=262&search=ZP1 |
| **ZSM1-EU** |  | | Модель: ZSM1-EU \| Тип: беспроводной датчик дыма \| Назначение: раннее обнаружение дыма и пожарная тревога \| Звуковая тревога: более 85 дБ на 3 м \| Подключение: Zigbee 2.4 ГГц \| Дальность связи: до 130 м на открытом пространстве \| Работа через хаб: требуется ZG2 \| Индикация: красный LED-индикатор \| Функции: уведомления в приложение, Test/Hush, синхронная тревога, оповещение нескольких пользователей \| Питание: батарея CR123A / CR17335 \| Срок работы батареи: более 5 лет \| Приложение: Imou Life | 11 800 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=264&search=ZSM1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ZG2** |  | | Модель: ZG2 \| Тип: умный Zigbee-хаб для сигнализации \| Назначение: центр управления датчиками Imou \| Подключаемые устройства: до 32 датчиков \| Подключение датчиков: Zigbee \| Управление: постановка и снятие с охраны через приложение \| Функции: удаленное управление, уведомления о тревоге, сценарии с датчиками Imou \| Кнопка: постановка/снятие с охраны одним нажатием \| Приложение: Imou Life | 12 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=261&search=ZG2 |
| **HomeAlarmKit-EU-5-N** |  | | Модель: HomeAlarmKit-EU-5-N \| Тип: комплект умной сигнализации на 5 устройств \| Комплект: хаб ZG2, 2 датчика открытия ZD1, датчик движения ZP1, пульт ZB1 \| Подключение: Zigbee 3.0, Wi-Fi 2.4 ГГц через хаб \| Количество устройств: до 32 подключаемых датчиков \| Функции: постановка и снятие с охраны, уведомления в приложение, расписание охраны, сценарии с устройствами Imou \| Датчики: контроль открытия дверей/окон, обнаружение движения \| Управление: пульт, приложение Imou Life \| Питание хаба: 5 В DC \| Приложение: Imou Life | 44 990 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=250&search=Home |
| **Умные розетки и освещение** | | | | | |
| **CE1P-EU** |  | **Управление по Wi-Fi и Bluetooth** | Модель: CE1P-EU \| Размер: 85 × 55 × 55 мм \| Материал: Поликарбонат (ПК) \| Сеть: Wi-Fi 2,4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 5.0 \| Дальность связи: До 70 м \| Кнопки: Кнопка питания, светодиодный индикатор состояния \| Системные требования: Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше \| Дальность обнаружения: До 8 м \| Срок службы: >15000 ч \| Цикл переключения: >15000 раз \| Электропитание: Переменный ток 220~240 В, 50/60 Гц \| Максимальная нагрузка: 2500 Вт, 10 А \| Потребление в режиме ожидания: 0,7 Вт \| Температура эксплуатации: -15°C ~ +35°C \| Влажность: 10–90% (без конденсации) \| Протоколы: CE, RoHS | 7 200 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=171&search=CE1P-EU |
| **CE2P** |  | **Управление по Wi-Fi и Bluetooth** | Модель: CE2P \| Тип: умная Wi-Fi розетка \| Максимальная нагрузка: до 3680 Вт / 16 А \| Питание: AC 220–240 В, 50/60 Гц \| Подключение: Wi-Fi 2.4 ГГц, Bluetooth 5.0, Matter \| Функции: удаленное включение/выключение, таймер, расписание, групповое управление \| Контроль потребления: есть \| Голосовое управление: Alexa / Google Home \| Материал: огнестойкий пластик \| Рабочая температура: от -15°C до +35°C \| Влажность: 10–90% \| Размер: 85 × 55 × 55 мм \| Приложение: Imou Life \| Сертификация: CE / RoHS | 7 400 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=238&search=CE2P |
| **CL1B-5-E27** |  | **Управление по Wi-Fi и Bluetooth** | Модель: CL1B-5-E27 \| Технология: LED \| Яркость: 806 лм \| Поддержание яркости: 93.1% \| Угол луча: 220° \| Цветовая температура: 2700-6500K + 16 миллионов цветов \| Индекс цветопередачи: >80 \| Сеть: Wi-Fi 2.4 ГГц / Bluetooth (BLE) \| Приложение: Imou (iOS, Android) \| Цикл переключения: >15000 раз \| Срок службы: Фактор продолжительности 90% \| Питание: 220-240 В, 50 Гц \| Потребляемый ток: 50 мА \| Макс. мощность: 9 Вт \| Режим ожидания: 0.5 Вт \| Коэффициент смещения: 0.5 \| Затемнение: 5% ~ 100% \| Класс энергоэффективности: F \| Температура эксплуатации: -15°C ~ +40°C \| Тип цоколя: E27 \| Форм-фактор: A60 \| Размер: 60 × 112 мм \| Вес: 140 г \| Протоколы: CE | 3 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=170&search=CL1B-5-E27 |
| **Умные устройства для питомцев** | | | | | |
| **PF1** |  | **Умная кормушка для питомцев с камерой** | Модель: PF1 \| Тип: умная кормушка для питомцев с камерой \| Объем контейнера: 4 л \| Камера: 4 МП / 2.5K \| Обзор: 360° панорамный \| Ночное видение: ИК \| Аудио: двусторонняя связь \| AI-функции: обнаружение питомца, контроль кормления \| Функции кормушки: удаленная подача корма, расписание кормления, контроль остатка корма, обнаружение засора \| Размер гранул: 2–12 мм \| Подключение: Wi-Fi 2.4 ГГц \| Питание: 5 В DC, 1 А \| Рабочая температура: от -10°C до +45°C \| Приложение: Imou Life | 56 500 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=251&search=PF1 |
| **Аксессуары** | | | | | |
| **ST2-32-S1** |  | **32 ГБ** | Модель: ST2-32-S1 Imou \| Вместимость: 32 ГБ \| Скорость чтения: До 100 МБ/с \| Скорость записи: До 60 МБ/с \| Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2 \| Файловая система: exFAT \| Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей \| Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны \| Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния\| Размер: 15 × 11 × 1 мм \| Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм \| Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто) \| Протоколы: CE, RoHS | 8 990 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=99&search=ST2-32-S1 |
| **ST2-64-S1** |  | **64 ГБ** | Модель: ST2-64-S1 Imou \| Вместимость: 64 ГБ \| Скорость чтения: До 100 МБ/с \| Скорость записи: До 60 МБ/с \| Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2 \| Файловая система: exFAT \| Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей \| Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны \| Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния\| Размер: 15 × 11 × 1 мм \| Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм \| Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто) \| Протоколы: CE, RoHS | 14 990 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=59&search=ST2-64-S1 |
| **ST2-128-S1** |  | **128 ГБ** | Модель: ST2-128-S1 Imou \| Вместимость: 128 ГБ \| Скорость чтения: До 100 МБ/с \| Скорость записи: До 60 МБ/с \| Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2 \| Файловая система: exFAT \| Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей \| Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны \| Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния \| Размер: 15 × 11 × 1 мм \| Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм \| Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто) \| Протоколы: CE, RoHS | 29 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=165&search=ST2-128-S1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ST2-256-S1** |  | **256 ГБ** | Модель: ST2-256-S1 Imou \| Вместимость: 256 ГБ \| Скорость чтения: До 100 МБ/с \| Скорость записи: До 60 МБ/с \| Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2 \| Файловая система: exFAT \| Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей \| Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны \| Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния\| Размер: 15 × 11 × 1 мм \| Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм \| Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто) \| Протоколы: CE, RoHS | 49 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=166&search=ST2-256-S1 |
| **ST2-512-S1** |  | **512 ГБ** | Модель: ST2-512-S1 Imou \| Вместимость: 512 ГБ \| Скорость чтения: до 100 МБ/с \| Скорость записи: до 85 МБ/с \| Номинальная скорость: C10 / U3 / V30 \| Формат: microSDXC \| Технология памяти: NAND Flash TLC \| Ресурс: до 500 циклов чтения/записи \| Файловая система: exFAT \| Рабочая температура: 0°C ~ +70°C \| Совместимость: камеры видеонаблюдения, домашние камеры, смартфоны, планшеты \| Назначение: круглосуточная запись видео, стабильная работа в системах видеонаблюдения \| Размер: 15 × 11 × 1 мм \| Сертификация: CE, RoHS | 59 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=166&search=ST2-256-S1 |
| **PFB-S2X** |  | **Настенный кронштейн для камеры** | PFB-S2X Imou \| Тип: настенный кронштейн для камеры \| Совместимость: IMOU Ranger, Ranger 2, Ranger 2C, Ranger RC, Ranger Dual, A1 \| Материал: пластик \| Монтаж: настенный \| Цвет: белый \| Назначение: удобное и надёжное крепление камеры на стене \| Применение: для внутренних помещений \| Установка: простая и аккуратная фиксация камеры \| Конструкция: компактный настенный держатель для оптимального размещения устройства | 1 490 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=223&search=PFB-S2X |
| **PFB-RC** |  | **Защитный козырёк** | Модель: PFB-RC \| Тип: защитный козырёк / кронштейн от дождя для камеры \| Назначение: для купольных и внутренних камер IMOU \| Монтаж: стена / столб \| Материал: пластик \| Цвет: белый \| Нагрузка: до 3 кг \| Использование: подходит для наружной установки \| Комплектация: кронштейн, монтажные элементы, краткое руководство \| Размер: 58 × 170 × 198 мм \| Вес: 26 г | 1 900 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=259&search=PFB-RC |
| **FRS12** |  |  | Силиконовый защитный чехол для Ranger 2 \| Материал: Силикон \| Размер: 78x78x100 мм \| Вес: 30 г \| Цвет: Серый | 4 990 ₸ | https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-gray-for-ranger-2-frs12-imou?search=FRS12 |
| **FRS13** |  |  | Силиконовый защитный чехол для Ranger 2 \| Материал: Силикон \| Размер: 78x78x100 мм \| Вес: 30 г \| Цвет: Оранжевый | 4 990 ₸ | https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-orange-for-ranger-2-frs13-imou?search=FRS13 |
| **FRS14** |  |  | Силиконовый чехол для Cue 2 \| Материал:: Силикон \| Размер: 95 x 30 x 140 мм \| Вес брутто 0.055 кг \| Цвет: Оранжевый | 4 990 ₸ | https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-for-cue-2-orange-frs14-imou?search=FRS14 |
| **FRS15** |  |  | Силиконовый чехол для Cue 2 \| Материал:: Силикон \| Размер: 95 x 30 x 140 мм \| Вес брутто 0.11 кг \| Цвет: Жёлтый | 4 990 ₸ | https://imou-life.kz/index.php?route=product/search&search=FRS15 |