



PS70F 6MP

6 МП уличная поворотная камера с двумя объективами

PS70F 6 МП оснащена двумя объективами: фиксированным 3 МП и поворотным 3 МП. Два объектива независимо контролируют разные ракурсы, поэтому одна PS70F 6 МП заменяет две обычные камеры с одним объективом. Фиксированный объектив поддерживает ручную регулировку угла в диапазоне 0~260° по горизонтали и 0~25° по вертикали, а поворотный объектив — моторизованную регулировку 0~355° по горизонтали и 0~90° по вертикали. PS70F обеспечивает полный обзор каждого уголка вашего дома. Камера поддерживает красно-синие предупреждающие огни и прожектор, активируемый движением, для усиленной защиты. Встроенные прожектор и сирена 110 дБ позволяют вести качественную двустороннюю связь. Также поддерживается собственный алгоритм IMOU SENSE, который определяет людей и автомобили, значительно снижая количество ложных тревог и обеспечивая более надежную защиту дома.



Общее разрешение двух объективов 6 МП

3 МП фиксированный объектив +
3 МП поворотный объектив



Красно-синие предупреждающие огни

Обеспечивают усиленную защиту



Algo Play

Несколько алгоритмов доступны для загрузки



Активная защита

Четыре режима ночного видения обеспечивают чёткое изображение даже в полной темноте



Умное цветное ночное видение

Отпугивайте нежелательных посетителей с помощью встроенного прожектора и сирены 110 дБ



Двусторонняя аудиосвязь

Общайтесь с людьми рядом с камерой в режиме реального времени



Умное отслеживание

Автоматически отслеживает движущиеся объекты



Защита от пыли и воды

Защита от атмосферных воздействий



PoE / 12 В DC

Питание PoE или 12 В DC



Оставайтесь рядом с тем, что вам важно

С облачным сервисом вы будете иметь доступ к тому, что вам важно, при наличии интернета. Вы можете записывать ежедневные или видеозаписи с движением в облако и воспроизводить их в любое время и в любом месте.

Технические характеристики



Камера

Фиксированный объектив:

1/3" прогрессивная CMOS-матрица

3 МП (2304 × 1296)

Ночное видение: до 30 м (98 футов)

Фиксированный объектив 3,6 мм

Угол обзора: 78° (гориз.), 41° (верт.), 91° (диаг.)

Поворот: 0~260°, наклон: 0~25°

4 отдельных осветителя (каждый совмещает прожектор и ИК-подсветку)

Поворотный объектив:

1/3" прогрессивная CMOS-матрица

3 МП (2304 × 1296)

Ночное видение: до 30 м (98 футов)

Фиксированный объектив 3,6 мм

Угол обзора: 78° (гориз.), 41° (верт.), 91° (диаг.)

Поворот: 0~355°, наклон: 0~90°

4 отдельных осветителя (каждый совмещает прожектор и ИК-подсветку)

2 красно-синих предупреждающих огня

Видео и аудио

Сжатие видео: H.265/H.264

Частота кадров: 15 кадр/с

8x Цифровой зум

Встроенный микрофон и динамик

Двусторонняя аудиосвязь

Управление уведомлениями

Algo Play:

Обнаружение движения

Обнаружение человека

Обнаружение автомобиля

Обнаружение вторжения (человек/автомобиль)

Обнаружение пересечения линии (человек/автомобиль)

Обнаружение отсутствия

Постоянно обновляется...

Сеть

1 × Ethernet-порт 100 Мбит/с

Приложение Imou: iOS, Android

ONVIF

Дополнительный интерфейс

Слот для карты MicroSD до 512 ГБ

Встроенный микрофон и динамик

Кнопка сброса

Общие характеристики

Питание: PoE или DC 12 В / 1 А

Потребляемая мощность: <12 Вт

Материал: пластик

Рабочая температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%


Размеры: 202 × 115 × 159 мм (7,95 × 4,53 × 6,26 дюйма)

Вес: 622 г (1,34 фунта)

CE

Что в коробке

- 1 x Камера
- 1 x Монтажный шаблон
- 1 x Водонепроницаемый разъём
- 1 x Краткое руководство
- 1 x Комплект винтов и анкеров
- 1 x Водонепроницаемая заглушка





PS70F 6MP

6 МП сыртқы бұрылмалы екі объективті камерасы

PS70F 6 МП екі объективпен жабдықталған: 3 МП бекітілген объектив және 3 МП бұрылмалы объектив. Екі объектив әртүрлі ракурстарды бір-біріне тәуелсіз бақылайды, сондықтан бір PS70F 6 МП камерасы екі кәдімгі бір объективті камераның орнын басады. Бекітілген объектив бұрышты 0~260° көлденең және 0~25° тік бағытта қолмен реттеуді қолдайды, ал бұрылмалы объектив 0~355° көлденең және 0~90° тік бағытта мотор арқылы реттеледі. PS70F үйіңіздің әр бұрышын толық бақылауды қамтамасыз етеді. Камера күшейтілген қорғаныс үшін қызыл-көк ескерту шамдарын және қозғалыс арқылы іске қосылатын прожекторды қолдайды. Кіріктірілген прожектор мен 110 дБ сирена сапалы екі жақты байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ камера адамдар мен көліктерді анықтайтын IMOU SENSE жеке алгоритмін қолдайды. Бұл жалған дабылдарды едәуір азайтып, үй қауіпсіздігін тиімді қорғауға көмектеседі.



Екі объективтің жалпы ажыратымдылығы 6 МП

3 МП бекітілген объектив +
3 МП бұрылмалы объектив



Қызыл-көк ескерту шамдары

Күшейтілген қорғанысты қамтамасыз



Algo Play

Жүктеп алуға болатын бірнеше алгоритм



Белсенді қорғаныс

Толық қараңғы жағдайда да анық бейне көрсету үшін төрт түнгі көру режимін қолдайды



Ақылды түсті түнгі көру

Кіріктірілген прожектор мен 110 дБ сирена арқылы қажетсіз келушілерді аулақ ұстаңыз



Екі жақты аудио байланыс

Камера жанындағы адамдармен нақты уақытта сөйлесіңіз



Ақылды бақылау

Қозғалатын нысандарды автоматты түрде бақылайды



Шаң мен судан қорғаныс

Ауа райына төзімді



PoE / 12 В DC

PoE немесе 12 В DC қуат көзі



Қымбат дүниеңіз әрдайым бақылауда

Бұлттық сервис арқылы интернет қолжетімді болған жағдайда сізге маңызды нәрселерге әрдайым қол жеткізе аласыз. Күнделікті бейнежазбаларды немесе қозғалыс анықталған кездегі бейнежазбаларды бұлтқа жазып, оларды кез келген уақытта және кез келген жерде қайта ойната аласыз.

Камера

Бекітілген объектив:

1/3" прогрессивті CMOS-матрица

3 МП (2304 × 1296)

Түнгі көру: 30 м (98 фут) дейін

3,6 мм бекітілген объектив

Көру бұрышы: 78° (көлденең), 41° (тік), 91° (диагональ)

Бұрылу: 0~260°, еңкею: 0~25°

4 кіріктірілген жарықтандырғыш (жарықтандырғыш мен ИҚ біріктірілген)

Бұрылмалы объектив:

1/3" прогрессивті CMOS-матрица

3 МП (2304 × 1296)

Түнгі көру: 30 м (98 фут) дейін

3,6 мм бекітілген объектив

Көру бұрышы: 78° (көлденең), 41° (тік), 91° (диагональ)

Бұрылу: 0~355°, еңкею: 0~90°

4 кіріктірілген жарықтандырғыш (жарықтандырғыш мен ИҚ біріктірілген)

2 қызыл-көк ескерту шамы

Бейне және аудио

Бейне сығымдау: H.265/H.264

Кадр жиілігі: 15 кадр/с

8x Цифрлық зум

Кіріктірілген микрофон және динамик

Екі жақты аудио байланыс

Хабарландыруларды басқару

Algo Play:

Қозғалысты анықтау

Адамды анықтау

Көлікті анықтау

Басып кіруді анықтау (адам/көлік)

Сызықты кесіп өтуді анықтау (адам/көлік)

Үйде жоқтықты анықтау

Үнемі жаңартылып отырады...

Қорап құрамы

- 1 x Камера

- 1 x Орнату үлгісі

- 1 x Су өткізбейтін тығын

- 1 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы

- 1 x Бұрандалар мен анкерлер жиынтығы

- 1 x Су өткізбейтін қосқыш

Желі

1 × 100 Мбит/с Ethernet порты

Imou қолданбасы: iOS, Android

ONVIF

Қосымша интерфейс

512 ГБ дейінгі MicroSD картасына арналған ұя

Кіріктірілген микрофон және динамик

Қалпына келтіру түймесі

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі: PoE немесе DC 12 В / 1 А

Қуат тұтынуы: <12 Вт

Материалы: пластик

Жұмыс температурасы: -30°C ~ +50°C, ылғалдылық 95%-дан төмен

Өлшемдері: 202 × 115 × 159 мм (7,95 × 4,53 × 6,26 дюйм)

Салмағы: 622 г (1,34 фунт)

CE

