



PS8E 8MP

H.265 PoE купольная камера

PS8E обеспечивает видеонаблюдение в разрешении 8 МП и доступна с объективами 2,8 или 3,6 мм. Поддерживает четыре режима ночного видения, обеспечивая чёткое изображение даже в полной темноте. Благодаря защите IP67 камера подходит для использования на улице в различных погодных условиях. Встроенный прожектор и красно-синие сигнальные огни помогают отпугивать нежелательных посетителей. Фирменный алгоритм IMOU SENSE повышает точность обнаружения людей и транспортных средств.



H.265, 8 МП / 4K

Больше деталей, чем при 5 МП



PoE / 12 В DC

Питание через PoE или 12 В DC



Улучшенный HDR

Чёткие детали при любом освещении



Красно-синие сигнальные огни

Более эффективное отпугивание нарушителей



Умное цветное ночное видение

Четыре режима ночного видения обеспечивают чёткое изображение в полной темноте



Двусторонняя аудиосвязь

Общение с людьми у камеры в режиме реального времени



Обнаружение людей и транспорта

Быстрое обнаружение людей и транспортных средств на вашей территории



Обнаружение пересечения линии

Настройте линию для обнаружения нежелательного пересечения



Маска конфиденциальности

Защита конфиденциальности с помощью блокировки отдельных областей изображения



Режим AOR

Непрерывная запись с экономией места в хранилище



IP67

Защита от пыли и воды



Различные варианты хранения

Поддержка NVR, облачного хранилища и карт MicroSD объёмом до 512 ГБ



Оставайтесь рядом с тем, что вам важно

Облачный сервис позволяет получать доступ к важным записям при наличии подключения к интернету. Сохраняйте в облаке ежедневные записи или видео по движению и просматривайте их в любое время и из любого места.

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/2.7" прогрессивная CMOS
Максимальное разрешение	8 МП (3840 × 2160)
Ночное видение	до 30 м (98 футов)
Фокусное расстояние	2,8 / 3,6 мм, фикс объектив F1.6
Угол обзора	2,8 мм:
	100° (Г), 53° (В), 115° (Д)
	3,6 мм:
	89° (Г), 45° (В), 105° (Д)

Видео и аудио

Сжатие видео	H.265/H.264
Частота кадров	до 20 кадров/с
Фокусное расстояние	8× цифровой зум
Звук и свет	Встроенный микрофон и динамик
	Прожектор и красно-синие сигнальные огни
WDR	120 дБ

Сеть

Ethernet-порт	1 × 100 Мбит/с Ethernet
Приложение Imou	IOS, Android

Общие характеристики

Источник питания	PoE
	DC 12 В / 1 А
Потребляемая мощность	< 4,83 Вт
Рабочая температура	-30°C~+60°C
	влажность менее 95%
Размеры (Д × Ш × В)	109,9 × 109,9 × 93,3 мм
Вес	254 г
Сертификация	CE, ONVIF

Дополнительный интерфейс

MicroSD-карта	до 512 ГБ
Кнопка сброса	Да

Управление уведомлениями

Умное обнаружение	Движение, люди, транспорт, пересечение линии, сигнал тревоги при необычном звуке
-------------------	--

Что в коробке

Камера × 1	Комплект винтов × 1	Руководство по быстрому старту × 1	Монтажный шаблон × 1
Водонепроницаемый разъём × 1	Водонепроницаемая заглушка × 1	Монтажная плита × 1	



PS8E 8MP

H.265 PoE күмбезді камерасы

PS8E 8 МП ажыратымдылықтағы бейнені ұсынады және 2,8 немесе 3,6 мм объектив нұсқаларымен жабдықталған. Төрт түнгі көру режимі тіпті қараңғыда да анық бейне береді. IP67 қорғанысының арқасында камераны әртүрлі ауа райы жағдайында сыртта пайдалануға болады. Кіріктірілген прожектор мен қызыл-көк ескерту жарықтары бөгде адамдарды алыстатуға көмектеседі. IMOU SENSE фирмалық алгоритмі адамдар мен көліктерді анықтау дәлдігін арттырады.



H.265, 8 МП / 4K

5 МП-ға қарағанда анығырақ бейне



PoE / 12 В DC

PoE немесе 12 В DC арқылы қуаттандыру



Жетілдірілген HDR

Кез келген жарық жағдайында анық бейне



Қызыл-көк ескерту жарықтары

Бөгде адамдарды тиімдірек алыстатады



Ақылды түсті түнгі көру

Төрт түнгі көру режимі тіпті қараңғыда да анық бейне береді



Екі жақты аудио байланысы

Камера жанындағы адамдармен нақты уақытта сөйлесу



Адам мен көлікті анықтау

Үй аумағындағы адамдар мен көліктерді жылдам анықтау



Сызықты кесіп өтуді анықтау

Рұқсатсыз өту жағдайларын анықтау үшін сызық орнатыңыз



Құпиялылық маскасы

Бейненің таңдалған аймақтарын бұғаттап, құпиялылықты қорғау



AOR режимі

Сақтау орнын үнемдей отырып, үздіксіз жазу



IP67

Шаң мен судан қорғайды



Әртүрлі сақтау мүмкіндіктері

NVR, бұлттық сақтау және 512 ГБ дейінгі MicroSD картасын қолдайды



Қымбат дүниеңіз әрдайым бақылауда

Бұлттық сервис интернет қолжетімді болған жағдайда маңызды бейнелеріңізді көруге мүмкіндік береді. Күнделікті немесе қозғалыс кезінде түсірілген бейнелерді бұлтқа жазып, кез келген уақытта және кез келген жерден қарай аласыз.

Техникалық сипаттамалары

Камера

Матрица	1/2.7" прогрессивті CMOS
Максималды ажыратымдылық	8 МП (3840 × 2160)
Түнгі көру	30 м дейін (98 фут)
Фокус аралығы	2,8 / 3,6 мм, F1.6 бекітілген объектив
Көру бұрышы	2,8 мм:
	100° (К), 53° (Т), 115° (Д)
	3,6 мм:
	89° (К), 45° (Т), 105° (Д)

Бейне және аудио

Бейнені сығымдау	H.265/H.264
Кадр жиілігі	до 20 кадров/с
Масштабтау	8× цифрлық зум
Дыбыс және жарық	Кіріктірілген микрофон и динамик
	Прожектор және қызыл-көк ескерту жарықтары
WDR	120 дБ

Желі

Ethernet порты	1 × 100 Мбит/с Ethernet
Imou қолданбасы	IOS, Android

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі	PoE
	DC 12 В / 1 А
Қуат тұтынуы	< 4,83 Вт
Жұмыс температурасы	-30°C~+60°C , ылғалдылық 95%-дан төмен
Өлшемдері (Ұ × Е × Б)	109,9 × 109,9 × 93,3 мм
Салмағы	254 г
Сертификаттары	CE, ONVIF

Қосымша интерфейс

MicroSD картасы	512 ГБ дейін
Қалпына келтіру түймесі	Иә

Хабарландыруларды басқару

Ақылды анықтау	Қозғалыс, адам, көлік, сызықты кесіп өту, әдеттен тыс дыбыс туралы дабыл
----------------	--

Қорап құрамы

Камера × 1	Бұрандалар жиынтығы × 1	Жылдам іске қосу нұсқаулығы × 1	Орнату үлгісі × 1
Су өткізбейтін қосқыш × 1	Су өткізбейтін тығын × 1		Орнату тірегі × 1