

Titan Z 10MP-EU

4G уличная поворотная камера

Titan Z оснащена телеобъективом и широкоугольным объективом по 5 МП/3K с 12-кратным комбинированным зумом для обзора и детализации. Камера работает от адаптера или аккумулятора, а в режиме AOV поддерживает солнечный комплект IMOU и сторонние панели. Поворот 340°, наклон 90° и ИИ быстро обнаруживают людей и транспорт. Автоотслеживание и зум сохраняют объект в кадре. Цветное ночное видение, прожекторы и красно-синие сигналы обеспечивают чёткое изображение и отпугивают нежелательных посетителей.

---

10 МП общее разрешение
Телеобъектив 5 МП + широкоугольный объектив 5 МП

12-кратный комбинированный зум
Дальше, чётче, больше деталей

Два варианта питания
Постоянное питание от адаптера или режим AOV с солнечным комплектом

ИИ-обнаружение человека и транспорта
Быстро обнаруживает людей и транспортные средства

Умное отслеживание, авто зум
Автоматически отслеживает объекты и регулирует зум для более чёткого изображения

Умное цветное ночное видение
Автоматически переключается с инфракрасного режима на цветной

Двусторонняя аудиосвязь
Общение в реальном времени с людьми рядом с камерой

4G-подключение
Поддерживает диапазоны 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41

Различные варианты хранения
Поддержка NVR или MicroSD карты (до 512 ГБ)



Оставайтесь рядом с тем, что вам важно

С облачным сервисом вы получите доступ к важным для вас данным при наличии интернета. Вы можете записывать ежедневные видеозаписи или записи при обнаружении движения в облако и воспроизводить их в любое время и в любом месте.

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/3" + 1/3" прогрессивная CMOS
Максимальное разрешение	5 МП + 5 МП (2880 × 1620)
Ночное видение	дальность 56 м (184 фута)
Фокусное расстояние	2,8 мм, F1.6, фикс. объектив 12 мм, F1.6, фикс. объектив
Поле обзора	2,8 мм: 94° (Г), 52° (В), 111° (Д) 12 мм: 24° (Г), 14° (В), 28° (Д)
Поворот и наклон	поворот 0–340° и наклон 0–90°

Видео и аудио

Сжатие видео	H.265/H.264
Частота кадров	до 15 кадров/с
Масштабирование	12x комбинированный зум
Звук и свет	Встроенный микрофон и динамик
	Встроенные прожекторы

Сеть

4G диапазоны	LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28, LTE TDD: 38/40/41
Ethernet-порт	1 × Ethernet-порт 100 Мбит/с
Приложение Imou	IOS, Android

Общие характеристики

Источник питания	DC 12 В / 1 А
Потребляемая мощность	< 12 Вт
Рабочая температура	-30℃~+50℃, влажность менее 95% RH
Размеры (Д × Ш × В)	238,2 × 147,7 × 182,3 мм (9,38 × 5,81 × 7,18 дюйма)
Вес	800 г
Сертификация	CE, ONVIF

Дополнительный интерфейс

MicroSD-карта	до 512 ГБ
Кнопка сброса	Да

Управление уведомлениями

Умное обнаружение	Человек, транспорт

Что в коробке

Камера × 1
Комплект винтов × 1
Руководство по быстрому старту × 1
Адаптер питания × 1
Кабель питания × 1
Монтажный шаблон × 1



Titan Z 10MP-EU

4G сыртқы бұрылмалы камера

Titan Z камерасы 5 МП/3K телеобъектив пен 5 МП/3K кең бұрышты объективпен жабдықталған, 12× аралас зум жалпы көрініс пен ұсақ бөлшектерді анық көрсетеді. Камера адаптерден немесе аккумулятордан жұмыс істейді, AOV режимінде IMOU және басқа күн панельдерін қолдайды. 340° бұрылу, 90° еңкею және AI анықтауы адамдар мен көліктерді жылдам анықтайды. Автоматты бақылау мен зум нысанды кадрда ұстайды. Ақылды түсті түнгі көру, прожекторлар және қызыл-көк жарықтар анық кескін беріп, бөгде адамдарды алыстатады.

Жалпы ажыратымдылығы 10 МП
5 МП телеобъектив + 5 МП кең бұрышты объектив

12× аралас зум
Алысты көріңіз, анық көріңіз, көбірек көріңіз

Екі қуат көзі
Адаптер арқылы тұрақты қуат немесе күн панелі жинағымен AOV режимі

AI адам мен көлікті анықтау
Адамдар мен көліктерді жылдам анықтайды

Ақылды бақылау, автоматты зум
Анығырақ көрініс үшін нысанды автоматты түрде бақылап, зумды реттейді

Ақылды түсті түнгі көру
Инфрақызыл режимнен түсті режимге автоматты түрде ауысады

Екі жақты аудио байланыс
Камера жанындағы адамдармен нақты уақытта сөйлесуге мүмкіндік береді

4G қосылымы
1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 диапазондарын қолдайды

Әртүрлі сақтау мүмкіндіктері
NVR немесе MicroSD картасын (512 ГБ дейін) қолдайды



Қымбат дүниеңіз әрдайым бақылауда

Бұлттық сервис арқылы интернет қолжетімді болған жағдайда маңызды деректеріңізге қол жеткізе аласыз. Күнделікті бейнелерді немесе қозғалыс анықталған кездегі жазбаларды бұлтқа сақтап, кез келген уақытта және кез келген жерде ойната аласыз.

Техникалық сипаттамалары

Камера

Матрица	1/3" + 1/3" прогрессивті CMOS
Максималды ажыратымдылық	5 МП + 5 МП (2880 × 1620)
Түнгі көру	56 м (184 фут)
Фокус аралығы	2,8 мм, F1.6, бекітілген объектив 12 мм, F1.6, бекітілген объектив
Көру бұрышы	2,8 мм: 94° (К), 52° (Т), 111° (Д) 12 мм: 24° (К), 14° (Т), 28° (Д)
Бұрылу және еңкею	0–340° бұрылу және 0–90° еңкею

Бейне және аудио

Бейнені сығымдау	H.265/H.264
Кадр жиілігі	15 кадр/с дейін
Масштабтау	12х аралас зум
Дыбыс және жарық	Кіріктірілген микрофон және динамик
	Кіріктірілген прожекторлар

Желі

4G диапазондары	LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28, LTE TDD: 38/40/41
Ethernet порты	1 × 100 Мбит/с Ethernet порты
Imou қолданбасы	IOS, Android

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі	DC 12 В / 1 А
Қуат тұтынуы	< 12 Вт
Жұмыс температурасы	-30℃~+50℃, 95% RH-тан төмен
Өлшемдері (Ұ × Е × Б)	238,2 × 147,7 × 182,3 мм (9,38 × 5,81 × 7,18 дюйм)
Салмағы	800 г
Сертификаттары	CE, ONVIF

Қосымша интерфейс

MicroSD картасы	512 ГБ дейін
Қалпына келтіру түймесі	Иә

Хабарландыруларды басқару

Ақылды анықтау	Адам, көлік

Қорап құрамы

Камера × 1

Бұрандалар жиынтығы × 1

Жылдам іске қосу нұсқаулығы × 1

Қуат адаптері × 1

Қуат кабелі × 1

Орнату үлгісі × 1