

Turret SE

Model: IPC-T22EP/IPC-T22EN

4 МП H.265 купольная Wi-Fi камера

Turret SE предоставляет 4 МП живое видео с выбором объектива 2.8 мм / 3.6 мм. Он поддерживает новейшее сжатие H.265, что позволяет сократить потребление полосы пропускания и хранение данных до 50%. Детекция человека позволяет вам отслеживать важные события без получения ненужных ложных уведомлений.

H.265 4МП QHD
Смотрите лучше, чем 720P

H.265 Кодек
Экономьте больше места, сохраняя видео высокого качества.

Различные варианты хранения
Поддерживает NVR, облачное хранилище или карту microSD (до 256 ГБ).

Обнаружение человека
Быстро находите человеческие цели в вашем доме.

Wi-Fi Подключение
IEEE802.11b/g/n(2.4 ГГц)

Защита 24/7
Инфракрасное ночное видение для чёткости, как днём, даже в полной темноте.

Встроенный микрофон
Микрофон высокого качества чётко улавливает звуки во время мониторинга.

Уведомление о тревоге
Отправляет мгновенные уведомления о движении на ваш мобильный телефон.



Оставайтесь рядом с тем, что вам важно

С облачным сервисом вы будете иметь доступ к тому, что вам важно, при наличии Интернета. Вы можете записывать ежедневные или активированные движением видео в облаке и воспроизводить их в любое время и в любом месте.

Технические характеристики

Камера

1/2.8” 4 МП прогрессивная CMOS-матрица
4 МП (2560 × 1440)
Ночное видение: до 30 м (98 футов)
2.8 мм / 3.6 мм фиксированный объектив
Угол обзора: 2.8 мм — 90° (Г), 50° (В), 107° (Д)
3.6 мм: — 76°(Г), 40°(В), 92°(Д)

Видео и аудио

Сжатие видео: H.265/H.264
Частота кадров: до 25/30 кадров/с
8-кратный цифровой зум
Встроенный микрофон

Управление уведомлениями

Обнаружение движения
Настройка области
Обнаружение человека

Сеть

1 × Ethernet-порт 100 Мбит/с
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, двойная антенна
Приложение Imou: iOS, Android
ONVIF

Дополнительный интерфейс


Слот для Micro SD карты (до 256 ГБ)
Кнопка сброса

Общие характеристики

Источник питания: DC 12 В, 0.5 А
Потребляемая мощность: <3 Вт
Материал: пластик
Рабочая температура: -20°C~+50°C, влажность менее 95% RH
Размеры: Ф109.9 × 81.3 мм (Ф4.3 × 3.2 дюйма)
Вес: 200 г (0.44 фунта)
Сертификация: CE, FCC

Что в коробке

- 1x Камера
- 1x Руководство по быстрому старту
- 1x Адаптер питания
- 1x Набор винтов
- 1x Монтажный шаблон
- 1x Монтажная плита





Turret SE

Model: IPC-T22EP/IPC-T22EN

4 МП H.265 күмбезді Wi-Fi камерасы

Turret SE 4 МП ажыратымдылықтағы нақты уақыттағы бейнені ұсынады және 2,8 мм / 3,6 мм объективті таңдауға мүмкіндік береді. Ол бейне сапасын сақтай отырып, өткізу жолағы мен деректерді сақтау көлемін 50%-ға дейін азайтуға мүмкіндік беретін заманауи H.265 сығымдау технологиясын қолдайды. Адамды анықтау функциясы қажетсіз жалған хабарламаларсыз маңызды оқиғаларды бақылауға мүмкіндік береді.

H.265 4МП QHD
720P-ден жоғары сапада көріңіз

H.265 Кодек
Жоғары сапалы бейнелерді сақтай отырып, сақтау орнын үнемдеңіз

Әртүрлі сақтау мүмкіндіктері
NVR, бұлттық сақтау немесе 256 ГБ дейінгі MicroSD картасын қолдайды

Адамды анықтау
Үйіңіздегі адамдарды жылдам анықтайды

Wi-Fi қосылымы
IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)

24/7 қорғаныс
Инфрақызыл түнгі көру толық қараңғы жағдайда да күндізгідей анық бейнені қамтамасыз етеді

Кіріктірілген микрофон
Жоғары сапалы микрофон бақылау кезінде дыбыстарды анық қабылдайды

Дабыл туралы хабарлама
Қозғалыс туралы жедел хабарламаларды ұялы телефоныңызға жібереді



Қымбат дүниеңіз әрдайым бақылауда

Бұлттық сервис арқылы интернет қолжетімді болған жағдайда сізге маңызды нәрселерге әрдайым қол жеткізе аласыз. Күнделікті бейнежазбаларды немесе қозғалыс анықталған кездегі бейнежазбаларды бұлтқа жазып, оларды кез келген уақытта және кез келген жерде қайта ойната аласыз.

Техникалық сипаттамалары

Камера

1/2,8” 4 МП прогрессивті CMOS-матрица
4 МП (2560 × 1440)
Түнгі көру: 30 м дейін (98 фут)
2,8 мм / 3,6 мм бекітілген объектив
Көру бұрышы: 2,8 мм — 90° (көлденең), 50° (тік), 107° (диагональ)
3,6 мм — 76° (көлденең), 40° (тік), 92° (диагональ)

Бейне және аудио

Бейне сығымдау: H.265/H.264
Кадр жиілігі: 25/30 кадр/с дейін
8x цифрлық масштабтау
Кіріктірілген микрофон

Хабарландыруларды басқару

Қозғалысты анықтау
Бапталатын анықтау аймағы
Адамды анықтау

Желі

1 x 100 Мбит/с Ethernet порты
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, қос антенна
Imou қолданбасы: iOS, Android
ONVIF

Қосымша интерфейс

256 ГБ дейінгі MicroSD картасына арналған ұя
Қалпына келтіру түймесі

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі: DC 12 В / 0,5 А
Қуат тұтынуы: <3 Вт
Материалы: пластик
Жұмыс температурасы: -20°C ~ +50°C,
салыстырмалы ылғалдылық 95%-дан төмен
Өлшемдері: Ф109,9 × 81,3 мм (Ф4,3 × 3,2 дюйм)
Салмағы: 200 г (0,44 фунт)
Сертификаттары: CE, FCC

Қорап құрамы

- 1 x Камера
- 1 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы
- 1 x Қуат адаптері
- 1 x Бұрандалар жиынтығы
- 1 x Орнату үлгісі
- 1 x Орнату тірегі

