

VD3 5МП

2,4 ГГц и 5 ГГц Wi-Fi

Умная камера для дверного глазка с двусторонней аудиосвязью позволяет общаться в реальном времени, где бы вы ни находились. Объектив «рыбий глаз» обеспечивает широкий обзор пространства перед дверью. Цветной экран 4,3 дюйма и разрешение 5 МП (2880 × 1620) дают чёткое дневное изображение, а двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) обеспечивает стабильное подключение для удалённого просмотра и связи через приложение. Маска конфиденциальности позволяет блокировать отдельные области, например дверь соседа, исключая их запись и обнаружение. PIR-датчик и AI от IMOU точно обнаруживают людей и отфильтровывают посторонние движения, обеспечивая более полезные уведомления. Посетитель может нажать кнопку на дверном глазке для вызова, а мгновенное уведомление поступит на телефон, чтобы вы не пропустили звонок.

5 МП QHD-видео
Больше деталей, чем при 2K
Широкий обзор, более чёткие детали

Цветной экран 4,3 дюйма
Изображение снаружи сразу отображается на экране

Аккумулятор 4800 мА·ч
Не требует проводного подключения, длительная работа от одного заряда

PIR + AI-обнаружение человека
Отличает людей от других движений. Более точные уведомления

Обнаружение длительного нахождения
Обнаруживает людей, задерживающихся возле двери. Снижает частоту уведомлений

AI-обнаружение посылок
Получайте уведомления о доставке и получении посылок

Двухдиапазонный Wi-Fi
Выбирайте Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц в зависимости от ваших потребностей

Двусторонняя аудиосвязь
Общение в реальном времени с людьми рядом с камерой

Вызов одним нажатием
Удалённый видеовызов через приложение

Настраиваемая область маски конфиденциальности
Защита конфиденциальности соседей с помощью блокировки видео

Подходит для отверстий 15–35 мм
Подходит для дверей толщиной 35–102 мм и отверстий 15–35 мм

Безопасное хранение до 512 ГБ
Безопасное локальное хранение на MicroSD-карте до 512 ГБ






Оставайтесь рядом с тем, что вам важно

VD3 позволяет просматривать видео на комплектном экране 4,3 дюйма или через приложение IMOU, чтобы вы не пропустили важную для вас информацию.










Вид спереди | Под углом 45° | Вид сбоку | Вид сзади

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/3" прогрессивная CMOS
Максимальное разрешение	5 МП (2880 × 1620)
Фокусное расстояние	0,98 мм, объектив «рыбий глаз»
Поле обзора	170° (В), 170° (Г)
Аккумулятор	4800 мА·ч
Кнопка вызова	Да

Экран

Размер экрана	4,3 дюйма, цветной, без сенсора
Разрешение экрана	480 × 272
Кнопка питания	Да
Кнопка записи и снимка	Да

Дополнительный интерфейс

MicroSD-карта	до 512 ГБ
Встроенный микрофон и динамик	Да
Кнопка сброса	Да

Сеть

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6, до 120 м на открытом пространстве
Приложение IMOU	iOS, Android

Видео и аудио

Сжатие видео	H.265, H264
Частота кадров	до 15 кадров/с
Масштабирование	8× цифровой зум

Управление уведомлениями

Обнаружение человека	Да
Обнаружение посылок	Да
Низкий заряд аккумулятора	Да

Общие характеристики

Источник питания	DC 5 В / 2 А
Рабочая температура	-20°C~+50°C（-4°F~122°F）
Температура зарядки	0°C~+45°C（32°F~113°F）
Размеры (Д × Ш × В)	Экран: 115 × 81 × 18 мм Объектив: 65 × 65 × 52 мм
Вес	368 г (0,81 фунта)
Сертификация	CE, MSDS

Что в коробке

- 1 x Дверной глазок
- 1 x Монтажная рамка
- 1 x Цветное кольцо
- 1 x Комплект винтов
- 1 x Наклейка 3M
- 1 x Кабель питания
- 1 x Руководство по быстрому старту



VD3 5МП

2,4 ГГц және 5 ГГц Wi-Fi

Екі жақты аудио байланысы бар ақылды есік көзі камерасы қай жерде болсаңыз да, нақты уақытта сөйлесуге мүмкіндік береді. «Балық көзі» объективі есік алдындағы кеңістікті кең бұрышпен толық қамтиды. 4,3 дюймдік түсті экран және 5 МП (2880 × 1620) ажыратымдылық күндіз анық кескін береді, ал қос диапазонды Wi-Fi (2,4 ГГц және 5 ГГц) қолданба арқылы қашықтан көру мен байланыс үшін тұрақты қосылымды қамтамасыз етеді. Құпиялылық маскасы көршінің есігі сияқты белгілі бір аймақтарды бұғаттап, олардың жазылуы мен анықталуын болдырмайды. PIR датчигі және IMOU AI адамдарды дәл анықтап, бөгде қозғалыстарды сүзгіден өткізіп, маңызды хабарландыруларды қамтамасыз етеді. Келуші есік көзіндегі түймені басып, қоңырау шала алады, ал телефонға бірден хабарландыру келеді, сондықтан ешбір қоңырауды жіберіп алмайсыз.

5 МП QHD бейне
2K-ға қарағанда көбірек бөлшектер
Кеңірек көрініс, анық бөлшектер

4,3 дюймдік түсті экран
Сыртқы көріністі экраннан бірден көріңіз

4800 мА·сағ аккумулятор
Сым тартуды қажет етпейді, бір зарядпен ұзақ уақыт жұмыс істейді

PIR + AI арқылы адамды анықтау
Адамдарды қозғалыстан ажыратады.
Нақтырақ хабарландырулар

Ұзақ уақыт болуды анықтау
Есік алдында ұзақ тұрған адамдарды анықтайды. Хабарландыру жилігін азайтады

AI арқылы сәлемдемені анықтау
Сәлемдеме жеткізілгенде және алынғанда хабарландыру алыңыз

Қос диапазонды Wi-Fi
Қажеттілікке қарай 2,4 ГГц немесе 5 ГГц Wi-Fi таңдаңыз

Екі жақты аудио байланыс
Камера жанындағы адамдармен нақты уақытта сөйлесіңіз

Бір рет басу арқылы қоңырау
Қолданбаға қашықтан бейнеқоңырау шалыңыз

Құпиялылық маскасының аймағын баптау
Бейнені бұғаттау арқылы көршілердің құпиялылығын қорғаңыз

15–35 мм тесікке сәйкес келеді
Қалыңдығы 35–102 мм есіктерге және диаметрі 15–35 мм тесікке сәйкес келеді

512 ГБ дейін қауіпсіз сақтау
512 ГБ дейінгі MicroSD картасымен қауіпсіз жергілікті сақтау мүмкіндігін





Қымбат дүниеңіз әрдайым бақылауда


VD3 жинақтағы 4,3 дюймдік экран немесе IMOU қолданбасы арқылы бейнені көруге мүмкіндік береді, сондықтан сіз үшін маңызды ақпаратты жіберіп алмайсыз.




Алдыңғы көрініс



45° көрініс



Бүйірлік көрініс



Артқы көрініс

Техникалық сипаттамалары

Камера

Матрица	1/3" прогрессивті CMOS
Максималды ажыратымдылық	5 МП (2880 × 1620)
Фокус аралығы	0,98 мм, «балық көзі» объективі
Көру бұрышы	170° (Т), 170° (К)
Аккумулятор	4800 мА·сағ
Қоңырау түймесі	Иә

Экран

Экран өлшемі	4,3 дюйм, сенсорлық емес түсті экран
Экран ажыратымдылығы	480 × 272
Қуат түймесі	Иә
Жазу және суретке түсіру түймесі	Иә

Қосымша интерфейс

MicroSD картасы	512 ГБ дейін
Кіріктірілген микрофон және динамик	Иә
Қалпына келтіру түймесі	Иә

Желі

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6, ашық кеңістікте 120 м дейін
IMOU қолданбасы	iOS, Android

Бейне және аудио

Бейнені сығымдау	H.265, H264
Кадр жиілігі	15 кадр/с дейін
Масштабтау	8× цифрлық зум

Хабарландыруларды басқару

Адамды анықтау	Иә
Сәлемдемені анықтау	Иә
Зарядтың төмендігі	Иә

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі	DC 5 В / 2 А
Жұмыс температурасы	-20°C~+50°C（-4°F~122°F）
Зарядтау температурасы	0°C~+45°C（32°F~113°F）
Өлшемдері (Ұ × Е × Б)	Экран: 115 × 81 × 18 мм Объектив: 65 × 65 × 52 мм
Салмағы	368 г (0,81 фунт)
Сертификаттары	CE, MSDS

Қорап құрамы

- 1 x Есік көзі
- 1 x Орнату жақтауы
- 1 x Сәндік сақина
- 1 x Бұрандалар жиынтығы
- 1 x 3M жапсырмасы
- 1 x Қуат кабелі
- 1 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы