

ZB1

Пульт дистанционного управления

Пульт позволяет переключать три режима шлюза: «Дома», «Нет дома» и «Снято с охраны», обеспечивая удобное включение и отключение охраны. Также поддерживает тревогу одним нажатием, двойное нажатие, длительное нажатие и связь с умными сценариями.

Тревога одним нажатием

Нажмите кнопку тревоги для вызова экстренной помощи.

Гибкое размещение

Компактный и удобный, можно прикрепить и использовать.

Отправка тревожных уведомлений

При срабатывании тревоги на телефон поступает уведомление.

Напоминание о низком заряде

При низком заряде батареи устройство отправляет уведомление.


Связь с умными сценариями

Взаимодействует с другими устройствами умного дома, например камерами и лампами.

Длительная работа в режиме ожидания

Энергоэффективная конструкция позволяет устройству работать до 2 лет.

Обзор



Технические характеристики

Общие

Размеры: Ø62,05 × В13,9 мм

Рабочее напряжение: DC 3 В

Ток в режиме ожидания: <10 мкА

Рабочий ток: <30 мА

Тревога при низком напряжении: 2,75 ± 0,05 В

Рабочая температура: 14 °F ~ 122 °F

Срок службы батареи: >2 лет

Вес: 48 г

Сеть

Беспроводной протокол: Zigbee


Частота передачи: 2,4 ГГц

Мощность передачи: 6 дБ/м

Дальность связи: 130 м

Что в коробке

- 1 x Пульт дистанционного управления
- 1 x Лента 3M
- 1 x Металлическая пластина
- 4 x Руководство по быстрому старту





ZB1

Қашықтан басқару пульті

Пульт шлюздің үш режимін: «Үйде», «Үйде жоқ» және «Күзеттен шығару» режимдерін ауыстыруға мүмкіндік береді, осылайша күзетті қосу және өшіруді ыңғайлы басқаруға болады. Сондай-ақ бір рет басу арқылы дабыл беруді, екі рет басуды, ұзақ басуды және ақылды сценарийлермен байланысты қолдайды.

Бір рет басу арқылы дабыл

Дабыл түймесін басып, шұғыл көмек шақыруға болады.

Икемді орналастыру

Шағын әрі ыңғайлы, жапсырып орнатуға болады.

Дабыл хабарламаларын жіберу

Дабыл іске қосылған кезде телефонға хабарлама келеді.

Заряд деңгейінің төмендігі туралы ескерту

Батарея заряды тым төмендегенде, құрылғы ескерту хабарламасын жібереді.


Ақылды сценарийлермен байланыс

IPC камералары мен шамдар сияқты басқа ақылды үй құрылғыларымен өзара байланысады.

Күту режимінде ұзақ жұмыс

Энергия үнемдейтін құрылым құрылғының 2 жылға дейін жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

Шолу



Техникалық сипаттамалары

Жалпы

Өлшемдері: Ø62,05 × B13,9 мм
Жұмыс кернеуі: DC 3 В
Күту режиміндегі ток: <10 мкА
Жұмыс тогы: <30 мА
Төмен кернеу дабылы: 2,75 ± 0,05 В
Жұмыс температурасы: 14 °F ~ 122 °F
Батареяның қызмет ету мерзімі: >2 жыл
Салмағы: 48 г

Желі

Сымсыз протокол: Zigbee
Тарату жиілігі: 2,4 ГГц
Тарату қуаты: 6 дБ/м
Байланыс қашықтығы: 130 м

Қорап құрамы

- 1 x Қашықтан басқару пульті
- 1 x 3M таспасы
- 1 x Металл пластина
- 4 x Жылдам іске қосу нұсқаулығы

