



Наименование	Внешний вид		Описание	РРЦ	Ссылка на сайт
Cue 2		2 МП	Модель: Imou Cue 2   Разрешение: 2 МП (1920 x 1080)   Объектив: Фиксированный 2.8мм   Угол обзора: 112°(Г), 58°(В), 131°(Д)   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/Н.264   Зум: 8х цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, дальность до 50 м в открытом пространстве, microSD до 256 Гб   Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: <3,1 Вт   Температура: -10°С ~ +45°С, влажность менее 95%   Размер: 66x33x109мм   Вес: 99г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF	14 900 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=140&amp;search=Cue+2">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=140&amp;search=Cue+2</a>
Cue 2 black		2 МП	Модель: Imou Cue 2 black   Разрешение: 2 МП (1920 x 1080)   Объектив: Фиксированный 2.8мм   Угол обзора: 112°(Г), 58°(В), 131°(Д)   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/Н.264   Зум: 8х цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, дальность до 50 м в открытом пространстве, microSD до 256 Гб   Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: <3,1 Вт   Температура: -10°С ~ +45°С, влажность менее 95%   Размер: 66x33x109мм   Вес: 99г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF	14 900 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=141&amp;search=Cue+2+black">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=141&amp;search=Cue+2+black</a>
Cube 4MP		4 МП	Модель: Imou Cube 4MP   Разрешение: 4 МП (2560 x 1440)   Объектив: Фиксированный 2.8мм   Угол обзора: 97°(Г), 52°(В), 115°(Д)   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/Н.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 256 Гб   Функции AI: Движение, PIR-обнаружение, конфигурируемая область, тревога по звуку   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: <4W   Температура: -10°С ~ +45°С, влажность менее 95%   Размер: Ф78,5x90,5x127,8мм   Вес: 310г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF, CGI	31 200 ₸	<a href="https://imou-life.kz/imou-cube-4mp-ipc-k42p-imou?search=IPC-K42P-imou">https://imou-life.kz/imou-cube-4mp-ipc-k42p-imou?search=IPC-K42P-imou</a>
Turret SE		2 МП	Модель: Imou Turret SE   Разрешение: 2 МП (1920 x 1080)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2.8 мм: 92°(Г), 50°(В), 107°(Д); 3.6 мм: 78°(Г), 40°(В), 97°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/Н.264   Зум: 8х цифровой   Аудио: Встроенный микрофон   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n с двойной антенной, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 256 Гб   Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А   Потребление энергии: <3W   Температура: -20°С ~ +50°С   Размер: Ф109,9x81,3 мм   Вес: 200г   Материал: Пластик   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF	25 300 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=142&amp;search=Turret+SE-C">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=142&amp;search=Turret+SE-C</a>
Turret SE 4MP		4 МП	Модель: Imou Turret SE 4MP   Разрешение: 4 МП (2560 x 1440)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2.8 мм: 90°(Г), 50°(В), 107°(Г); 3.6 мм: 76°(Г), 40°(В), 92°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/Н.264   Зум: 8х цифровой   Аудио: Встроенный микрофон   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n с двойной антенной, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 256 Гб   Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А   Потребление энергии: <3W   Температура: -20°С ~ +50°С   Размер: Ф109,9x81,3 мм   Вес: 200г   Материал: Пластик   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF	28 800 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=143&amp;search=Turret+SE+4MP-C">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=143&amp;search=Turret+SE+4MP-C</a>
Ranger Mini 3MP		3 МП	Модель: Imou Ranger Mini 3MP   Разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 66°(Г), 36°(В), 79°(Д); Панорамирование: 355°; Наклон: -5°~50°   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/Н.264   Зум: 8х цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: <4,2 Вт   Температура: -10°С ~ +45°С   Размер: 95,0x96,0x109,2мм   Вес: 200г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF	20 600 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=144&amp;search=Ranger+Mini+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=144&amp;search=Ranger+Mini+3MP</a>
Ranger Mini 5MP		5 МП	Модель: PTZ-камера Imou 5 Мп   Разрешение: 5 МП (2688 x 1664)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 87°(Г), 48°(В), 108°(Д)   Панорама/Наклон: Панорамирование 355°, наклон -5°~80°   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/Н.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6, до 50 м в открытом пространстве), microSD до 512 Гб   Функции искусственного интеллекта: обнаружение движения, человек, конфигурируемая область, звуковая сигнализация   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: <3,31 Вт   Температура: -10°С ~ +45°С, влажность менее 95%   Размер: 77,4x77,4x108,1мм   Вес: 197г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, FCC	22 900 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=145&amp;search=Ranger+Mini+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=145&amp;search=Ranger+Mini+5MP</a>
Ranger 2 3MP		3 МП	Модель: Imou Ranger 2 3MP   разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 83°(Г), 46°(В), 100°(Г)   Панорама/Наклон: Панорамирование 355°, наклон -5°~80°   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/Н.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6, до 50 м в открытом пространстве), microSD до 256 Гб   Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: <3,7 Вт   Температура: -10°С ~ +45°С, влажность менее 95%   Размер: 77,4x77,4x106,2мм   Вес: 197г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, FCC	17 300 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=119&amp;search=Ranger+2+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=119&amp;search=Ranger+2+3MP</a>
Ranger 2 5MP		5 МП	Модель: Imou Ranger 2 5MP   Разрешение: 5 МП (2560 x 1920)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 85°(Г), 45°(В), 105°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/Н.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, microSD до 256 Гб   Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: <3,5 Вт   Температура: -10°С ~ +45°С   Размер: 77x77x120мм   Вес: 200г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, FCC	19 500 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=173&amp;search=Ranger+2+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=173&amp;search=Ranger+2+5MP</a>

Ranger Dual 6MP		3 МП + 3 МП	<p>Модель: Imou Ranger Dual 6MP   разрешение: 3MP + 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 84°(Г), 45°(В), 101°(Д)   Панорама/Наклон: 0 ~ 355° Панорамирование, 0 ~ 90° Наклон   Освещение: Ночная съемка до 15м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц, Wi-Fi 6, microSD до 256 Гб   Функции искусственного интеллекта: обнаружение движения, человек, домашние животные, настраиваемая область, тревога по звуку   Питание: 5 В постоянного тока, 1,5 А   Потребление энергии: &lt;5,65 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95%   Размер: 82,2x82,2x115,4мм   Вес: 225г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, UKCA.</p>	32 300 Т	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=146&amp;search=Ranger+Dual+6MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=146&amp;search=Ranger+Dual+6MP</a>
Rex VT Pro		5 МП	<p>Модель: Imou Rex VT Pro   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 87°(Г), 48°(В), 108°(Д)   Панорама/Наклон: 0 ~ 355° Панорамирование, 0 ~ 90° Наклон   Экран: 2,4 дюйма   Освещение: Ночная съемка до 20м   Питание: Встроенный аккумулятор 2000 мАч   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, microSD до 512 Гб   Функции искусственного интеллекта: обнаружение движения, человек, домашние животные, настраиваемая область, тревога по звуку   Питание: 5 В постоянного тока, 1,5 А   Потребление энергии: &lt;7,3 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95%   Размер: 63x60x124,5мм   Вес: 290г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE</p>	35 700 Т	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=147&amp;search=Rex+VT+Pro">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=147&amp;search=Rex+VT+Pro</a>
Bulb Cam 3MP		3 МП	<p>Модель: Imou Bulb Cam 3MP   разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 2.8мм   Угол обзора: 98°(Г), 121°(В), 54°(Д)   Панорама/Наклон: 0 ~ 340° Панорамирование, 0 ~ 90° Наклон   Освещение: Ночная съемка до 25м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Сирена: 110 дБ   Интерфейс: microSD до 256 Гб   Функции AI: Обнаружение движения   Питание: 100~240 вольт переменного тока   Потребление энергии: &lt;15W   Температура: -10°C ~ +60°C, влажность менее 95%   Размер: 75x75x177мм   Вес: 265г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Степень защиты: IP66   Материал: Пластик</p>	26 900 Т	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=126&amp;search=Bulb+Cam+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=126&amp;search=Bulb+Cam+3MP</a>
Bulb Cam 5MP		5 МП	<p>Модель: Imou Bulb Cam 5MP   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 2.8мм   Угол обзора: 85°(Г), 42°(В), 102°(Д)   Панорама/Наклон: 0 ~ 340° Панорамирование, 0 ~ 90° Наклон   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 256 Гб   Функции AI: Обнаружение движения   Питание: 100~240 вольт переменного тока   Потребление энергии: &lt;15W   Температура: -10°C ~ +60°C, влажность менее 95%   Размер: 110,4x128,8x132,7мм   Вес: 265г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Степень защиты: IP66   Материал: Пластик</p>	26 900 Т	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=148&amp;search=Bulb+Cam+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=148&amp;search=Bulb+Cam+5MP</a>
Bullet 3 3MP		3 МП	<p>Модель: Bullet 3 3MP   разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2.8 мм: 104°(Г), 55°(В), 124°(Д); 3,6 мм: 88°(Г), 44°(В), 105°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, двойная антенна   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей, Конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 147,7 x 74,2 x 75,6 мм   Вес: 290г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE</p>	26 400 Т	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=152&amp;search=Bullet+3+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=152&amp;search=Bullet+3+3MP</a>
Bullet 2E 3MP		3 МП	<p>Модель: Bullet 2E 3MP   Разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 104° (Г), 55° (В), 124° (Д)   Освещение: умное цветное ночное видение, дальность до 30 м   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: встроенный микрофон, сирена, динамик   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, встроенная точка доступа, Ethernet-порт отсутствует   Функции AI: обнаружение движения, обнаружение человека, настраиваемые зоны   Питание: DC 12 В, 1 А   Потребление энергии: &lt; 12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: уточняется (меньше, чем у Bullet 3)   Вес: уточняется (легче Bullet 3)   Приложение: Imou (iOS / Android)   Поддержка хранения: облако Imou, microSD до 256 Гб, совместимость с NVR   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE   Дополнительно: встроенная подсветка, функция Alarm Notification, влагозащита (weatherproof)</p>	25 300 Т	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=150&amp;search=Bullet+2E+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=150&amp;search=Bullet+2E+3MP</a>
Bullet 3 5MP		5 МП	<p>Модель: Bullet 3 5MP   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2.8 мм: 94°(Г), 52°(В), 111°(Д); 3,6 мм: 78°(Г), 41°(В), 94°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, двойная антенна   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей, Конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 147,7 x 74,2 x 75,6 мм   Вес: 290г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	32 200 Т	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=153&amp;search=Bullet+3+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=153&amp;search=Bullet+3+5MP</a>
Cruiser SC 3MP		3 МП	<p>Модель: Cruiser SC 3MP   разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 3,6 мм: 82°(Г), 44°(В), 106°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м, 4 встроенных подсветки (спотлайт и ИК)   Панорама: 355° (панорамирование), 0~90° (наклон)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение людей   Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А   Потребление энергии: &lt;6W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 126 x 159 x 196мм   Вес: 446г   Приложение: Imou (iOS, Android)</p>	31 600 Т	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=157&amp;search=Cruiser+SC+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=157&amp;search=Cruiser+SC+3MP</a>
Cruiser SC 5MP		5 МП	<p>Модель: Cruiser SC 5MP   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 3,6 мм: 78°(Г), 43°(В), 93°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м, 4 встроенных подсветки (спотлайт и ИК)   Панорама: 355° (панорамирование), 0~90° (наклон)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение людей   Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А   Потребление энергии: &lt;6W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 126 x 159 x 196мм   Вес: 446г   Приложение: Imou (iOS, Android)</p>	35 200 Т	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=158&amp;search=Cruiser+SC+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=158&amp;search=Cruiser+SC+5MP</a>
Cruiser Dual 2 6MP		3 МП + 3 МП	<p>Модель: Cruiser Dual 2 6MP   Разрешение: 2 x 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм   Угол обзора: Фиксированный 88°(Г), 45°(В), 107°(Д) / Поворотный 80°(Г), 43°(В), 93°(Д)   Поворот: 0260° (Г), 025° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и прожекторная подсветка)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции AI: Движение, человек, автомобиль, конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +60°C, влажность менее 95%   Размер: 158,72x124,98x201,9 мм   Вес: 630 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: CE, UKCA</p>	50 400 Т	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=161&amp;search=Cruiser+Dual+2+6MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=161&amp;search=Cruiser+Dual+2+6MP</a>

Cruiser Dual 2 10MP		5 МП + 5 МП	<p>Модель: Cruiser Dual 2 10MP   Разрешение: 2 x 5MP (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм   Угол обзора: Фиксированный 73°(Г), 40°(В), 89°(Д) / Поворотный 73°(Г), 40°(В), 89°(Д)   Поворот: 0355° (Г), 090° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и прожекторная подсветка)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции AI: Движение, человек, автомобиль, пересечение линии, вторжение, контроль присутствия   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 158,72x124,98x201,9 мм   Вес: 630 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: CE</p>	56 300 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=162&amp;search=Cruiser+Dual+2+10MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=162&amp;search=Cruiser+Dual+2+10MP</a>
Cruiser Dual 2 Pro 8MP		4 МП+4 МП	<p>Модель: Cruiser Dual 2 Pro 8MP   Разрешение: 2 x 4MP (2560 x 1440)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм   Угол обзора: 85°(Г), 45°(В), 100°(Д)   Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка), 4 дополнительные лампы (2 белых и 2 ИК/белых), 2 красно-синие сигнальные лампы   Кодек: H.265/H.264   Частота кадров: 20 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11 b/g/n/ax, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции AI: Обнаружение человека, автомобиля, вторжения, пересечения линии (человек/автомобиль)   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 158,72 x 124,98 x 201,9 мм   Вес: 635 г   Материал: Пластик   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: CE</p>	69 000 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=172&amp;search=Cruiser+Dual+2+Pro+8MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=172&amp;search=Cruiser+Dual+2+Pro+8MP</a>
Cruiser Triple 11MP		3 МП + 3 МП + 5 МП (11 МП)	<p>Модель: Cruiser Triple 11MP   Разрешение: 3MP + 3MP + 5MP (11MP)   Объектив: 2 фиксированных 3.6 мм + 1 поворотный 3.6 мм   Угол обзора: Фиксированные 89°(Г), 46°(В), 105°(Д) / Поворотный 89°(Г), 46°(В), 105°(Д)   Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и прожекторная подсветка)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 1000 Гб (2 слота)   Функции AI: Движение, человек, автомобиль, пересечение линии, вторжение, Smart Tracking   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Защита: IP66 (уличная установка)   Размер: 158,72 x 124,98 x 201,9 мм   Вес: 630 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	69 000 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_69&amp;product_id=174">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_69&amp;product_id=174</a>
Cruiser Z 5MP		5 МП + 5 МП	<p>Модель: Cruiser Z 5MP   Разрешение: 5MP + 5MP (1/3" прогрессивная КМОП-матрица)   Объектив: 2.8 мм F1.6 + 12 мм F1.6   Угол обзора: 2.8 мм: 95,3°(Г), 52,1°(В), 113,7°(Д) / 12 мм: 24,4°(Г), 14°(В), 28,1°(Д)   Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 56 м (ИК и прожекторная подсветка)   Кодек: H.265/H.264   Частота кадров: до 15 fps   Зум: 12-кратный смешанный   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ, настраиваемый голос   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax (двойная антенна), порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции AI: Обнаружение человека, автомобиля, движения, настраиваемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Материал: Пластик   Размер: 129 x 110 x 110 мм   Вес: 438 г   Защита: IP66   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF, CE.</p>	46 900 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=139&amp;search=Cruiser+Z+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=139&amp;search=Cruiser+Z+5MP</a>
Cruiser SC 4G 3MP		3 МП	<p>Модель: Cruiser SC 4G 3MP   Разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 82°(Г), 44°(В), 104°(Д)   Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка), 4 источника света (ИК/белый), 2 красно-синих сигнальных лампы   Кодек: H.265/H.264   Частота кадров: до 20 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi (4G LTE): ЕС: диапазоны 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 / LA: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/28/66, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемый регион   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Материал: Пластик   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 126 x 159 x 196 мм   Вес: 446 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF, CE.</p>	41 100 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=163&amp;search=Cruiser+SC+4G+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=163&amp;search=Cruiser+SC+4G+3MP</a>
Cruiser SC 4G 5MP		5 МП	<p>Модель: Cruiser SC 4G 5MP   Разрешение: 5MP (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 73°(Г), 40°(В), 89°(Д)   Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка), 4 источника света (ИК/белый), 2 красно-синих сигнальных лампы   Кодек: H.265/H.264   Частота кадров: до 20 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi 4G LTE (ЕС: диапазоны 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41, LA: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/28/66), порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемый регион   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Материал: Пластик   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 126 x 159 x 196 мм   Вес: 446 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF, CE.</p>	43 300 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=164&amp;search=Cruiser+SC+4G+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=164&amp;search=Cruiser+SC+4G+5MP</a>
Cell PT Kit		3 МП	<p>Модель: Cell PT Kit   Разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 88°(Г), 45°(В), 107°(Д)   Поворот: 0-330° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 20 м   Кодек: H.265   Частота кадров: до 15 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Двусторонняя связь, встроенный микрофон/динамик   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, дальность до 50 м (открытое пространство), microSD до 256 Гб   Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемая область   Питание: DC 5V 2A, поддержка питания от солнечной панели Imou   Потребление энергии: &lt;3.5 Вт   Температура: Рабочая: -20°C ~ +50°C, Зарядка: 0°C ~ +45°C   Размер: 117 x 110 x 142 мм   Вес: 737 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: CE, IC.</p>	69 200 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=123&amp;search=Cell+PT+kit">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=123&amp;search=Cell+PT+kit</a>
Cell PT 4G KIT		3 МП	<p>Модель: Cell PT 4G KIT   Разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 88°(Г), 45°(В), 107°(Д)   Поворот: 330° (Г), 90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 20 м   Кодек: H.265/H.264   Частота кадров: до 15 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: LTE FDD B1/3/5/7/8/20/28 (EU) / B2/3/4/5/7/8/28/66 (LA), microSD до 256 Гб   Батарея: 15000 мАч   Функции AI: Обнаружение движения, человека, настраиваемая область   Питание: DC 5V 2A, поддержка солнечной панели Imou   Потребление энергии: &lt;3.5 Вт   Температура: Рабочая: -20°C ~ +50°C, Зарядка: 0°C ~ +45°C   Размер: 177 x 110 x 142 мм   Вес: 737.7 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протокол: CE, UKCA.</p>	76 200 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=124&amp;search=Cell+PT+4G+KIT">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=124&amp;search=Cell+PT+4G+KIT</a>
Дверной звонок Doorbell 2S Kit		3 МП	<p>Модель: Doorbell 2S Kit   Разрешение: 3MP (2048 x 1536)   Объектив: Фиксированный 2.3 мм, 30° панорамирование   Угол обзора: 125°(Г), 98°(В), 166°(Д)   Ночная съемка: До 5 м (ИК-подсветка)   Кодек: H.265   Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь   Зум: 8x цифровой   Питание: Аккумулятор 5000 мАч, зарядка через Type-C (DC 5V 1A) или проводное подключение (8-24V AC, 1A)   Потребление энергии: До 2.27W   Интерфейс: Кнопка включения/выключения   Хранилище: Поддержка microSD до 512 Гб (в Chime)   Температура эксплуатации: -20°C ~ +50°C, влажность &lt;95%   Температура зарядки: 0°C ~ +45°C   Размер: 150 x 55 x 50.3 мм   Вес: 237.5 г   Chime: Питание 100240 VAC, потребление до 3W, температура эксплуатации -10°C ~ +45°C, встроенный динамик, слот microSD, кнопка сброса   Размер Chime: 95.5 x 65.1 x 30.2 мм   Вес Chime: 79 г   Протоколы: CE, защита от погодных условий</p>	48 000 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=169&amp;search=Doorbell+2S+Kit">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=169&amp;search=Doorbell+2S+Kit</a>

K1-G-W-EN		До 100 отпечатков пальцев	Модель: K1-G-W-EN   Сеть: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Толщина двери: 40-100 мм (настраивается)   Биометрия: Поддержка до 100 отпечатков пальцев   Емкость карт: До 10   Емкость паролей: До 10   Питание: 4 x AA батареи (аварийное питание)   Предупреждение о низком заряде: <DC4.8V   Срок службы батареи: До 12 месяцев (при 10 использованиях в день)   Временный пароль: Поддерживается   Температура эксплуатации: -10°C ~ +55°C   Протоколы: CE	79 900 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=168&amp;search=K1-G-W-EN">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=168&amp;search=K1-G-W-EN</a>
CE1P-EU		Максимальная нагрузка: 2500 Вт, 10 А	Модель: CE1P-EU   Размер: 85 x 55 x 55 мм   Материал: Поликарбонат (ПК)   Сеть: Wi-Fi 2,4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 5.0   Дальность связи: До 70 м   Кнопки: Кнопка питания, светодиодный индикатор состояния   Системные требования: Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше   Дальность обнаружения: До 8 м   Срок службы: >15000 ч   Цикл переключения: >15000 раз   Электропитание: Переменный ток 220~240 В, 50/60 Гц   Максимальная нагрузка: 2500 Вт, 10 А   Потребление в режиме ожидания: 0,7 Вт   Температура эксплуатации: -15°C ~ +35°C   Влажность: 10~90% (без конденсации)   Протоколы: CE, RoHS	6 950 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=171&amp;search=CE1P-EU">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=171&amp;search=CE1P-EU</a>
CL1B-5-E27		Управление по Wi-Fi и Bluetooth	Модель: CL1B-5-E27   Технология: LED   Яркость: 806 лм   Поддержание яркости: 93.1%   Угол луча: 220°   Цветовая температура: 2700-6500K + 16 миллионов цветов   Индекс цветопередачи: >80   Сеть: Wi-Fi 2,4 ГГц / Bluetooth (BLE)   Приложение: Imou (iOS, Android)   Цикл переключения: >15000 раз   Срок службы: Фактор продолжительности 90%   Питание: 220-240 В, 50 Гц   Потребляемый ток: 50 мА   Макс. мощность: 9 Вт   Режим ожидания: 0.5 Вт   Коэффициент смещения: 0.5   Затемнение: 5% ~ 100%   Класс энергоэффективности: F   Температура эксплуатации: -15°C ~ +40°C   Тип цоколя: E27   Форм-фактор: A60   Размер: 60 x 112 мм   Вес: 140 г   Протоколы: CE	5 500 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=170&amp;search=CL1B-5-E27">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=170&amp;search=CL1B-5-E27</a>
ST2-32-S1		32 ГБ	Модель: ST2-32-S1 Imou   Вместимость: 32 ГБ   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 x 11 x 1 мм   Размер упаковки: 130 x 100 x 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто)   Протоколы: CE, RoHS	2 400 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=99&amp;search=ST2-32-S1">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=99&amp;search=ST2-32-S1</a>
ST2-64-S1		64 ГБ	Модель: ST2-64-S1 Imou   Вместимость: 64 ГБ   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 x 11 x 1 мм   Размер упаковки: 130 x 100 x 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто)   Протоколы: CE, RoHS	2 800 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=99&amp;search=ST2-64-S1">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=99&amp;search=ST2-64-S1</a>
ST2-128-S1		128 ГБ	Модель: ST2-128-S1 Imou   Вместимость: 128 ГБ   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 x 11 x 1 мм   Размер упаковки: 130 x 100 x 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто)   Протоколы: CE, RoHS	5 900 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=165&amp;search=ST2-128-S1">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=165&amp;search=ST2-128-S1</a>
ST2-256-S1		256 ГБ	Модель: ST2-256-S1 Imou   Вместимость: 256 ГБ   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 x 11 x 1 мм   Размер упаковки: 130 x 100 x 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто)   Гарантия: 2 года (при соблюдении лимита записи)   Протоколы: CE, RoHS	16 400 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=ST2-256-S1">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=ST2-256-S1</a>
FRS12			Силиконовый защитный чехол для Ranger 2   Материал: Силикон   Размер: 78x78x100 мм   Вес: 30 г   Цвет: Серый	4 900 ₸	<a href="https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-gray-for-ranger-2-frs12-imou?search=FRS12">https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-gray-for-ranger-2-frs12-imou?search=FRS12</a>
FRS13			Силиконовый защитный чехол для Ranger 2   Материал: Силикон   Размер: 78x78x100 мм   Вес: 30 г   Цвет: Оранжевый	4 900 ₸	<a href="https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-orange-for-ranger-2-frs13-imou?search=FRS13">https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-orange-for-ranger-2-frs13-imou?search=FRS13</a>
FRS14			Силиконовый чехол для Cue 2   Материал: Силикон   Размер: 95 x 30 x 140 мм   Вес брутто 0.055 кг   Цвет: Оранжевый	4 900 ₸	<a href="https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-for-cue-2-orange-frs14-imou?search=FRS14">https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-for-cue-2-orange-frs14-imou?search=FRS14</a>
FRS15			Силиконовый чехол для Cue 2   Материал: Силикон   Размер: 95 x 30 x 140 мм   Вес брутто 0.11 кг   Цвет: Желтый	4 900 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/search&amp;search=FRS15">https://imou-life.kz/index.php?route=product/search&amp;search=FRS15</a>