




































Наименование	Внешний вид	Разрешение	Описание	PPC	
<b>Рое оборудование</b>					
PS3E 3MP		3 МП PoE	Модель: PS3E 3MP   Тип: уличная (PoE Bullet)   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 96° (Г), 52° (В), 111° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, сирена 110 dB   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: IP67   Потребление: <6 Вт   Рабочая температура: -30°C...+60°C   Размер: 147.7 x 74.2 x 74.2 мм   Вес: 230 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	17 000	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=183&amp;search=PS3E+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=183&amp;search=PS3E+3MP</a>
PS3E 5MP		5 МП PoE	Модель: PS3E 5MP   Тип: уличная (PoE Bullet)   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 94° (Г), 52° (В), 111° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, сирена 110 dB   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: IP67   Потребление: <6 Вт   Рабочая температура: -30°C...+60°C   Размер: 147.7 x 74.2 x 74.2 мм   Вес: 230 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	22 000	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=184&amp;search=PS3E+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=184&amp;search=PS3E+5MP</a>
PS3E 8MP		8 МП PoE	Модель: PS3E 8MP   Тип: уличная (PoE Bullet)   Разрешение: 8 МП (3840 x 2160)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 109° (Г), 57° (В), 129° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль, Intrusion (человек/авто), Cross Line (человек/авто)   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, сирена 110 dB   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: IP67   Потребление: <6 Вт   Рабочая температура: -30°C...+60°C   Размер: 147.7 x 74.2 x 74.2 мм   Вес: 265 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	28 000	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86&amp;product_id=185">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86&amp;product_id=185</a>
PS8D 3MP		3 МП PoE	Модель: PS8D 3MP   Тип: уличная (PoE Turret)   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 96° (Г), 52° (В), 111° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон   Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: IP67   Потребление: <6 Вт   Рабочая температура: -30°C...+50°C   Размер: 109.9 x 109.9 x 95.7 мм   Вес: 254 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	17 000	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=186&amp;search=PS8D+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=186&amp;search=PS8D+3MP</a>
PS8D 5MP		5 МП PoE	Модель: PS8D 5MP   Тип: уличная (PoE Turret)   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 94° (Г), 52° (В), 111° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон   Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: IP67   Потребление: <6 Вт   Рабочая температура: -30°C...+50°C   Размер: 109.9 x 109.9 x 95.7 мм   Вес: 254 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	22 000	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86&amp;product_id=187">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86&amp;product_id=187</a>
PS2 3MP		3 МП PoE	Модель: PS2 3MP (PS2M 3MP)   Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0-355° (Г) / -5-50° (В)   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 5V DC (5V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 91° (Г), 47° (В), 107° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 15 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку   Трекинг: Smart Tracking   Приватность: Privacy Mode   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Потребление: <5 Вт   Рабочая температура: -10°C...+45°C, влажность <95%   Размер: 95.0 x 96.0 x 109.2 мм   Вес: 210 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	20 000	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=188&amp;search=PS2+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=188&amp;search=PS2+3MP</a>
PS2 5MP		5 МП PoE	Модель: PS2 5MP (PS2M 5MP)   Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0-355° (Г) / -5-50° (В)   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Частота кадров: до 20 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 5V DC (5V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 88° (Г), 47° (В), 107° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 15 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку   Трекинг: Smart Tracking   Приватность: Privacy Mode   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Потребление: <5 Вт   Рабочая температура: -10°C...+45°C, влажность <95%   Размер: 95.0 x 96.0 x 109.2 мм   Вес: 210 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	23 000	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86&amp;product_id=189">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86&amp;product_id=189</a>
PS7F 3MP		3 МП PoE	Модель: PS7F 3MP   Тип: поворотная уличная (PoE Pan&Tilt) 0-355° (Г) / 0-90° (В)   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 78° (Г), 41° (В), 91° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м   AI-функции: движение, человек, автомобиль   Трекинг: Smart Tracking   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 Гб / Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Потребление: <12 Вт   Рабочая температура: -30°C...+50°C   Размер: 196 x 115 x 159 мм   Вес: 505 г   Приложение: Imou (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	36 000	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=190&amp;search=PS7F+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=190&amp;search=PS7F+3MP</a>

<p>PS7F 5MP</p>		<p>5 МП PoE</p>	<p>Модель: PS7F 5MP   Тип: поворотная уличная (PoE Pan&amp;Tilt) 0–355° (Г) / 0–90° (В)   Разрешение: 5 МП (2880 × 1620)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 76° (Г), 41° (В), 91° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м   AI-функции: движение, человек, автомобиль   Трекинг: Smart Tracking   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влаagoзащита: Weatherproof (пыле- и влагозащита)   Потребление: &lt;12 Вт   Рабочая температура: -30°C...+50°C   Размер: 196 × 115 × 159 мм   Вес: 505 г   Приложение: Imou (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF</p>	<p>38 000</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86_898&amp;product_id=191">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86_898&amp;product_id=191</a></p>
<p>PS70F 6MP</p>		<p>3 МП + 3 МП PoE</p>	<p>Модель: PS70F 6MP   Тип: двухобъективная уличная поворотная (Dual Lens Outdoor P&amp;T, PoE)   Разрешение: 6 МП (3 МП + 3 МП)   Объективы: Fixed Lens + Pan &amp; Tilt Lens   Поворот: Fixed (ручная настройка) 0–260° (Г) / 0–25° (В); PT (моториз.) 0–355° (Г) / 0–90° (В)   Частота кадров: 15 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм (для обеих линз)   Угол обзора: 78° (Г), 41° (В), 91° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м   AI-функции: движение, человек, автомобиль, настраиваемая область   Трекинг: Smart Tracking   Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влаagoзащита: Weatherproof (пыле- и влагозащита)   Потребление: &lt;12 Вт   Рабочая температура: -30°C...+50°C   Размер: 202 × 115 × 159 мм   Вес: 622 г   Приложение: Imou (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF</p>	<p>58 000</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86_898&amp;product_id=192">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86_898&amp;product_id=192</a></p>
<p>PS70F 10MP</p>		<p>5 МП + 5 МП PoE</p>	<p>Модель: PS70F 10MP   Тип: двухобъективная уличная поворотная (Dual Lens Outdoor P&amp;T, PoE)   Разрешение: 10 МП (5 МП + 5 МП)   Объективы: Fixed Lens + Pan &amp; Tilt Lens   Поворот: Fixed (ручная настройка) 0–260° (Г) / 0–25° (В); PT (моториз.) 0–355° (Г) / 0–90° (В)   Частота кадров: 15 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм (для обеих линз)   Угол обзора: 76° (Г), 41° (В), 91° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м   AI-функции: движение, человек, автомобиль, Intrusion (человек/авто), Cross Line (человек/авто), Absence Detection + Algo Play   Трекинг: Smart Tracking   Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влаagoзащита: Weatherproof (пыле- и влагозащита)   Потребление: &lt;12 Вт   Рабочая температура: -30°C...+50°C   Размер: 202 × 115 × 159 мм   Вес: 622 г   Приложение: Imou (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF</p>	<p>64 000</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86_898&amp;product_id=193">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_86_898&amp;product_id=193</a></p>
<b>Видеорегистраторы   Коммутаторы</b>					
<p>N110</p>		<p>10 каналов</p>	<p>Модель: N110   Тип: NVR (сетевой видеорегистратор)   Каналы: до 10 каналов (Ethernet)   Кодек: H.265 / H.264   Макс. вывод: до 4K UHD   Аудио: встроенный микрофон и динамик, голосовой интерком без доп. оборудования   Автоподключение: Automatic Pairing (автоматически с Imou-камерами)   Видеовыходы: HDMI / VGA   Архив: HDD до 16 TB   Воспроизведение: 4-канальный playback, 2/4/8/16x + интеллектуальный поиск   Совместимость: ONVIF (сторонние устройства)   Управление: Imou App (доступ и управление из приложения)</p>	<p>39 000</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=194&amp;search=N110">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=194&amp;search=N110</a></p>
<p>N110-4P</p>		<p>10 каналов, 4 PoE</p>	<p>Модель: N110-4P   Тип: PoE NVR (10 каналов, 4 PoE)   Видео: H.265/H.264, выход до 4K   Подключение: 4xPoE 10/100 Mbps IEEE 802.3af/at + Ethernet, Automatic Pairing IMOU IPC   Видео выход: HDMI + VGA   Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 5MP@30fps   Протоколы: ONVIF   Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way audio   Хранение: 1xSATA до 16TB, backup на USB   Сеть: 90 Mbps, 1xRJ-45 10/100 Mbps   Питание: 12V DC 2A   Потребление: &lt;9W (с HDD среднее), &lt;19W (пик)   Температура: -10°C...+45°C   Размер: 227.5 × 260 × 45 мм   Вес: 850 г (без HDD)   Приложение: IMOU App (iOS/Android)   Сертификация: CE</p>	<p>53 000</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_718&amp;product_id=231">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_718&amp;product_id=231</a></p>
<p>N118</p>		<p>18 каналов</p>	<p>Модель: N118   Тип: NVR (сетевой видеорегистратор)   Каналы: до 18 каналов (Ethernet)   Кодек: H.265 / H.264   Макс. вывод: до 4K UHD   Аудио: встроенный микрофон и динамик, голосовой интерком без доп. оборудования   Автоподключение: Automatic Pairing (автоматически с Imou-камерами)   Видеовыходы: HDMI / VGA   Архив: HDD до 16 TB   Воспроизведение: 4-канальный playback, 2/4/8/16x + интеллектуальный поиск   Совместимость: ONVIF (сторонние устройства)   Управление: Imou App (доступ и управление из приложения)</p>	<p>46 000</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=195&amp;search=N118">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=195&amp;search=N118</a></p>
<p>N118-8P</p>		<p>18 каналов, 8 PoE</p>	<p>Модель: N118-8P   Тип: PoE NVR (18 каналов, 8 PoE)   Видео: H.265/H.264, выход до 4K   Подключение: 8xPoE 10/100 Mbps IEEE 802.3af/at + Ethernet, Automatic Pairing IMOU IPC   Видео выход: HDMI + VGA   Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 5MP@30fps   Протоколы: ONVIF   Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way audio   Хранение: 1xSATA до 16TB, backup на USB   Сеть: 90 Mbps, 1xRJ-45 10/100 Mbps LAN + 8xPoE-портов   Питание: комплектный адаптер, параметры зависят от поставки PoE-версии   Потребление: зависит от HDD и количества подключенных PoE-камер   Температура: -10°C...+45°C   Размер: 227.5 × 260 × 45 мм   Вес: около 850 г (без HDD)   Приложение: Imou Life App (iOS/Android), Imou Glow   Сертификация: не указано в спецификации</p>	<p>73 000</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=230&amp;search=N118_8P">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=230&amp;search=N118_8P</a></p>
<p>N236</p>		<p>36 каналов</p>	<p>Модель: N236   Тип: Ethernet NVR (36 каналов)   Видео: H.265/H.264, выход до 4K   Подключение: Ethernet, автоматическое подключение IMOU камер   Видео выход: HDMI + VGA   Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 6MP@25fps / 4-ch 5MP@30fps / 5-ch 4MP@30fps / 10-ch 1080p@30fps   Протоколы: ONVIF 20.12   Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way audio   Хранение: 2xSATA до 16TB, backup на USB   Сеть: 320 Mbps incoming / 320 Mbps outgoing, 1xRJ-45 10/100/1000 Mbps   Питание: 12V DC 2A   Потребление: &lt;9W (без HDD)   Температура: -10°C...+45°C   Размер: 320 × 374 × 45 мм   Вес: не указано в даташите   Приложение: IMOU App (iOS/Android)   Сертификация: CE</p>	<p>65 000</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_718&amp;product_id=234">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_718&amp;product_id=234</a></p>



















N236-16P		36 каналов+16 PoE	<p>Модель: N236-16P   Тип: PoE NVR (36 каналов, 16 PoE)   Видео: H.265/H.264, выход до 4K   Подключение: Ethernet, 16xPoE 10/100 Mbps, автоматическое подключение IMOU камер   Видео выход: HDMI + VGA   Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 6MP@25fps / 4-ch 5MP@30fps / 5-ch 4MP@30fps / 10-ch 1080p@30fps   Протоколы: ONVIF 20.12   Аудио: встроенный микрофон и динамики, Two-way audio   Хранение: 2xSATA до 16TB, backup на USB   Сеть: 320 Mbps incoming / 320 Mbps outgoing, 1xRJ-45 10/100/1000 Mbps   Питание: 100-240V AC, 50/60 Hz   Потребление: &lt;9W (без HDD), PoE budget 150W, до 25.5W на порт   Температура: -10°C...+45°C   Размер: 320 x 374 x 45 мм   Вес: не указано в дашите   Приложение: IMOU App (iOS/Android)   Сертификация: CE</p>	112 000	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=232&amp;search=N236">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=232&amp;search=N236</a>
SF106P		4 PoE+2Uplink	<p>Модель: SF106P   Тип: неуправляемый PoE-коммутатор   Порты: 4x10/100M PoE + 2x10/100M Uplink   PoE: IEEE 802.3af/at, общий бюджет до 45W, до 30W на порт   Дальность: Long Distance PoE до 250 м   Производительность: switching capacity 1.2Gbps, packet forwarding rate 0.89Mpps   MAC Table: 2K   Защита: Common Mode 4KV / Differential Mode 2KV   Управление: Unmanaged Switch   Индикация: 1xPower, 6xLink/Act   Корпус: металл, настольный/настенный монтаж   Питание: AC100~240V, выход 52V/0.86A 45W   Температура: -10°C...+55°C, влажность 10-90% RH   Размер: 200 x 118 x 44 мм   Вес: 0.5 кг   Сертификация: CE</p>	14 500	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_90&amp;product_id=228">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_90&amp;product_id=228</a>
SF110P		8 PoE+2Uplink	<p>Модель: SF110P   Тип: неуправляемый PoE-коммутатор   Порты: 8x10/100M PoE + 2x10/100M Uplink   PoE: IEEE 802.3af/at, общий бюджет &lt;65W, до 30W на порт   Дальность: Long Distance PoE до 250 м   Производительность: switching capacity 1.6Gbps, packet forwarding rate 1.488Mpps   MAC Table: 2K   Защита: Common Mode 4KV / Differential Mode 2KV   Управление: Unmanaged Switch, переключатель Extend Mode   Индикация: 1xPower, 10xLink/Act   Корпус: металл, настольный/настенный монтаж   Питание: AC100~240V, выход 52V/1.25A 65W   Температура: -10°C...+55°C, влажность 10-90% RH   Размер: 220 x 162 x 43.2 мм   Сертификация: CE</p>	18 500	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=227&amp;search=SF110P">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=227&amp;search=SF110P</a>
<b>Wi-Fi Видеорегистраторы   Роутеры</b>					
N110W		10 каналов	<p>Модель: N110W   Тип: Wi-Fi NVR (10 каналов)   Видео: H.265/H.264, выход до 4K   Подключение: Wi-Fi 6 (2.4/5GHz), 4 внешние антенны + Ethernet   Видео выход: HDMI + VGA   Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 5MP@30fps   Протоколы: ONVIF   Аудио: встроенный микрофон и динамики, Two-way audio   Хранение: 1xSATA до 16TB, backup на USB   Сеть: 90 Mbps, 1xRJ-45 10/100 Mbps   Питание: 12V DC 2A   Потребление: &lt;9W (с HDD среднее), &lt;19W (пик)   Температура: -10°C...+45°C   Размер: 241.5 x 260 x 60.2 мм   Вес: 890 г (без HDD)   Приложение: IMOU App (iOS/Android)   Сертификация: CE</p>	39 000	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=227&amp;search=N110W">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=227&amp;search=N110W</a>
HX15		Wi-Fi 6 / AX1500	<p>Модель: HX15   Тип: Гигабитный Wi-Fi 6 роутер   Wi-Fi: AX1500, двухдиапазонный 2.4/5 ГГц   Скорость: до 300 Мбит/с на 2.4 ГГц и до 1201 Мбит/с на 5 ГГц   Порты: 1xGigabit WAN + 3xGigabit LAN   Антенны: 6 внешних антенн 5 dBi   Подключения: до 128 клиентов   Mesh: Imou-Link 2.0 Mesh   Особенности: автосинхронизация с камерами Imou, ускорение видеопотока Stream Accelerate   Безопасность: WPA/WPA2/WPA3   Управление: Imou Life и веб-интерфейс   Питание: 12 В DC, 1 А   Размер: 289.7 x 153.8 x 185.8 мм</p>	15 990	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=229&amp;search=HX15">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=229&amp;search=HX15</a>
<b>Wi-Fi камеры</b>					
Cue 2 3MP		3 МП	<p>Модель: Cue 2 3MP   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 92° (Г), 48° (В), 113° (Д)   Ночное видение: до 10 м (ИК)   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: Встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь   AI-функции: обнаружение движения, человека, тревога по звуку, настраиваемая область   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 ГГц, MicroSD до 256 Гб   Питание: 5 В DC, 1 А   Потребление: &lt;3.1 Вт   Рабочая температура: от -10°C до +45°C   Влажность: до 95%   Размер: 66 x 33 x 109 мм   Вес: 102 г   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE</p>	13 990	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=175&amp;search=Cue2+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=175&amp;search=Cue2+3MP</a>
Cue 2 3MP Black		3 МП	<p>Модель: Cue 2 3MP   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 92° (Г), 48° (В), 113° (Д)   Ночное видение: до 10 м (ИК)   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: Встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь   AI-функции: обнаружение движения, человека, тревога по звуку, настраиваемая область   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 ГГц, MicroSD до 256 Гб   Питание: 5 В DC, 1 А   Потребление: &lt;3.1 Вт   Рабочая температура: от -10°C до +45°C   Влажность: до 95%   Размер: 66 x 33 x 109 мм   Вес: 102 г   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE</p>	13 990	
Ranger 2 3MP		3 МП	<p>Модель: Imou Ranger 2 3MP   разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 83°(Г), 46°(В), 100°(Д)   Панорама/Наклон: Панорамирование 355°, наклон -5°~80°   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6, до 50 м в открытом пространстве), MicroSD до 256 Гб   Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: &lt;3,7 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95%   Размер: 77,4x77,4x106,2мм   Вес: 197г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, FCC</p>	13 990	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=119&amp;search=Ranger+2+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=119&amp;search=Ranger+2+3MP</a>
Ranger 2 5MP		5 МП	<p>Модель: Imou Ranger 2 5MP   Разрешение: 5 МП (2560 x 1920)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 85°(Г), 45°(В), 105°(Д)   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, MicroSD до 256 Гб   Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: &lt;3,5 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C   Размер: 77x77x120мм   Вес: 200г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, FCC</p>	16 990	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=173&amp;search=Ranger+2+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=173&amp;search=Ranger+2+5MP</a>
Ranger Mini 3MP		3 МП	<p>Модель: Ranger Mini 3MP   Разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 66°(Г), 36°(В), 79°(Д); Панорамирование: 355°; Наклон: -5°~50°   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/H.264   Зум: 8x цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 Гб   Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: &lt;4,2 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C   Размер: 95,0x96,0x109,2мм   Вес: 200г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	20 900	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=144&amp;search=Ranger+Mini+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=144&amp;search=Ranger+Mini+3MP</a>




Ranger Mini 5MP		5 МП	<p>Модель: Ranger Mini 5MP   Разрешение: 5 МП (2688 x 1664)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 87°(Г), 48°(В), 108°(Д)   Панорама/Наклон: Панорамирование 355°, наклон -5°~80°   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6, до 50 м в открытом пространстве), microSD до 512 Гб   Функции искусственного интеллекта: обнаружение движения, человек, конфигурируемая область, звуковая сигнализация   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: &lt;3,31 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95%   Размер: 77,4x77,4x108,1 мм   Вес: 197г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, FCC</p>	23 900	<a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=145&amp;search=Ranger+Mini+5MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=145&amp;search=Ranger+Mini+5MP</a>
Ranger 2 Dual 6MP		3 МП + 3 МП	<p>Модель: Imou Ranger 2 Dual 6MP   Разрешение: 3 МП + 3 МП (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм (оба модуля)   Угол обзора: 84°(Г), 45°(В), 101°(Д)   Панорама/Наклон: Один модуль — ручное управление (0355° панорама, 015° наклон), второй — моторизированный (0355° панорама, 090° наклон)   Ночное видение: до 15 м   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: Встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь   AI-функции: Обнаружение движения, человека, домашних животных, тревога по звуку, настраиваемая область   Интерфейс: Wi-Fi 2.4 ГГц (IEEE802.11b/g/n), Wi-Fi 6, Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 256 Гб   Питание: 5 В DC, 1.5 А   Потребление энергии: &lt;5.65 Вт   Рабочая температура: -10°C ~ +45°C   Влажность: &lt;95%   Размер: 82.2 x 82.2 x 115.4 мм   Вес: 225 г   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, UKCA</p>	32 900	<a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=179">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=179</a>
Turret SE		2 МП	<p>Модель: Turret SE   Разрешение: 2 МП (1920 x 1080)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2,8 мм: 92°(Г), 50°(В), 107°(Д); 3,6 мм: 78°(Г), 40°(В), 97°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Зум: 8x цифровой   Аудио: Встроенный микрофон   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n с двойной антенной, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 256 Гб   Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А   Потребление энергии: &lt;3W   Температура: -20°C ~ +50°C   Размер: Ф109,9x81,3 мм   Вес: 200г   Материал: Пластик   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	25 900	<a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=142&amp;search=Turret+SE-C">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=142&amp;search=Turret+SE-C</a>
Turret SE 4MP		4 МП	<p>Модель: Turret SE 4MP   Разрешение: 4 МП (2560 x 1440)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2,8 мм: 90°(Г), 50°(В), 107°(Г); 3,6 мм: 76°(Г), 40°(В), 92°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Зум: 8x цифровой   Аудио: Встроенный микрофон   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n с двойной антенной, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 256 Гб   Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А   Потребление энергии: &lt;3W   Температура: -20°C ~ +50°C   Размер: Ф109,9x81,3 мм   Вес: 200г   Материал: Пластик   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	29 900	<a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=143&amp;search=Turret+SE+4MP-C">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=143&amp;search=Turret+SE+4MP-C</a>
Bulb Cam 3MP		3 МП	<p>Модель: Bulb Cam 3MP   разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 2.8мм   Угол обзора: 98°(Г), 121°(В), 54°(Д)   Панорама/Наклон: 0° ~ 340°   Панорамирование, 0° ~ 90° Наклон   Освещение: Ночная съемка до 25м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь   Сирена: 110 дБ   Интерфейс: microSD до 256 Гб   Функции AI: Обнаружение движения   Питание: 100~240 вольт переменного тока   Потребление энергии: &lt;15W   Температура: -10°C ~ +60°C, влажность менее 95%   Размер: 75x75x177мм   Вес: 265г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Степень защиты: IP66   Материал: Пластик</p>	26 900	<a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=126&amp;search=Bulb+Cam+3MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=126&amp;search=Bulb+Cam+3MP</a>
Bulb Cam 5MP		5 МП	<p>Модель: Bulb Cam 5MP   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 2.8мм   Угол обзора: 85°(Г), 42°(В), 102°(Д)   Панорама/Наклон: 0° ~ 340°   Панорамирование, 0° ~ 90° Наклон   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 256 Гб   Функции AI: Обнаружение движения   Питание: 100~240 вольт переменного тока   Потребление энергии: &lt;15W   Температура: -10°C ~ +60°C, влажность менее 95%   Размер: 110,4x128,8x132,7мм   Вес: 265г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Степень защиты: IP66   Материал: Пластик</p>	30 900	<a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=148&amp;search=Bulb+Cam+5MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=148&amp;search=Bulb+Cam+5MP</a>
Rex VT Pro		5 МП	<p>Модель: Rex VT Pro 5MP   Разрешение: 5 МП / 3К (2880 x 1620)   Тип: поворотная Wi-Fi камера с экраном для видеосвязи   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 87° (Г), 48° (В), 108° (Д)   Поворот: 0~355° по горизонтали, 0~90° по вертикали   Экран: встроенный 2.4" дисплей   Ночное видение: до 20 м (ИК)   Кодек: H.265 / H.264   Частота кадров: до 15 к/с   Аудио: встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь   AI-функции: обнаружение движения, человека, питомца, тревога по звуку, настраиваемая область   Дополнительно: видеозвонок, сирена, режим приватности, цифровой зум 8x   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ax, microSD до 256 Гб   Аккумулятор: встроенный 2000 мА·ч   Питание: 5 В DC, 1.5 А   Потребление: &lt;6.2 Вт   Рабочая температура: от -10°C до +45°C   Влажность: до 95%   Размер: 63 x 60 x 124.5 мм   Вес: 250 г   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	37 500	<a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=147&amp;search=Rex+VT">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=147&amp;search=Rex+VT</a>
Bullet 2E 3MP		3 МП	<p>Модель: Bullet 2E 3MP   Разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 104° (Г), 55° (В), 124° (Д)   Освещение: умное цветное ночное видение, дальность до 30 м   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: встроенный микрофон, сирена, динамики   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, встроенная точка доступа, Ethernet-порт отсутствует   Функции AI: обнаружение движения, обнаружение человека, настраиваемые зоны   Питание: DC 12 В, 1 А   Потребление энергии: &lt; 12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: уточняется (меньше, чем у Bullet 3)   Вес: уточняется (легче Bullet 3)   Приложение: Imou (iOS / Android)   Поддержка хранения: облако Imou, microSD до 256 Гб, совместимость с NVR   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE   Дополнительно: встроенная подсветка, функция Alarm Notification, влагозащита (weatherproof)</p>	21 900	<a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=150&amp;search=Bullet+2E+3MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=150&amp;search=Bullet+2E+3MP</a>
Bullet 2E Pro 3MP		3 МП	<p>Модель: Bullet 2E Pro 3MP / IPC-F32FP-PRO   Тип: уличная Wi-Fi Bullet-камера 3MP   Видео: H.265/H.264, 3MP 2560x1440, 20fps   Подключение: Wi-Fi 6 2.4GHz + Ethernet 1x100 Mbps   Объектив: 2.8mm/3.6mm F1.6 Fixed Lens   Ночная съемка: Smart Full-Color Night Vision, 4 режима, до 25 м   Детекция: Human &amp; Vehicle Detection, Motion alerts   Протоколы: ONVIF   Аудио: встроенный микрофон   Хранение: microSD до 512GB, NVR, Cloud   Защита: IP67, встроенный spotlight, красно-синяя тревожная подсветка   Питание: 12V DC 1A   Потребление: &lt;9W   Температура: -30°C...+50°C, &lt;95% RH   Размер: 147.7 x 74.2 x 75.6 мм   Вес: 290 г   Приложение: Imou Life App (iOS/Android)   Сертификация: не указано в спецификации</p>	21 900	
Bullet 2E 5MP		5 МП	<p>Модель: Bullet 2E 5MP   Разрешение: 5MP (2880 x 1620)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: уточняется (широкий угол обзора)   Освещение: умное цветное ночное видение, встроенная белая подсветка, дальность до 30 м   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: встроенный микрофон, встроенная сирена   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, встроенная точка доступа, Ethernet-порт отсутствует   Функции AI: обнаружение движения, обнаружение человека, настраиваемые зоны   Питание: DC 12 В, 1 А   Потребление энергии: &lt; 12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: уточняется (приблизительно как у Bullet 2E 3MP)   Вес: уточняется   Приложение: Imou (iOS / Android)   Поддержка хранения: облако Imou, microSD до 256 Гб, совместимость с NVR   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE   Дополнительно: встроенная подсветка, функция Alarm Notification, влагозащита (weatherproof), умное ночное видение.</p>	27 900	<a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=151&amp;search=Bullet+2E+5MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=151&amp;search=Bullet+2E+5MP</a>





<p><b>Bullet 3 3MP</b></p> 	<p>3 МП</p>	<p>Модель: Bullet 3 3MP   разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2,8 мм: 104°(Г), 55°(В), 124°(Г); 3,6 мм: 88°(Г), 44°(В), 105°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, сирена 110 дБ   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, двойная антенна   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей, Конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 147,7 x 74,2 x 75,6 мм   Вес: 290г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE</p>	<p>27 500</p>	<p><a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=152&amp;search=Bullet+3+3MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=152&amp;search=Bullet+3+3MP</a></p>
<p><b>Bullet 3 5MP</b></p> 	<p>5 МП</p>	<p>Модель: Bullet 3 5MP   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2,8 мм: 94°(Г), 52°(В), 111°(Д); 3,6 мм: 78°(Г), 41°(В), 94°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, сирена 110 дБ   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, двойная антенна   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей, Конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 147,7 x 74,2 x 75,6 мм   Вес: 290г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	<p>33 500</p>	<p><a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=152&amp;search=Bullet+3+5MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=152&amp;search=Bullet+3+5MP</a></p>
<p><b>Cruiser SC 3MP</b></p> 	<p>3 МП</p>	<p>Модель: Cruiser SC 3MP   разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 3,6 мм: 82°(Г), 44°(В), 106°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м, 4 встроенных подсветки (спотлайт и ИК)   Панорама: 355° (панорамирование), 0°-90° (наклон)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение людей   Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А   Потребление энергии: &lt;6W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 126 x 159 x 196мм   Вес: 446г   Приложение: Imou (iOS, Android)</p>	<p>31 900</p>	<p><a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=158&amp;search=Cruiser+SC+3MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=158&amp;search=Cruiser+SC+3MP</a></p>
<p><b>Cruiser SC 5MP</b></p> 	<p>5 МП</p>	<p>Модель: Cruiser SC 5MP   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 3,6 мм: 78°(Г), 43°(В), 93°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м, 4 встроенных подсветки (спотлайт и ИК)   Панорама: 355° (панорамирование), 0°-90° (наклон)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение людей   Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А   Потребление энергии: &lt;6W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 126 x 159 x 196мм   Вес: 446г   Приложение: Imou (iOS, Android)</p>	<p>35 900</p>	<p><a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=158&amp;search=Cruiser+SC+5MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=158&amp;search=Cruiser+SC+5MP</a></p>
<p><b>Cruiser SC 8MP</b></p> 	<p>8 МП (Wi-Fi + PoE)</p>	<p>Модель: Cruiser SC 8MP   Тип: поворотная (Pan&amp;Tilt) 0-355° (Г) / 0-90° (В)   Разрешение: 8 МП (3840 x 2160)   Частота кадров: до 15 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: 12V DC (12V 1A) / PoE (поддерживается)   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 89° (Г), 45° (В), 105° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (Spotlight/ИК)   AI-функции: движение / человек / автомобиль + intrusion / line crossing   Трекинг: Smart Tracking   Активная защита: Spotlight + красные огни + сирена (120 dB)   Аудио: встроенный микрофон и динамики, Two-way talk   Хранение: microSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR   Владозащита: IP66   Рабочая температура: -30°C...+50°C   Размер: 126.0 x 159.0 x 196.0 мм   Вес: 523 г   Приложение: Imou Life   Сертификация/протоколы: CE, ONVIF</p>	<p>39 900</p>	<p><a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=216&amp;search=Cruiser+SC+8MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=216&amp;search=Cruiser+SC+8MP</a></p>
<p><b>Titan Pro 6MP</b></p> 	<p>6 МП (Wi-Fi + PoE)</p>	<p>Модель: Titan Pro 6MP   Тип: поворотная (Pan&amp;Tilt) 0-340° (Г) / 0-90° (В)   Разрешение: 6 МП (3200 x 1800)   Частота кадров: до 20 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм (F1.0)   Угол обзора: 89° (Г), 47° (В), 107° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (Spotlight/ИК)   AI-функции: движение / человек / автомобиль + intrusion / line crossing   Трекинг: Smart Tracking   Активная защита: Spotlight + красные огни + сирена (125 dB)   Аудио: встроенный микрофон и динамики, Two-way talk   Хранение: microSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR   Владозащита: IP66   Рабочая температура: -30°C...+60°C   Размер: 238.2 x 147.7 x 182.3 мм   Вес: 723.6 г   Приложение: Imou Life   Сертификация/протоколы: CE, ONVIF</p>	<p>44 900</p>	<p><a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=161&amp;search=Titan+Pro+6MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=161&amp;search=Titan+Pro+6MP</a></p>
<p><b>Cruiser Dual 2 6MP</b></p> 	<p>3 МП + 3 МП</p>	<p>Модель: Cruiser Dual 2 6MP   Разрешение: 2 x 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм   Угол обзора: Фиксированный 88°(Г), 45°(В), 107°(Д) / Поворотный 80°(Г), 43°(В), 93°(Д)   Поворот: 0260° (Г), 025° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и прожекторная подсветка)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции AI: Движение, человек, автомобиль, конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +60°C, влажность менее 95%   Размер: 158,72x124,98x201,9 мм   Вес: 630 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: CE, UKCA</p>	<p>49 900</p>	<p><a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=162&amp;search=Cruiser+Dual+2+6MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=162&amp;search=Cruiser+Dual+2+6MP</a></p>
<p><b>Cruiser Dual 2 10MP</b></p> 	<p>5 МП + 5 МП</p>	<p>Модель: Cruiser Dual 2 10MP   Разрешение: 2 x 5MP (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм   Угол обзора: Фиксированный 73°(Г), 40°(В), 89°(Д) / Поворотный 73°(Г), 40°(В), 89°(Д)   Поворот: 0355° (Г), 090° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и прожекторная подсветка)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции AI: Движение, человек, автомобиль, пересечение линии, вторжение, контроль присутствия   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 158,72x124,98x201,9 мм   Вес: 630 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: CE</p>	<p>56 900</p>	<p><a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=162&amp;search=Cruiser+Dual+2+10MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=162&amp;search=Cruiser+Dual+2+10MP</a></p>
<p><b>Cruiser Dual 2 Pro 8MP</b></p> 	<p>4 МП+4 МП</p>	<p>Модель: Cruiser Dual 2 Pro 8MP   Разрешение: 2 x 4MP (2560 x 1440)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм   Угол обзора: 85°(Г), 45°(В), 100°(Д)   Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка), 4 дополнительные лампы (2 белых и 2 ИК/белых), 2 красные сигнальные лампы   Кодек: H.265/H.264   Частота кадров: 20 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ax, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции AI: Обнаружение человека, автомобиля, вторжения, пересечения линии (человек/автомобиль)   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 158,72 x 124,98 x 201,9 мм   Вес: 635 г   Материал: Пластик   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: CE</p>	<p>70 000</p>	<p><a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=172&amp;search=Cruiser+Dual+2+Pro+8MP">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=172&amp;search=Cruiser+Dual+2+Pro+8MP</a></p>
<p><b>Cruiser Triple 11MP</b></p> 	<p>3 МП + 3 МП + 5 МП (11 МП)</p>	<p>Модель: Cruiser Triple 11MP   Разрешение: 3MP + 3MP + 5MP (11MP)   Объектив: 2 фиксированных 3.6 мм + 1 поворотный 3.6 мм   Угол обзора: Фиксированные 89°(Г), 46°(В), 105°(Д) / Поворотный 89°(Г), 46°(В), 105°(Д)   Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и прожекторная подсветка)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 1000 Гб (2 слота)   Функции AI: Движение, человек, автомобиль, пересечение линии, вторжение, Smart Tracking   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Защита: IP66 (уличная установка)   Размер: 158,72 x 124,98 x 201,9 мм   Вес: 630 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	<p>70 000</p>	<p><a href="https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_69&amp;product_id=174">https://imou.life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_69&amp;product_id=174</a></p>

<p>Cruiser Z 5MP</p> 	<p>5 MP 12-кратный гибридный зум</p>	<p>Модель: Imou Cruiser Z 5MP   Разрешение: 5 MP   Матрица: 1/3" 5 MP Progressive CMOS   Объектив: двойной объектив 2.8 мм F1.6 + 12 мм F1.6   Угол обзора: 2.8 мм: 95.3° (Г), 52.1° (В), 113.7° (Д); 12 мм: 24.4° (Г), 14° (В), 28.1° (Д)   Панорама / Наклон: 355° / 90°   Зум: 12x смешанный зум   Ночное видение: более 56 м   Подсветка: встроенный прожектор   Кодек: H.265 / H.264   Частота кадров: до 15 к/с   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   AI-функции: детекция движения, человека, транспорта, настраиваемая зона, пользовательские голосовые сообщения   Слот microSD   до 512 Гб   Сеть: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ax, две антенны, R45 100 Мбит/с   Протоколы: ONVIF, Imou App для iOS / Android   Питание: DC 12 В, 1 А   Потребление: менее 12 Вт   Рабочая температура: от -30°C до +50°C   Влажность: менее 95% RH   Материал корпуса: пластик   Степень защиты: IP66   Размер: 129 × 110 × 110 мм   Вес: 438 г   Сертификация: CE</p>	<p>47 900</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1638&amp;search=CruiserZ+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1638&amp;search=CruiserZ+5MP</a></p>
<b>4G   Автономные камеры</b>				
<p>Ranger 2 Pro 4G 3MP</p> 	<p>3MP</p>	<p>Модель: Ranger 2 Pro 4G 3MP   Разрешение: 3 MP (2304 × 1296)   Тип: поворотная 4G-камера для помещений   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Поворот: 0–355° по горизонтали, -5°–80° по вертикали   Ночное видение: до 10 м, Smart Full-Color   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь   AI-функции: обнаружение человека и питомца, отслеживание движения, тревога по звуку   Подключение: 4G LTE, работа через SIM-карту   Память: microSD до 512 Гб, облако, NVR   Дополнительно: видеозвонок в приложение, сирена, режим приватности, автообзор   Питание: 5 В DC, 1 А   Приложение: Imou Life</p>	<p>22 800</p>	<p></p>
<p>Ranger 2 Pro 4G 5MP</p> 	<p>5 MP</p>	<p>Модель: Ranger 2 Pro 4G 5MP   Разрешение: 5 MP / 3K (2880 × 1620)   Тип: поворотная 4G-камера для помещений   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Поворот: 0–355° по горизонтали, -5°–80° по вертикали   Ночное видение: до 10 м, Smart Full-Color   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь   AI-функции: обнаружение человека и питомца, отслеживание движения, тревога по звуку   Подключение: 4G LTE, работа через SIM-карту   Память: microSD до 512 Гб, облако, NVR   Дополнительно: видеозвонок в приложение, сирена, режим приватности, цифровой зум 8x   Питание: 5 В DC, 1 А   Приложение: Imou Life</p>	<p>26 400</p>	<p></p>
<p>Cruiser SC 4G 3MP</p> 	<p>3 MP</p>	<p>Модель: Cruiser SC 4G 3MP   Разрешение: 3MP (2304 × 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 82°(Г), 44°(В), 104°(Д)   Поворот: 0–355° (Г), 0–90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка), 4 источника света (ИК/белый), 2 красно-синих сигнальных лампы   Кодек: H.265/H.264   Частота кадров: до 20 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi (4G LTE); EC: диапазоны 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41, LA: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/28/66, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемый регион   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Материал: Пластик   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 126 × 159 × 196 мм   Вес: 446 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF, CE.</p>	<p>41 900 ₸</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1648&amp;search=CruiserSC+4G+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1648&amp;search=CruiserSC+4G+3MP</a></p>
<p>Cruiser SC 4G 5MP</p> 	<p>5 MP</p>	<p>Модель: Cruiser SC 4G 5MP   Разрешение: 5MP (2880 × 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 73°(Г), 40°(В), 89°(Д)   Поворот: 0–355° (Г), 0–90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка), 4 источника света (ИК/белый), 2 красно-синих сигнальных лампы   Кодек: H.265/H.264   Частота кадров: до 20 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi 4G LTE (EC: диапазоны 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41, LA: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/28/66), порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб   Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемый регион   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Материал: Пластик   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 126 × 159 × 196 мм   Вес: 446 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF, CE.</p>	<p>43 900 ₸</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1648&amp;search=CruiserSC+4G+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1648&amp;search=CruiserSC+4G+5MP</a></p>
<p>Cruiser Dual 2C 4G</p> 	<p>3+3 MP</p>	<p>Модель: Imou Cruiser Dual 2C 4G   Разрешение: 2 × 3MP (2304 × 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Поворотный 3.6 мм   Угол обзора: 80° (Г), 43° (В), 93° (Д)   Панорама / Наклон: Один модуль — фиксированный (панорама 0–260°), второй — моторизированный (панорама 0–355°, наклон 0–90°)   Ночное видение: до 30 м (ИК / белый свет)   Подсветка: 4 комбинированных IR/White LED + 2 красно-синих сигнальных   Цифровой зум: 8x   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь   AI-функции: обнаружение движения, человека, автомобиля, аномального звука, настраиваемая область, автослежение, конфиденциальная маска   Слот microSD: до 512 Гб   Сеть: 4G LTE (SIM), Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax, до 50 м), 1 × RJ45 100 Мбит/с   Протоколы: ONVIF, Imou App (iOS / Android)   Питание: DC 12 В, 1.5 А   Потребление: &lt; 17.2 Вт   Рабочая температура: от -30°C до +50°C   Влажность: до 95% RH   Материал корпуса: Пластик   Размер: 158.7 × 125 × 201.9 мм   Вес: 590 г</p>	<p>54 900 ₸</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1778&amp;search=CruiserDual+2C+4G">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1778&amp;search=CruiserDual+2C+4G</a></p>
<p>Cell PT Lite 3MP</p> 	<p>3 MP Аккумулятор 5 000 мА·ч</p>	<p>Модель: Cell PT Lite 3MP   Тип: уличная поворотная (Pan&amp;Tilt) 330° (Г) / 90° (В)   Разрешение: 3 MP (2304 × 1296, 2K QHD)   Частота кадров: до 15 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: встроенный аккумулятор 5000 mAh, зарядка USB-C (DC 5V), работает с солнечной панелью Imou Solar Panel   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 88° (Г), 45° (В), 107° (Д)   Ночное видение: до 20 м   AI/детекция: PIR + обнаружение человека, движение, настраиваемая зона   Трекинг: Auto Tracking   Активная защита: Spotlight + Siren (активное отпугивание)   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Сеть: Wi-Fi 2.4 ГГц (IEEE802.11 b/g/n)   Хранение: microSD до 256 Гб / Imou Cloud   Защита: IP66   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE</p>	<p>62 900 ₸</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2178&amp;search=Cell+PT+Lite+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2178&amp;search=Cell+PT+Lite+3MP</a></p>
<p>Cell PT Kit</p> 	<p>3 MP Аккумулятор 15 000 мА·ч</p>	<p>Модель: Imou Cell PT 3MP   Разрешение: 3 MP (2304 × 1296)   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 88° (Г), 45° (В), 107° (Д)   Панорама / Наклон: 0–330° / 0–90°   Зум: 8x цифровой   Ночное видение: до 20 м   Кодек: H.265   Частота кадров: до 15 к/с   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь   AI-функции: детекция движения и человека, настраиваемая зона обнаружения, выбор режима работы   Слот microSD: до 256 Гб   Сеть: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, дальность до 50 м на открытом пространстве   Приложение: Imou App для iOS / Android   Питание: DC 5 В, 2 А или солнечная панель Imou   Аккумулятор: встроенный перезаряжаемый, 15 000 мА·ч   Солнечная панель: 3 Вт (в версии Cell PT Kit)   Потребление: менее 3.5 Вт   Рабочая температура: от -20°C до +50°C   Температура зарядки: от 0°C до +45°C   Степень защиты: IP66   Размер: 117 × 110 × 142 мм   Вес: 737 г   Сертификация: CE, IC</p>	<p>70 900 ₸</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1238&amp;search=Cell+PT+Kit">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1238&amp;search=Cell+PT+Kit</a></p>

<p>AOV PT 5MP Kit</p> 	<p>5 МП</p>	<p>Модель: AOV PT 5MP Kit   Разрешение: 5MP (2880 × 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм - F1.6   Угол обзора: 76°(Г), 41°(В), 91°(Д)   Поворот: 340° (Г), -90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 25 м   Кодек: H.265   Частота кадров: до 15 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Audio: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: 4G FDD B2/3/4/5/7/8/28/66 - TOD B38/40/41, Wi-Fi 802.11 b/g/n, MicroSD до 512 Гб   Батарея: 10 000 mAh   Функции AI: Обнаружение человека и автомобиля, уведомление о низком заряде   Питание: DC 5V 2A, поддержка солнечной панели   Потребление энергии: &lt;3.5 Вт   Температура: Рабочая: -20°C ~ +50°C, Зарядка: -10°C ~ +45°C   Размер: 177 × 110 × 142 мм   Вес: 610 г   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Протоколы: CE, MSDS</p>	<p>77 000 Т</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2188&amp;search=AOV+PT+5MP+Kit++">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2188&amp;search=AOV+PT+5MP+Kit++</a></p>
<p>AOV Dual 5MP+5MP kit</p> 	<p>5 МП + 5 МП</p>	<p>Модель: AOV Dual 10MP (5MP+5MP) kit   Тип: двухобъективная (фикс + поворотная PT, управление удаленно)   Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) + 5 МП (2880 × 1620)   Частота кадров: Fixed до 30 fps / PT до 15 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: аккумулятор 10000 mAh + солнечная панель 8W (kit)   Объектив: 3.6 мм (Fixed) + 3.6 мм (PT)   Ночное видение: ИК до 25 м + белые LED (подсветка/сдерживание)   AI-функции: человек/автомобиль, sound detection, autotracking   Активная защита: красно-синие огни + прожектор   Связь: Wi-Fi 2.4/5 GHz + 4G LTE (SIM), автопереключение   Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud   Влагозащита: IP66   Приложение: Imou Life.</p>	<p>89 000 Т</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2188&amp;search=AOV+Dual+5MP%2B5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2188&amp;search=AOV+Dual+5MP%2B5MP</a></p>
<b>СКУД</b>				
<p>VD1</p> 	<p>5 МП</p>	<p>Модель: Imou VD1   Тип устройства: Аккумуляторный дверной глазок с камерой и экраном   Матрица: 1/3" Progressive CMOS   Разрешение: 5 МП (2880 × 1620)   Объектив: Фиксированный 2.3 мм   Угол обзора: 125°(Г), 71°(В), 149°(Д)   Экран: 4.3" цветной экран, без сенсорного управления   Кодек: H.265 / H.264   Частота кадров: До 15 к/с   Audio: Поддержка работы через приложение Imou   Зум: 8x цифровой   Обнаружение: Человек / задержка в зоне в режиме AOV   Настраиваемая зона: Поддерживается   Режимы работы: AOV Mode, ручная запись и снимок   Питание: DC 5V 2A, встроенный аккумулятор 4800 mAh   Потребление энергии: &lt;2W   Интерфейс: Кнопка питания, кнопка записи и снимка   Хранилище: Поддержка MicroSD до 512 Гб   Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц и 5 ГГц   Приложение: Imou App для iOS и Android   Материал корпуса: Пластик   Температура эксплуатации: -20°C ~ +50°C   Размер камеры: ф33 × 44 мм   Размер экрана: 115 × 80.4 × 18.4 мм   Размер упаковки: 153 × 139 × 65 мм   Вес: 276 г   Сертификация: CE</p>	<p>45 990</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2268&amp;search=VD1">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2268&amp;search=VD1</a></p>
<p>Doorbell 2S Kit</p> 	<p>3 МП</p>	<p>Модель: Doorbell 2S Kit   Разрешение: 3MP (2048 × 1536)   Объектив: Фиксированный 2.3 мм, 30° панорамирование   Угол обзора: 125°(Г), 98°(В), 166°(Д)   Ночная съемка: До 5 м (ИК-подсветка)   Кодек: H.265   Audio: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь   Зум: 8x цифровой   Питание: Аккумулятор 5000 mAh, зарядка через Type-C (DC 5V 1A) или проводное подключение (8-24V AC, 1A)   Потребление энергии: До 2.27W   Интерфейс: Кнопка включения/выключения   Хранилище: Поддержка MicroSD до 512 Гб (в Chime)   Температура эксплуатации: -20°C ~ +50°C, влажность &lt;95%   Температура зарядки: 0°C ~ +45°C   Размер: 150 × 55 × 50.3 мм   Вес: 237.5 г   Chime: Питание 100340 VAC, потребление до 3W, температура эксплуатации: -10°C ~ +45°C, встроенный динамик, slot MicroSD, кнопка сброса   Размер Chime: 95.5 × 65.1 × 30.2 мм   Вес Chime: 79 г   Протоколы: CE, защита от погодных условий</p>	<p>49 900</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1698&amp;search=+Doorbell+2S+Kit">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1698&amp;search=+Doorbell+2S+Kit</a></p>
<p>K1-G-W-RUS</p> 	<p>до 100 отпечатков пальцев</p>	<p>Модель: K1-G-W-RUS   Сеть: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Толщина двери: 40-100 мм (настраивается)   Биометрия: Поддержка до 100 отпечатков пальцев   Емкость карт: До 10   Емкость паролей: До 10   Питание: 4 × AA батарейки (аварийное питание)   Предупреждение о низком заряде: &lt;DC4.8V   Срок службы батареи: До 12 месяцев (при 10 использованиях в день)   Временный пароль: Поддерживается   Температура эксплуатации: -10°C ~ +55°C   Протоколы: CE</p>	<p>79 000</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1688&amp;search=K1-G-W-EN">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1688&amp;search=K1-G-W-EN</a></p>
<p>Cubo1</p> 	<p>до 50 отпечатков пальцев</p>	<p>Модель: Cubo1   Тип: умный дверной замок   Сеть: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Толщина двери: 35-55 мм   Установочный размер: 60 или 70 мм от края двери до кромки   Способы открытия: карта Mifare 1, пароль, отпечаток пальца   Биометрия: до 50 отпечатков пальцев   Емкость карт: до 50   Емкость паролей: до 50   Длина пароля: 6-12 цифр   Расстояние считывания карты: &lt;10 мм   Время срабатывания: &lt;0.5 с   Материал: алюминиевый сплав   Цвет: металлический серый   Питание: 4 × AA батарейки   Аварийная зарядка: Type-C   Срок службы батареи: до 12 месяцев (при 10 использованиях в день)   Температура эксплуатации: 0°C ~ +55°C   Влажность: &lt;95%   Степень защиты: IP53   Функции приложения: управление пользователями, уведомления в реальном времени, настройка двери, уведомления о низком заряде батареи</p>	<p>56 900</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2218&amp;search=Cubo1">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2218&amp;search=Cubo1</a></p>
<p>Light1-vip-EN</p> 	<p>Распознавание лиц и отпечатков пальцев</p>	<p>Модель: Light1-vip-EN   Тип: умный дверной замок с видеоглазом   Сеть: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц   Приложение: Imou App (iOS, Android)   Толщина двери: 40-100 мм   Способы открытия: лицо, отпечаток, карта Mifare, пароль, временный пароль, удаленный доступ, механический ключ   Распознавание лица: до 20   Отпечатки пальцев: до 100   Пароли: до 10   Камера: 3 МП   Экран: 4" цветной HD LCD   Audio: двусторонняя связь   Питание: литиевая батарея + 4 × AA   Аварийная зарядка: Type-C   Срок службы батареи: до 12 месяцев   Материал: алюминиевый сплав   Цвет: серый металл   Температура эксплуатации: -10°C ~ +55°C</p>	<p>202 000</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2228&amp;search=Light1-vip-EN">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=2228&amp;search=Light1-vip-EN</a></p>
<p>VDP7 POE</p> 	<p>5 МП PoE</p>	<p>Модель: VDP7 PoE   Тип: комплект видеодомофона с 7" сенсорным экраном   Разрешение камеры: 5 МП (2880 × 1620)   Экран: 7", 1024 × 600   Угол обзора: 149°   Ночное видение: до 15 м   Кодек: H.265 / H.264   Audio: двусторонняя связь   AI-функции: обнаружение человека и автомобиля   Подключение: PoE, питание и сеть по одному Ethernet-кабелю   Управление доступом: карта, пароль, монитор и приложение   Управление замком: 2 канала   Память: MicroSD до 512 Гб   Рабочая температура: от -20°C до +50°C   Приложение: Imou Life</p>	<p>109 500</p>	<p></p>
<p>VDP7</p> 	<p>5 МП Wi-Fi</p>	<p>Модель: VDP7   Тип: комплект видеодомофона с 7" сенсорным экраном   Разрешение камеры: 5 МП (2880 × 1620)   Экран: 7", 1024 × 600   Угол обзора: 149°   Ночное видение: до 15 м   Кодек: H.265 / H.264   Audio: двусторонняя связь   AI-функции: обнаружение человека и автомобиля   Подключение: 2-проводное, питание и сигнал по двум проводам   Wi-Fi: 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6   Управление доступом: карта, пароль, монитор и приложение   Управление замком: 2 канала   Память: MicroSD до 512 Гб   Питание: 24 В DC, 1.5 А   Рабочая температура: от -20°C до +50°C   Приложение: Imou Life</p>	<p>121 000</p>	<p></p>
<b>Охранная сигнализация</b>				

ZD1			<p>Модель: ZD1   Тип: беспроводной датчик открытия двери/окна   Назначение: контроль открытия дверей, окон, шкафов и ящиков   Чувствительность срабатывания: до 25 мм   Подключение: Zigbee, 2.4 ГГц   Дальность связи: до 200 м на открытом пространстве   Работа через хаб: требуется ZG2   Функции: тревожные уведомления, сценарии с устройствами Imou, защита от вскрытия   Установка: накладная, на 3М-скотч   Питание: DC 3 В   Срок работы батареи: более 1 года   Рабочая температура: от -25°C до +55°C   Размер: 52.6 × 39.8 × 13.8 мм   Приложение: Imou Life</p>	7 100	
ZB1			<p>Модель: ZB1   Тип: беспроводной Zigbee-пульт для сигнализации   Назначение: быстрое управление охранной системой Imou   Кнопки: 4 кнопки — охрана дома, охрана вне дома, снятие с охраны, SOS   Подключение: Zigbee, 2.4 ГГц   Дальность связи: до 130 м   Функции: постановка/снятие с охраны, экстренная тревога, управление сценариями   Индикация: LED-индикатор   Установка: переносной или фиксация на стену   Приложение: Imou Life</p>	7 800	
ZP1			<p>Модель: ZP1   Тип: беспроводной PIR-датчик движения   Дальность обнаружения: до 8 м   Угол обнаружения: 90°   Подключение: Zigbee   Дальность связи: до 200 м на открытом пространстве   Установка: настенная, рекомендуемая высота 2.2 м   Функции: обнаружение движения, тревожные уведомления, сценарии с устройствами Imou   Питание: батарея CR123V   Срок работы батареи: более 1 года   Рабочая температура: от -10°C до +55°C   Размер: Ø48.4 × 53.4 мм   Приложение: Imou Life</p>	10 100	
ZSM1-EU			<p>Модель: ZSM1-EU   Тип: беспроводной датчик дыма   Назначение: раннее обнаружение дыма и пожарная тревога   Звуковая тревога: более 85 дБ на 3 м   Подключение: Zigbee 2.4 ГГц   Дальность связи: до 130 м на открытом пространстве   Работа через хаб: требуется ZG2   Индикация: красный LED-индикатор   Функции: уведомления в приложении, Test/Hush, синхронная тревога, оповещение нескольких пользователей   Питание: батарея CR123A / CR17335   Срок работы батареи: более 5 лет   Приложение: Imou Life</p>	11 800	
ZG2			<p>Модель: ZG2   Тип: умный Zigbee-хаб для сигнализации   Назначение: центр управления датчиками Imou   Подключаемые устройства: до 32 датчиков   Подключение датчиков: Zigbee   Управление: постановка и снятие с охраны через приложение   Функции: удаленное управление, уведомления о тревоге, сценарии с датчиками Imou   Кнопка: постановка/снятие с охраны одним нажатием   Приложение: Imou Life</p>	12 900	
HomeAlarmKit-EU-5-N			<p>Модель: HomeAlarmKit-EU-5-N   Тип: комплект умной сигнализации на 5 устройств   Комплект: хаб ZG2, 2 датчика открытия ZD1, датчик движения ZP1, пульт ZB1   Подключение: Zigbee 3.0, Wi-Fi 2.4 ГГц через хаб   Количество устройств: до 32 подключаемых датчиков   Функции: постановка и снятие с охраны, уведомления в приложении, расписание охраны, сценарии с устройствами Imou   Датчики: контроль открытия дверей/окон, обнаружение движения   Управление: пульт, приложение Imou Life   Питание хаба: 5 В DC   Приложение: Imou Life</p>	44 990	
<b>Умные розетки и освещение</b>					
CE1P-EU		Управление по Wi-Fi и Bluetooth	<p>Модель: CE1P-EU   Размер: 85 × 55 × 55 мм   Материал: Поликарбонат (ПК)   Сеть: Wi-Fi 2.4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 5.0   Дальность связи: До 70 м   Кнопки: Кнопка питания, светодиодный индикатор состояния   Системные требования: Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше   Дальность обнаружения: До 8 м   Срок службы: &gt;15000 ч   Цикл переключения: &gt;15000 раз   Электропитание: Переменный ток 220~240 В, 50/60 Гц   Максимальная нагрузка: 2500 Вт, 10 А   Потребление в режиме ожидания: 0,7 Вт   Температура эксплуатации: -15°C ~ +35°C   Влажность: 10~90% (без конденсации)   Протоколы: CE, RoHS</p>	7 200	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1718&amp;search=CE1P-EU">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1718&amp;search=CE1P-EU</a>
CE2P		Управление по Wi-Fi и Bluetooth	<p>Модель: CE2P   Тип: умная Wi-Fi розетка   Максимальная нагрузка: до 3680 Вт / 16 А   Питание: AC 220~240 В, 50/60 Гц   Подключение: Wi-Fi 2.4 ГГц, Bluetooth 5.0, Matter   Функции: удаленное включение/выключение, таймер, расписание, групповое управление   Контроль потребления: есть   Голосовое управление: Alexa / Google Home   Материал: огнестойкий пластик   Рабочая температура: от -15°C до +35°C   Влажность: 10~90%   Размер: 85 × 55 × 55 мм   Приложение: Imou Life   Сертификация: CE / RoHS</p>	7 400	
CL1B-5-E27		Управление по Wi-Fi и Bluetooth	<p>Модель: CL1B-5-E27   Технология: LED   Яркость: 806 лм   Поддержание яркости: 93.1%   Угол луча: 220°   Цветовая температура: 2700-6500K + 16 миллионов цветов   Индекс цветопередачи: &gt;80   Сеть: Wi-Fi 2.4 ГГц / Bluetooth (BLE)   Приложение: Imou (iOS, Android)   Цикл переключения: &gt;15000 раз   Срок службы: Фактор продолжительности 90%   Питание: 220-240 В, 50 Гц   Потребляемый ток: 50 мА   Макс. мощность: 9 Вт   Режим ожидания: 0.5 Вт   Коэффициент смещения: 0.5   Затемнение: 5% ~ 100%   Класс энергоэффективности: F   Температура эксплуатации: -15°C ~ +40°C   Тип цоколя: E27   Форм-фактор: A60   Размер: 60 × 112 мм   Вес: 140 г   Протоколы: CE</p>	3 900	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1708&amp;search=CL1B-5-E27">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=1708&amp;search=CL1B-5-E27</a>
<b>Умные устройства для питомцев</b>					
PF1		Умная кормушка для питомцев с камерой	<p>Модель: PF1   Тип: умная кормушка для питомцев с камерой   Объем контейнера: 4 л   Камера: 4 МП / 2.5K   Обзор: 360° панорамный   Ночное видение: ИК   Аудио: двусторонняя связь   AI-функции: обнаружение питомца, контроль кормления   Функции кормушки: удаленная подача корма, расписание кормления, контроль остатка корма, обнаружение затора   Размер гранул: 2~12 мм   Подключение: Wi-Fi 2.4 ГГц   Питание: 5 В DC, 1 А   Рабочая температура: от -10°C до +45°C   Приложение: Imou Life</p>	56 500	
<b>Аксессуары</b>					

ST2-32-S1		32 Гб	<p>Модель: ST2-32-S1 Imou   Вместимость: 32 Гб   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомегнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 × 11 × 1 мм   Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто)   Протоколы: CE, RoHS</p>	<p><b>АКЦИЯ</b> до 01.09.2026</p> <p>6 450</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=99&amp;search=ST2-32-S1">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=99&amp;search=ST2-32-S1</a></p>
ST2-64-S1		64 Гб	<p>Модель: ST2-64-S1 Imou   Вместимость: 64 Гб   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомегнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 × 11 × 1 мм   Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто)   Протоколы: CE, RoHS</p>	<p><b>АКЦИЯ</b> до 01.09.2026</p> <p>11 990</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=98&amp;search=ST2-64-S1">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=98&amp;search=ST2-64-S1</a></p>
ST2-128-S1		128 Гб	<p>Модель: ST2-128-S1 Imou   Вместимость: 128 Гб   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомегнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 × 11 × 1 мм   Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто)   Протоколы: CE, RoHS</p>	<p><b>АКЦИЯ</b> до 01.09.2026</p> <p>17 490</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=165&amp;search=ST2-128-S1">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=165&amp;search=ST2-128-S1</a></p>
ST2-256-S1		256 Гб	<p>Модель: ST2-256-S1 Imou   Вместимость: 256 Гб   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомегнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 × 11 × 1 мм   Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто)   Протоколы: CE, RoHS</p>	<p><b>АКЦИЯ</b> до 01.09.2026</p> <p>24 990</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=ST2-256-S1">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=ST2-256-S1</a></p>
ST2-512-S1		512 Гб	<p>Модель: ST2-512-S1 Imou   Вместимость: 512 Гб   Скорость чтения: до 100 МБ/с   Скорость записи: до 85 МБ/с   Номинальная скорость: C10 / U3 / V30   Формат: microSDXC   Технология памяти: NAND Flash TLC   Ресурс: до 500 циклов чтения/записи   Файловая система: exFAT   Рабочая температура: 0°C ~ +70°C   Совместимость: камеры видеонаблюдения, домашние камеры, смартфоны, планшеты   Назначение: круглосуточная запись видео, стабильная работа в системах видеонаблюдения   Размер: 15 × 11 × 1 мм   Сертификация: CE, RoHS</p>	<p><b>АКЦИЯ</b> до 01.09.2026</p> <p>36 950</p>	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=ST2-256-S1">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=ST2-256-S1</a></p>
PFB-S2X		Настенный кронштейн для камеры	<p>PFB-S2X Imou   Тип: настенный кронштейн для камеры   Совместимость: IMOU Ranger, Ranger 2, Ranger 2C, Ranger RC, Ranger Dual, A1   Материал: пластик   Монтаж: настенный   Цвет: белый   Назначение: удобное и надёжное крепление камеры на стене   Применение: для внутренних помещений   Установка: простая и аккуратная фиксация камеры   Конструкция: компактный настенный держатель для оптимального размещения устройства</p>	1 490	<p><a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=PFB-S2X">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=PFB-S2X</a></p>
PFB-RC		Защитный козырёк	<p>Модель: PFB-RC   Тип: защитный козырёк / кронштейн от дождя для камеры   Назначение: для купольных и внутренних камер IMOU   Монтаж: стена / столб   Материал: пластик   Цвет: белый   Нагрузка: до 3 кг   Использование: подходит для наружной установки   Комплектация: кронштейн, монтажные элементы, краткое руководство   Размер: 58 × 170 × 198 мм   Вес: 26 г</p>	1 900	
FRS12			<p>Силиконовый защитный чехол для Ranger 2   Материал: Силикон   Размер: 78x78x100 мм   Вес: 30 г   Цвет: Серый</p>	4 990	<p><a href="https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-gray-for-ranger-2-frs12-imou?search=FRS12">https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-gray-for-ranger-2-frs12-imou?search=FRS12</a></p>
FRS13			<p>Силиконовый защитный чехол для Ranger 2   Материал: Силикон   Размер: 78x78x100 мм   Вес: 30 г   Цвет: Оранжевый</p>	4 990	<p><a href="https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-orange-for-ranger-2-frs13-imou?search=FRS13">https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-orange-for-ranger-2-frs13-imou?search=FRS13</a></p>
FRS14			<p>Силиконовый чехол для Cue 2   Материал: Силикон   Размер: 95 × 30 × 140 мм   Вес брутто 0.055 кг   Цвет: Оранжевый</p>	4 990	<p><a href="https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-for-cue-2-orange-frs14-imou?search=FRS14">https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-for-cue-2-orange-frs14-imou?search=FRS14</a></p>

FRS15			Силиконовый чехол для Cие 2   Материал: Силикон   Размер: 95 x 30 x 140 мм   Вес брутто 0.11 кг   Цвет: Жёлтый	4 990	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/search&amp;search=FRS15">https://imou-life.kz/index.php?route=product/search&amp;search=FRS15</a>
Спец-модели Каспи магазина					
Ranger 2C		2 МП	Продажи - только Каспи Магазин. Закуп - от 50 шт., 100% предоплата.	12 990	<a href="https://kaspi.kz/shop/p/imou-kamera-videonabljudeniya-wi-fi-ranger-2c-2mp-cashirenie-1920x1080-145390299/?c=750000000">https://kaspi.kz/shop/p/imou-kamera-videonabljudeniya-wi-fi-ranger-2c-2mp-cashirenie-1920x1080-145390299/?c=750000000</a>
DK1 2MP		2 МП	Запрещена продажа на маркетплейсах без СД карты!!!!	16990	цена с SD-картой на 64 Гб любого производителя