



Наименование	Внешний вид	Разрешение	Описание	РРЦ	Ссылка на сайт
<b>Рое оборудование</b>					
PS3E 3MP		3 МП PoE	Модель: PS3E 3MP   Тип: уличная (PoE Bullet)   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 96° (Г), 52° (В), 111° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: IP67   Потребление: <6 Вт   Рабочая температура: -30°...+60°C   Размер: 147.7 x 74.2 x 74.2 мм   Вес: 230 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	20 000 ₸	
PS3E 5MP		5 МП PoE	Модель: PS3E 5MP   Тип: уличная (PoE Bullet)   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 94° (Г), 52° (В), 111° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: IP67   Потребление: <6 Вт   Рабочая температура: -30°...+60°C   Размер: 147.7 x 74.2 x 74.2 мм   Вес: 230 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	23 000 ₸	
PS3E 8MP		8 МП PoE	Модель: PS3E 8MP   Тип: уличная (PoE Bullet)   Разрешение: 8 МП (3840 x 2160)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 109° (Г), 57° (В), 129° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль, Intrusion (человек/авто), Cross Line (человек/авто)   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, сирена 110 dB   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: IP67   Потребление: <6 Вт   Рабочая температура: -30°...+60°C   Размер: 147.7 x 74.2 x 74.2 мм   Вес: 265 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	28 000 ₸	
PS8D 3MP		3 МП PoE	Модель: PS8D 3MP   Тип: уличная (PoE Turret)   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 96° (Г), 52° (В), 111° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: IP67   Потребление: <6 Вт   Рабочая температура: -30°...+50°C   Размер: 109.9 x 109.9 x 95.7 мм   Вес: 254 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	20 000 ₸	
PS8D 5MP		5 МП PoE	Модель: PS8D 5MP   Тип: уличная (PoE Turret)   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 94° (Г), 52° (В), 111° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: IP67   Потребление: <6 Вт   Рабочая температура: -30°...+50°C   Размер: 109.9 x 109.9 x 95.7 мм   Вес: 254 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	22 000 ₸	
PS2 3MP		3 МП PoE	Модель: PS2 3MP (PS2M 3MP)   Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0-355° (Г) / -50° (В)   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 5V DC (5V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 91° (Г), 47° (В), 107° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 15 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку   Трекинг: Smart Tracking   Приватность: Privacy Mode   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Потребление: <5 Вт   Рабочая температура: -10°...+45°C, влажность <95%   Размер: 95.0 x 96.0 x 109.2 мм   Вес: 210 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	20 000 ₸	
PS2 5MP		5 МП PoE	Модель: PS2 5MP (PS2M 5MP)   Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0-355° (Г) / -50° (В)   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Частота кадров: до 20 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 5V DC (5V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 88° (Г), 47° (В), 107° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 15 м (LED/ИК)   AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку   Трекинг: Smart Tracking   Приватность: Privacy Mode   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Потребление: <5 Вт   Рабочая температура: -10°...+45°C, влажность <95%   Размер: 95.0 x 96.0 x 109.2 мм   Вес: 210 г   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	24 000 ₸	
PS7F 3MP		3 МП PoE	Модель: PS7F 3MP   Тип: поворотная уличная (PoE Pan&Tilt) 0-355° (Г) / 0-90° (В)   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 78° (Г), 41° (В), 91° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м   AI-функции: движение, человек, автомобиль   Трекинг: Smart Tracking   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: Weatherproof (пыле- и влагозащита)   Потребление: <12 Вт   Рабочая температура: -30°C...+50°C   Размер: 196 x 115 x 159 мм   Вес: 505 г   Приложение: Imou (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	37 000 ₸	
PS7F 5MP		5 МП PoE	Модель: PS7F 5MP   Тип: поворотная уличная (PoE Pan&Tilt) 0-355° (Г) / 0-90° (В)   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Частота кадров: до 25/30 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 76° (Г), 41° (В), 91° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м   AI-функции: движение, человек, автомобиль   Трекинг: Smart Tracking   Режим: AOR (Always-On-Record)   Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: Weatherproof (пыле- и влагозащита)   Потребление: <12 Вт   Рабочая температура: -30°C...+50°C   Размер: 196 x 115 x 159 мм   Вес: 505 г   Приложение: Imou (iOS/Android)   Сертификация: CE, ONVIF	39 000 ₸	

PS70F 6MP		3 МП + 3 МП PoE	<p>Модель: PS70F 6MP   Тип: двухобъективная уличная поворотная (Dual Lens Outdoor P&amp;T, PoE)   Разрешение: 6 МП (3 МП + 3 МП)   Объективы: Fixed Lens + Pan &amp; Tilt Lens   Поворот: Fixed (ручная настройка) 0~260° (Г) / 0~25° (В); PT (моториз.) 0~355° (Г) / 0~90° (В)   Частота кадров: 15 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объективы: фиксированный 3.6 мм (для обеих линз)   Угол обзора: 78° (Г), 41° (В), 91° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м   А-функции: движение, человек, автомобиль, настраиваемая область   Трекинг: Smart Tracking   Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 дБ, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: Weatherproof (пыле- и влагозащита)   Потребление: &lt;2.2 Вт   Рабочая температура: -30°C ~ +50°C   Размер: 202 x 115 x 150 мм   Вес: 622 г  </p>	59 000 ₽	
PS70F 10MP		5 МП + 5 МП PoE	<p>Модель: PS70F 10MP   Тип: двухобъективная уличная поворотная (Dual Lens Outdoor P&amp;T, PoE)   Разрешение: 10 МП (5 МП + 5 МП)   Объективы: Fixed Lens + Pan &amp; Tilt Lens   Поворот: Fixed (ручная настройка) 0~260° (Г) / 0~25° (В); PT (моториз.) 0~355° (Г) / 0~90° (В)   Частота кадров: 15 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объективы: фиксированный 3.6 мм (для обеих линз)   Угол обзора: 76° (Г), 41° (В), 91° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м   А-функции: движение, человек, автомобиль, настраиваемая область   Трекинг: Smart Tracking   Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 дБ, красно-синие предупреждающие огни   Аудио: встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь (Two-way talk)   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Cloud / NVR   Сеть: Ethernet 100 Mbps   Влагозащита: Weatherproof (пыле- и влагозащита)   Потребление: &lt;12 Вт  </p>	67 000 ₽	
N110		10 каналов	<p>Модель: N110   Тип: NVR (сетевой видеорегистратор)   Каналы: до 10 каналов (Ethernet)   Кодек: H.265 / H.264   Макс. вывод: до 4K UHD   Аудио: встроенный микрофон и динамики, голосовой интерком без доп. оборудования   Автоподключение: Automatic Pairing (автопарка с ip-камерами)   Видеовыходы: HDMI / VGA   Архив: HDD до 16 ТБ   Воспроизведение: 4-канальный playback, 2/4/8/16x + интеллектуальный поиск   Совместимость: ONVIF (сторонние устройства)   Управление: Imou App (доступ и управление из приложения)</p>	39 000 ₽	
5 Т		18 каналов	<p>Модель: N118   Тип: NVR (сетевой видеорегистратор)   Каналы: до 18 каналов (Ethernet)   Кодек: H.265 / H.264   Макс. вывод: до 4K UHD   Аудио: встроенный микрофон и динамики, голосовой интерком без доп. оборудования   Автоподключение: Automatic Pairing (автопарка с ip-камерами)   Видеовыходы: HDMI / VGA   Архив: HDD до 16 ТБ   Воспроизведение: 4-канальный playback, 2/4/8/16x + интеллектуальный поиск   Совместимость: ONVIF (сторонние устройства)   Управление: Imou App (доступ и управление из приложения)</p>	46 000 ₽	
<b>Wi-Fi оборудование</b>					
Cue 2		2 МП	<p>Модель: Imou Cue 2   Разрешение: 2 МП (1920 x 1080)   Объектив: Фиксированный 2.8мм   Угол обзора: 112°(Г), 58°(В), 131°(Д)   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/H.264   Зум: 8x цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, дальность до 50 м в открытом пространстве, MicroSD до 256 ГБ   Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: &lt;3.1 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95%   Размер: 66x33x109мм   Вес: 99 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	12 990 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=140&amp;search=Cue+2">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=140&amp;search=Cue+2</a>
Cue 2 black		2 МП	<p>Модель: Imou Cue 2 black   Разрешение: 2 МП (1920 x 1080)   Объектив: Фиксированный 2.8мм   Угол обзора: 112°(Г), 58°(В), 131°(Д)   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/H.264   Зум: 8x цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, дальность до 50 м в открытом пространстве, MicroSD до 256 ГБ   Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: &lt;3.1 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95%   Размер: 66x33x109мм   Вес: 99 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	12 990 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=141&amp;search=Cue+2black">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=141&amp;search=Cue+2black</a>
Cue 2 3MP		3 МП	<p>Модель: Cue 2 3MP   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 92° (Г), 48° (В), 113° (Д)   Ночное видение: до 10 м   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: Встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь   А-функции: обнаружение движения, человека, тревога по звуку, настраиваемая область   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n   Питание: 2.4 В DC, 1 А   Потребление: &lt;3.1 Вт   Рабочая температура: от -10°C до +45°C   Влажность: до 95%   Размер: 66 x 33 x 109 мм   Вес: 102 г   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE</p>	12 990 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=175&amp;search=Cue+23MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=175&amp;search=Cue+23MP</a>
Ranger 2 3MP		3 МП	<p>Модель: Imou Ranger 2 3MP   разрешение: 3МР (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 83°(Г), 46°(В), 100°(Д)   Панорама/Наклон: Панорамирование 355°, наклон -5~80°   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n   (Wi-Fi 6, до 50 м в открытом пространстве), MicroSD до 256 ГБ   Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: &lt;3.7 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95%   Размер: 77x77x120мм   Вес: 197 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, FCC</p>	12 990 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=198&amp;search=Ranger+2+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=198&amp;search=Ranger+2+3MP</a>
Ranger 2 5MP		5 МП	<p>Модель: Imou Ranger 2 5MP   Разрешение: 5 МП (2560 x 1920)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 85°(Г), 45°(В), 105°(Д)   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, MicroSD до 256 ГБ   Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: &lt;3.5 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C   Размер: 77x77x120мм   Вес: 200 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, FCC</p>	15 990 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=173&amp;search=Ranger+2+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=173&amp;search=Ranger+2+5MP</a>
Turret SE		2 МП	<p>Модель: Turret SE   Разрешение: 2 МП (1920 x 1080)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2.8 мм: 92°(Г), 50°(В), 107°(Д); 3.6 мм: 78°(Г), 40°(В), 97°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Зум: 8x цифровой   Аудио: Встроенный микрофон   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n с двойной антенной, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 256 ГБ   Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 0.5 А   Потребление энергии: &lt;3W   Температура: -20°C ~ +50°C   Размер: 109.9x91.3x81.3 мм   Вес: 200 г   Материал: Пластик   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	25 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=142&amp;search=Turret+SE-C">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=142&amp;search=Turret+SE-C</a>

Turret SE 4MP		4 МП	<p>Модель: Turret SE 4MP   Разрешение: 4 МП (2560 x 1440)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2.8 мм: 90°(Г), 50°(В), 107°(Г); 3.6 мм: 76°(Г), 40°(В), 92°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Зум: 8x цифровой   Аудио: Встроенный микрофон   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n с двойной антенной, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 256 ГБ   Функции AI: Движения, человек, конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 0.5 А   Потребление энергии: &lt;3W   Температура: -20°C ~ +50°C   Размер: Ø109.9x81.3 мм   Вес: 200г   Материал: Пластик   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	29 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=143&amp;search=Turret+SE+4MP-C">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=143&amp;search=Turret+SE+4MP-C</a>
Ranger Mini 3MP		3 МП	<p>Модель: Ranger Mini 3MP   Разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 66°(Г), 36°(В), 79°(Д). Панорамирование: 355°; Наклон: -5°~50°   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/H.264   Зум: 8x цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ   Функции AI: Движения, человек, конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 0.5 А   Потребление энергии: &lt;4.2 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C   Размер: 95.0x96.0x109.2мм   Вес: 200г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	20 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=144&amp;search=Ranger+Mini+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=144&amp;search=Ranger+Mini+3MP</a>
Ranger Mini 5MP		5 МП	<p>Модель: Ranger Mini 5MP   Разрешение: 5 МП (2688 x 1664)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 87°(Г), 48°(В), 108°(Д)   Панорама/Наклон: Панорамирование 355°, наклон -5°~80°   Освещение: Ночная съемка до 10м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi 6, 2.4 ГГц, Wi-Fi 6, MicroSD до 512 ГБ   Функции искусственного интеллекта: обнаружение движения, человек, домашние животные, настраиваемая область, тревога по звуку   Питание: постоянный ток 5В1А   Потребление энергии: &lt;3.31 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95%   Размер: 77.4x77.4x108.1мм   Вес: 197г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, FCC</p>	23 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=145&amp;search=Ranger+Mini+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=145&amp;search=Ranger+Mini+5MP</a>
Ranger Dual 6MP		3 МП + 3 МП	<p>Модель: Imou Ranger Dual 6MP   разрешение: 3МР + 3МР (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 84°(Г), 45°(В), 101°(Д)   Панорама/Наклон: 0 ~ 355° Панорамирование, 0 ~ 90° Наклон   Освещение: Ночная съемка до 15м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц, Wi-Fi 6, MicroSD до 256 ГБ   Функции искусственного интеллекта: обнаружение движения, человек, домашние животные, настраиваемая область, тревога по звуку   Питание: 5 В постоянного тока, 1.5 А   Потребление энергии: &lt;5.65 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95%   Размер: 82.2x82.2 x 115.4 мм   Вес: 225г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, UKCA</p>	32 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=146&amp;search=Ranger+Dual+6MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=146&amp;search=Ranger+Dual+6MP</a>
Ranger 2 Dual 6MP			<p>Модель: Imou Ranger 2 Dual 6MP   Разрешение: 3 МП + 3 МП (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм (оба модуля)   Угол обзора: 84°(Г), 45°(В), 101°(Д)   Панорама/Наклон: Один модуль — ручное управление (0355° панорама, 015° наклон), второй — моторизированный (0355° панорама, 090° наклон)   Ночное видение: до 15 м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   А-функции: Обнаружение движения, человек, домашних животных, тревога по звуку, настраиваемая область   Интерфейс: Wi-Fi 6 (IEEE802.11b/g/n, Wi-Fi 6), Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ   Питание: 5 В DC, 1.5 А   Потребление: &lt;5.65 Вт   Рабочая температура: -10°C ~ +45°C   Влажность: &lt;95%   Размер: 82.2 x 82.2 x 115.4 мм   Вес: 225 г   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE, UKCA</p>	32 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=179">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=179</a>
Rex VT Pro		5 МП	<p>Модель: Rex VT Pro   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 87°(Г), 48°(В), 108°(Д)   Панорама/Наклон: О: 355° Панорамирование, 0 ~ 90° Наклон   Экран: 2.4 дюйма   Освещение: Ночная съемка до 20м   Питание: Встроенный аккумулятор 2000 мАч   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, MicroSD до 512 ГБ   Функции искусственного интеллекта: обнаружение движения, человек, домашние животные, настраиваемая область, тревога по звуку   Питание: 5 В постоянного тока, 1.5 А   Потребление энергии: &lt;7.3 Вт   Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95%   Размер: 63x60x124,5мм   Вес: 290г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE</p>	36 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=147&amp;search=Rex+VT+Pro">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=147&amp;search=Rex+VT+Pro</a>
Bulb Cam 3MP		3 МП	<p>Модель: Bulb Cam 3MP   разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 2.8мм   Угол обзора: 98°(Г), 121°(В), 54°(Д)   Панорама/Наклон: 0 ~ 340° Панорамирование, 0 ~ 90° Наклон   Освещение: Ночная съемка до 25м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Сирена: 110 дБ   Интерфейс: MicroSD до 256 ГБ   Функции AI: Обнаружение движения   Питание: 100~240 вольт переменного тока   Потребление энергии: &lt;15W   Температура: -10°C ~ +60°C, влажность менее 95%   Размер: 75x75x177мм   Вес: 265г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Степень защиты: IP66   Материал: Пластик</p>	26 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=126&amp;search=Bulb+Cam+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=126&amp;search=Bulb+Cam+3MP</a>
Bulb Cam 5MP		5 МП	<p>Модель: Bulb Cam 5MP   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 2.8мм   Угол обзора: 85°(Г), 42°(В), 102°(Д)   Панорама/Наклон: 0 ~ 340° Панорамирование, 0 ~ 90° Наклон   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 256 ГБ   Функции AI: Обнаружение движения   Питание: 100~240 вольт переменного тока   Потребление энергии: &lt;15W   Температура: -10°C ~ +60°C, влажность менее 95%   Размер: 110.4x128.8x132.7мм   Вес: 265г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Степень защиты: IP66   Материал: Пластик</p>	30 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=148&amp;search=Bulb+Cam+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=148&amp;search=Bulb+Cam+5MP</a>
Bullet 2E 3MP		3 МП	<p>Модель: Bullet 2E 3MP   Разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: 104° (Г), 55° (В), 124° (Д)   Освещение: умное цветное ночное видение, дальность до 30 м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: встроенный микрофон, сирена, динамик   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, встроенная точка доступа, Ethernet-порт отсутствует   Функции AI: обнаружение движения, обнаружение человека, настраиваемые зоны   Питание: DC 12 В, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: (меньше, чем у Bullet 3)   Вес: уточняется (льгот Bullet 3)   Приложение: Imou (iOS, Android)   Поддержка хранения: облачно Imou, microSD до 256 ГБ, совместимость с NVR   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE   Дополнительно: встроенная подсветка, функция Alarm Notification, влагозащита (weatherproof)</p>	21 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=150&amp;search=Bullet+2E+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=150&amp;search=Bullet+2E+3MP</a>
Bullet 3 3MP		3 МП	<p>Модель: Bullet 3 3MP   разрешение: 3MP (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2.8 мм: 104°(Г), 55°(В), 124°(Д)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, двойная антенна   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей, Конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 147.7 x 74.2 x 75.6 мм   Вес: 290г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE</p>	27 500 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=152&amp;search=Bullet+3+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=152&amp;search=Bullet+3+3MP</a>

Bullet 2E 5MP		5 МП	<p>Модель: Bullet 2E 5MP   Разрешение: 5МР (2880 x 1620)   Объектив: фиксированный 2.8 мм   Угол обзора: уточняется (широкий угол обзора)   Освещение: умное цветное ночное видение, встроенная белая подсветка, дальность до 30 м   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: встроенный микрофон, встроенная сирена   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, встроенная точка доступа, Ethernet-порт отсутствует   Функции AI: обнаружение движения, обнаружение человека, настраиваемые зоны   Питание: DC 12 В, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: уточняется (приблизительно как у Bullet 2E 3MP)   Вес: уточняется   Приложение: Imou (iOS / Android)   Поддержка хранения: облачно Imou, microSD до 256 ГБ, совместимость с NVR   Протоколы: ONVIF   Сертификация: CE   Дополнительно: встроенный подсветка, функция Alarm Notification, влагозащита (weatherproof), умное ночное видение</p>	27 900 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=151&amp;search=Bullet+2E+5MP">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=151&amp;search=Bullet+2E+5MP</a>
Bullet 3 5MP		5 МП	<p>Модель: Bullet 3 5MP   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм   Угол обзора: 2,8 мм: 94°(Г), 52°(В), 111°(Д); 3,6 мм: 78°(Г), 41°(В), 94°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ах, двойная антенна   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей, Конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 147,7 x 74,2 x 75,6 мм   Вес: 290г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF</p>	33 500 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=153&amp;search=Bullet+3+5MP">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=153&amp;search=Bullet+3+5MP</a>
Cruiser SC 3MP		3 МП	<p>Модель: Cruiser SC 3MP   разрешение: 3МР (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 3.6 мм: 82°(Г), 44°(В), 106°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м, 4 встроенных подсветки (спотлайт и ИК)   Панорама: 355° (панорамирование), 0°-90° (наклон)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ах   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей   Питание: 12 В постоянного тока, 0.5 А   Потребление энергии: &lt;6W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 126 x 159 x 196мм   Вес: 446г   Приложение: Imou (iOS, Android)</p>	31 900 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=157&amp;search=Cruiser+SC+3MP">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=157&amp;search=Cruiser+SC+3MP</a>
Cruiser SC 5MP		5 МП	<p>Модель: Cruiser SC 5MP   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6мм   Угол обзора: 3.6 мм: 78°(Г), 43°(В), 93°(Г)   Освещение: Ночная съемка до 30м, 4 встроенных подсветки (спотлайт и ИК)   Панорама: 355° (панорамирование), 0°-90° (наклон)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик   Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ах   Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей   Питание: 12 В постоянного тока, 0.5 А   Потребление энергии: &lt;6W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 126 x 159 x 196мм   Вес: 446г   Приложение: Imou (iOS, Android)</p>	35 900 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=158&amp;search=Cruiser+SC+5MP">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=158&amp;search=Cruiser+SC+5MP</a>
Cruiser SC 8MP		8 МП (Wi-Fi + PoE)	<p>Модель: Cruiser SC 8MP   Тип: поворотная (Pan&amp;Tilt) 0~355° (Г) / 0~90° (В)   Разрешение: 8 МП (3840 x 2160)   Частота кадров: до 15 fps   Кодек: H.265   Питание: 12V DC (12V 1A)   Род (поддерживается)   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 89° (Г), 45° (В), 105° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (Spotlight/ИК)   АИ-функции: движение / человек / автомобиль + intrusion / line crossing   Трекинг: Smart Tracking   Активная защита: Spotlight + красно-синие огни + сирена   Питание: 12 В постоянного тока, 0.5 А   Потребление энергии: &lt;6W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95%   Размер: 126 x 159 x 196мм   Вес: 523г   Приложение: Imou Life   Сертификация/протоколы: CE, ONVIF</p>	39 900 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=155&amp;search=Cruiser+SC+8MP">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=155&amp;search=Cruiser+SC+8MP</a>
Titan Pro 6MP		6 МП (Wi-Fi + PoE)	<p>Модель: Titan Pro 6МР   Тип: поворотная (Pan&amp;Tilt) 0~340° (Г) / 0~90° (В)   Разрешение: 6 МП (3840 x 2160)   Частота кадров: до 20 fps   Кодек: H.265   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Объектив: фиксированный 3.6 мм (F1.0)   Угол обзора: 89° (Г), 47° (В), 107° (Д)   Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (Spotlight/ИК)   АИ-функции: движение / человек / автомобиль + intrusion / line crossing   Трекинг: Smart Tracking   Активная защита: Spotlight + красно-синие огни + сирена (120 дБ)   Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way talk   Хранение: MicroSD до 512 ГБ   Imou Cloud / NVR   Влагозащита: IP66   Рабочая температура: -30°C...+60°C   Размер: 238.2 x 147.7 x 182.3 мм   Вес: 723.6г   Приложение: Imou Life   Сертификация/протоколы: CE, ONVIF</p>	44 900 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=216&amp;search=Titan+Pro+6MP">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=216&amp;search=Titan+Pro+6MP</a>
Cruiser Dual 6MP		3+3 МП	<p>Модель: Cruiser Dual 6MP   Разрешение: Dual 3МР + 3МР (2304 x 1296)   Объектив: Два фиксированных объектива 3.6 мм   Угол обзора: 88°(Г), 45°(В), 107°(Д)   Поворот: 0~260° и 0~30° (1 объектив), 0~355° и 0~90° (2 объектива)   Освещение: Ночная съемка до 30 м   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: 1x Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/b/g/n, двойная антенна   Питание: PoE / 12V DC (12V 1A)   Функции AI: Обнаружение движения, человека, транспорта, настраиваемая область   Питание: DC 12V 1A   Потребление энергии: &lt;12 Вт   Температура: рабочая: -20°C ~ +50°C   Размер: 158.72 x 124.98 x 201.9 мм   Вес: 642 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: CE, IP66</p>	49 900 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=159&amp;search=Cruiser+Dual+6MP">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=159&amp;search=Cruiser+Dual+6MP</a>
Cruiser Dual 2 6MP		3 МП + 3 МП	<p>Модель: Cruiser Dual 2 6МР   Разрешение: 2 x 3МР (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм   Угол обзора: 88°(Г), 45°(В), 107°(Д)   Поворот: 0~260°   Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ   Функции AI: Движение, человек, автомобиль, конфигурируемая область   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +60°C, влажность менее 95%   Размер: 158.72 x 124.98 x 201.9 мм   Вес: 630 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: CE, UKCA</p>	49 900 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=161&amp;search=Cruiser+Dual+2+6MP">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=161&amp;search=Cruiser+Dual+2+6MP</a>
Cruiser Dual 2 10MP		5 МП + 5 МП	<p>Модель: Cruiser Dual 2 10МР   Разрешение: 2 x 5МР (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм   Угол обзора: Фиксированный 73°(Г), 40°(В), 89°(Д)   Поворот: 0~260°   Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ   Функции AI: Движение, человек, автомобиль, пересечение линии, вторжение, контроль присутствия   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 158.72 x 124.98 x 201.9 мм   Вес: 630 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: CE</p>	56 900 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=162&amp;search=Cruiser+Dual+2+10MP">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=162&amp;search=Cruiser+Dual+2+10MP</a>
Cruiser Dual 2 Pro 8MP		4 МП+4 МП	<p>Модель: Cruiser Dual 2 Pro 8МР   Разрешение: 2 x 4МР (2560 x 1440)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм   Угол обзора: Фиксированный 73°(Г), 40°(В), 89°(Д)   Поворот: 0~355°   Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ   Функции AI: Обнаружение человека, автомобиля, вторжения, пересечения линии (человек/автомобиль)   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: &lt;12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 158.72 x 124.98 x 201.9 мм   Вес: 635 г   Материал: Пластик   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: CE</p>	70 000 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=172&amp;search=Cruiser+Dual+2+Pro+8MP">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=172&amp;search=Cruiser+Dual+2+Pro+8MP</a>

Cruiser Triple 11MP		3 МП + 3 МП + 5 МП (11 МП)	Модель: Cruiser Triple 11MP   Разрешение: 3МР + 3МР + 5МР (11МР)   Объектив: 2 фиксированных 3.6 мм + 1 поворотный 3.6 мм   Угол обзора: Фиксированные 89°(Г), 46°(В), 105°(Д) / Поворотный 89°(Г), 46°(В), 105°(Д)   Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и прожекторная подсветка)   Кодек: H.265/H.264   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 1000 ГБ (2 слота)   Функции AI: Движение, человек, автомобиль, пересечение линии, ворожение, Smart Tracking   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: <12W   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Защита: IP66 (уличная установка)   Размер: 158.72 x 124.98 x 201.9 мм   Вес: 630 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF	70 000 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_69&amp;product_id=174">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&amp;path=75_69&amp;product_id=174</a>
Cruiser Z 5MP		5 МП	Модель: Imou Cruiser Z 5MP   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620)   Объектив: Моторизованный зум 3.6-9 мм   Угол обзора: 91°-31° (Г), 48°-18° (В), 107°-36° (Д)   Панорама: Наклон: Панорама 0-355°, наклон 0-90° (моторизованные)   Зум: 3x оптический   Ночное видение: до 30 м ИК (белый свет)   Подсветка: 2 ИК + 2 белых прожектора   Аудио: Встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь, аномальный звук, автоотслеживание   Слот microSD: до 256 ГБ   Сеть: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, RJ45 (100 Мбит/с)   Протоколы: ONVIF, Imou App (iOS / Android)   Питание: DC 12 В   Потребление: <6.2 Вт   Рабочая температура: от -30°C до +60°C   Влажность: ≤ 95% RH   Материал корпуса: Пластик   Размер: 138.4 x 121.7 x 257.5 мм   Вес: 565 г	47 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=139&amp;search=Cruiser+Z+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=139&amp;search=Cruiser+Z+5MP</a>
Cruiser SC 4G 3MP		3 МП	Модель: Cruiser SC 4G 3MP   Разрешение: 3МР (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 82°(Г), 44°(В), 104°(Д)   Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка), 4 источника света (ИК/белый), 2 красно-синие сигнальные лампы   Кодек: H.265/H.264   Частота кадров: до 20 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, сирена 110 дБ   Интерфейс: EC: диапазоны 1/2/5/7/8/20/28/39/40/41   АД: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/28/66, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ   Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемый регион   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: <12W   Материал: Пластик   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 126 x 159 x 196 мм   Вес: 446 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF, CE.	41 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=163&amp;search=Cruiser+SC+4G+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=163&amp;search=Cruiser+SC+4G+3MP</a>
Cruiser SC 4G 5MP		5 МП	Модель: Cruiser SC 4G 5MP   Разрешение: 5МР (2880 x 1620)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 73°(Г), 40°(В), 89°(Д)   Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и прожекторная подсветка), 4 источника света (ИК/белый), 2 красно-синие сигнальные лампы   Кодек: H.265/H.264   Частота кадров: до 20 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, сирена 110 дБ   Интерфейс: Wi-Fi 4G LTE (EC: диапазоны 1/2/5/7/8/20/28/39/40/41, АД: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/28/66, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 ГБ)   Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемый регион   Питание: 12 В постоянного тока, 1 А   Потребление энергии: <12W   Материал: Пластик   Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95%   Размер: 126 x 159 x 196 мм   Вес: 446 г   Приложение: Imou (iOS, Android)   Протоколы: ONVIF, CE.	43 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=164&amp;search=Cruiser+SC+4G+5MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=164&amp;search=Cruiser+SC+4G+5MP</a>
Cruiser Dual 2C 4G		3+3 МП	Модель: Imou Cruiser Dual 2C 4G   Разрешение: 2 x 3МР (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм   Угол обзора: 80° (Г), 43° (В), 93° (Д)   Панорама / Наклон: Один модуль — фиксированный (панорама 0-260°), второй — моторизованный (панорама 0-355°, наклон 0-90°)   Ночное видение: до 30 м ИК / белый свет   Подсветка: 4 комбинированных IR/White LED + 2 красно-синих сигнальных   Цифровой зум: 8x   Кодек: H.265 / H.264   Аудио: Встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь   AI-функции: обнаружение движения, человека, автомобиля, аномального звука, настраиваемая область, автоложение, конфиденциальная маска   Слот microSD: до 512 ГБ   Сеть: 4G LTE (SIM), Wi-Fi 6 (802.11b/g/n, до 50 м), 1 x RJ45 100 Мбит/с   Протоколы: ONVIF, Imou App (iOS / Android)   Питание: DC 12 В, 1.5 А   Потребление: <17.2 Вт   Рабочая температура: от -30°C до +50°C   Влажность: до 95% RH   Материал корпуса: Пластик   Размер: 158.7 x 121.9 x 125 x 201.9 мм   Вес: 590 г   Комплектация: Камера, адаптер питания, кабель, влагозащищенный коннектор, монтажная пластина, винты, шаблон, руководство	54 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=164&amp;search=Cruiser+Dual+2C+4G">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=164&amp;search=Cruiser+Dual+2C+4G</a>
Cell PT Lite 3MP		3 МП	Модель: Cell PT Lite 3MP   Тип: уличная поворотная (Pan&Tilt) 330° (Г) / 90° (В)   Разрешение: 3 МП (2304 x 1296, 2K QHD)   Частота кадров: до 15 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: встроенный аккумулятор 5000 мА·ч, зарядка USB-C (DC 5V); работает с солнечной панелью Imou Solar Panel   Объектив: фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 88° (Г), 45° (В), 107° (Д)   Ночное видение: до 20 м   AI-детекция: PIR + обнаружение человека, движения, настраиваемая зона   Трекинг: Auto Tracking   Активная защита: Spotlight + Siren (активное отпугивание)   Аудио: встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь   Two-way talk   Сеть: Wi-Fi 2.4 ГГц (IEEE802.11 b/g/n)   Хранение: MicroSD до 256 ГБ / Imou Cloud   Защита: IP66   Приложение: Imou Life (iOS/Android)   Сертификация: CE	62 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=217&amp;search=Cell+PT+Lite+3MP">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=217&amp;search=Cell+PT+Lite+3MP</a>
Cell PT Kit		3 МП	Модель: Cell PT Kit   Разрешение: 3МР (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 88°(Г), 45°(В), 107°(Д)   Поворот: 0-330° (Г), 0-90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 25 м   Кодек: H.265   Частота кадров: до 15 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Двусторонняя связь, встроенный микрофон/динамики   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, дальность до 50 м (открытое пространство), MicroSD до 256 ГБ   Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемая область   Питание: DC 5V 2A, поддержка питания от солнечной панели Imou   Потребление энергии: <3.5 Вт   Температура: -20°C ~ +45°C   Размер: 117 x 110 x 142 мм   Вес: 737 г   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Протоколы: CE, IC.	70 900 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=215&amp;search=Cell+PT+Kit">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=215&amp;search=Cell+PT+Kit</a>
AOV PT 5MP Kit		5 МП	Модель: AOV PT Kit   Разрешение: 3МР (2304 x 1296)   Объектив: Фиксированный 3.6 мм   Угол обзора: 76°(Г), 41°(В), 91°(Д)   Поворот: 340° (Г), -90° (В)   Освещение: Ночная съемка до 25 м   Кодек: H.265   Частота кадров: до 15 fps   Зум: 8-кратный цифровой   Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь   Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, дальность до 50 м (открытое пространство), MicroSD до 512 ГБ   Батарея: 10 000 мА·ч   Функции AI: Обнаружение человека и автомобиля, уведомление о низком заряде   Питание: DC 5V 2A, поддержка солнечной панели   Потребление энергии: <3.5 Вт   Температура: Рабочая: -20°C ~ +50°C, Зарядка: -10°C ~ +45°C   Размер: 177 x 110 x 142 мм   Вес: 610 г   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Протоколы: CE, MSDS	77 000 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=176&amp;search=AOV+PT+5MP+Kit++">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=176&amp;search=AOV+PT+5MP+Kit++</a>
AOV Dual 5MP+5MP kit		5 МП + 5 МП	Модель: AOV Dual 10MP (5MP+5MP) kit   Тип: двухобъективная (фикс + поворотная PT, управление удалено)   Разрешение: 5 МП (2880 x 1620) + 5 МП (2880 x 1620)   Частота кадров: Fixed до 30 fps / PT до 15 fps   Кодек: H.265 / H.264   Питание: аккумулятор 10000 мА·ч + солнечная панель 8W (kit)   Объектив: 3.6 мм (Fixed) + 3.6 мм (PT)   Ночное видение: ИК до 25 м + белые LED (подсветка/содержание)   AI-функции: человек/автомобиль, sound detection, autotracking   Активная защита: красно-синие огни + прожектор   Связь: Wi-Fi 2.4/5.8 GHz + 4G LTE (SIM), авто-переключение   Хранение: MicroSD до 512 ГБ / Imou Cloud   Влагозащита: IP66   Приложение: Imou Life.	89 000 ₽	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=218&amp;search=AOV+Dual+5MP+5MP+kit">https://imou-life.kz/index.php?route=product/product_id=218&amp;search=AOV+Dual+5MP+5MP+kit</a>

N110W		10 каналов	Модель: N110W   Тип: Wi-Fi NVR (10 каналов)   Видео: H.265/H.264, выход до 4K   Подключение: Wi-Fi 6 (2.4/5GHz), 4 внешние антенны + Ethernet   Видео выход: HDMI + VGA   Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 5MP@30fps   Протоколы: ONVIF   Аудио: встроенный микрофон и динамики, Two-way audio   Хранение: 1xSATA до 16TB, backup на USB   Сеть: 90 Mbps, 1xRJ45 10/100 Mbps   Питание: 12V DC 2A   Потребление: <9W (с HDD среднее), <19W (пик)   Температура: -10°C...+45°C   Размер: 241.5 x 260 x 60.2 мм   Вес: 890 г (без HDD)   Приложение: IMOU App (iOS/Android)   Сертификация: CE	39 000 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=219&amp;search=N110W">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=219&amp;search=N110W</a>
Дверной звонок Doorbell 2S Kit		3 МП	Модель: Doorbell 2S Kit   Разрешение: ЗМР (2048 x 1536)   Объектив: Фиксированный 2.3 мм, 30° панорамирование   Угол обзора: 125°(F), 98°(B), 166°(D)   Ночная съемка: Да 5 М (ИК-подсветка)   Кодек: H.265   Аудио: Встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь   Зум: 8x цифровой   Питание: Аккумулятор 5000 мАч, зарядка через Type-C (DC 5V 1A) или проводное подключение (8-24V AC, 1A)   Потребление энергии: До 2.27W   Интерфейс: Кнопка включения/выключения   Хранение: Поддержка MicroSD до 512 ГБ (в Chime)   Температура эксплуатации: -20°C ~ +50°C, влажность: <95%   Температура зарядки: 0°C ~ +50°C   Размер: 95.5 x 65.1 x 30.2 мм   Вес Chime: 79 г   Протоколы: CE, защита от погодных условий	49 000 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=169&amp;search=Doorbell+2S+Kit">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=169&amp;search=Doorbell+2S+Kit</a>
K1-G-W-RUS		до 100 отпечатков пальцев	Модель: K1-G-W-RUS   Сеть: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц   Приложение: Imou Life (iOS, Android)   Толщина двери: 40-100 мм (настраивается)   Биометрия: Поддержка до 100 отпечатков пальцев   Емкость карт: До 10   Емкость паролей: До 10   Питание: 4 x AA батареек (аварийное питание)   Предупреждение о низком заряде: <DC4.8V   Срок службы батареи: До 12 месяцев (при 10 использований в день)   Временный пароль: Поддерживается   Температура эксплуатации: -10°C ~ +45°C, встроенный динамики, слот MicroSD, кнопка сброса   Размер Chime: 95.5 x 65.1 x 30.2 мм   Вес Chime: 79 г   Протоколы: CE, защита от погодных условий	79 000 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=168&amp;search=K1-G-W-EN">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=168&amp;search=K1-G-W-EN</a>
CE1P-EU		Максимальная нагрузка: 2500 Вт, 10 А	Модель: CE1P-EU   Размер: 85 x 55 x 55 мм   Материал: Поликарбонат (ПК)   Сеть: Wi-Fi 2.4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 5.0   Дальность связи: До 70 м   Кнопка питания: светодиодный индикатор состояния   Системные требования: Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше   Дальность обнаружения: До 8 м   Срок службы: >15000 ч   Цикл переключения: >15000 раз   Электропитание: Переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц   Максимальная нагрузка: 2500 Вт, 10 А   Потребление в режиме ожидания: 0,7 Вт   Температура эксплуатации: -15°C ~ +55°C   Влажность: 10~90% (без конденсации)   Протоколы: CE, RoHS	7 200 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=170&amp;search=CE1P-EU">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=170&amp;search=CE1P-EU</a>
CL1B-5-E27		Управление по Wi-Fi и Bluetooth	Модель: CL1B-5-E27   Технология: LED   Яркость: 806 лм   Поддержание яркости: 93.1%   Угол лампы: 220°   Цветовая температура: 2700-6500K +16 миллионов цветов   Индекс цветопередачи: >80   Сеть: Wi-Fi 2.4 ГГц / Bluetooth (BLE)   Приложение: Imou (iOS, Android)   Цикл переключения: >15000 раз   Срок службы: Фактор продолжительности 90%   Питание: 220-240 В, 50 Гц   Потребляемый ток: 50 мА   Макс. мощность: 0.5 Вт   Коэффициент смещения: 0.5   Затемнение: 5% ~ 100%   Класс энергоеffективности: F   Температура эксплуатации: -15°C ~ +40°C   Тип цоколя: E27   Форм-фактор: A60   Размер: 60 x 112 мм   Вес: 140 г   Протоколы: CE	5 700 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=171&amp;search=CL1B-5-E27">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=171&amp;search=CL1B-5-E27</a>
ST2-32-S1		32 ГБ	Модель: ST2-32-S1 Imou   Вместимость: 32 ГБ   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 x 11 x 1 мм   Размер упаковки: 130 x 100 x 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брutto)   Протоколы: CE, RoHS	3 200 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=199&amp;search=ST2-32-S1">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=199&amp;search=ST2-32-S1</a>
ST2-64-S1		64 ГБ	Модель: ST2-64-S1 Imou   Вместимость: 64 ГБ   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 x 11 x 1 мм   Размер упаковки: 130 x 100 x 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брutto)   Протоколы: CE, RoHS	4 990 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=59&amp;search=ST2-64-S1">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=59&amp;search=ST2-64-S1</a>
ST2-128-S1		128 ГБ	Модель: ST2-128-S1 Imou   Вместимость: 128 ГБ   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 x 11 x 1 мм   Размер упаковки: 130 x 100 x 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брutto)   Протоколы: CE, RoHS	9 300 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=165&amp;search=ST2-128-S1">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=165&amp;search=ST2-128-S1</a>
ST2-256-S1		256 ГБ	Модель: ST2-256-S1 Imou   Вместимость: 256 ГБ   Скорость чтения: До 100 МБ/с   Скорость записи: До 60 МБ/с   Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2   Файловая система: exFAT   Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей   Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомагнитофоны   Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния   Размер: 15 x 11 x 1 мм   Размер упаковки: 130 x 100 x 5,8 мм   Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брutto)   Протоколы: CE, RoHS	19 900 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=ST2-256-S1">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=ST2-256-S1</a>
ST2-512-S1		512 ГБ	Модель: ST2-512-S1 Imou   Вместимость: 512 ГБ   Скорость чтения: до 100 МБ/с   Скорость записи: до 85 МБ/с   Номинальная скорость: C10 / U3 / V30   Формат: microSDXC   Технология памяти: NAND Flash TLC   Ресурс: до 500 циклов чтения/записи   Файловая система: exFAT   Рабочая температура: 0°C ~ +70°C   Совместимость: камеры видеонаблюдения, домашние камеры, смартфоны, планшеты   Назначение: круглогодичная запись видео, стабильная работа в системах видеонаблюдения   Размер: 15 x 11 x 1 мм   Сертификация: CE, RoHS	35 900 ₽	<a href="https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=ST2-512-S1">https://imoulife.kz/index.php?route=product/product&amp;product_id=166&amp;search=ST2-512-S1</a>

FRS12			Силиконовый защитный чехол для Ranger 2   Материал: Силикон   Размер: 78x78x100 мм   Вес: 30 г   Цвет: Серый	4 990 ₸	<a href="https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-gray-for-ranger-2-frs12-imou?search=FRS12">https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-gray-for-ranger-2-frs12-imou?search=FRS12</a>
FRS13			Силиконовый защитный чехол для Ranger 2   Материал: Силикон   Размер: 78x78x100 мм   Вес: 30 г   Цвет: Оранжевый	4 990 ₸	<a href="https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-orange-for-ranger-2-frs13-imou?search=FRS13">https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-orange-for-ranger-2-frs13-imou?search=FRS13</a>
FRS14			Силиконовый чехол для Cue 2   Материал: Силикон   Размер: 95 x 30 x 140 мм   Вес брутто 0.055 кг   Цвет: Оранжевый	4 990 ₸	<a href="https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-for-cue-2-orange-frs14-imou?search=FRS14">https://imou-life.kz/imou-silicon-cover-for-cue-2-orange-frs14-imou?search=FRS14</a>
FRS15			Силиконовый чехол для Cue 2   Материал: Силикон   Размер: 95 x 30 x 140 мм   Вес брутто 0.11 кг   Цвет: Жёлтый	4 990 ₸	<a href="https://imou-life.kz/index.php?route=product/search&amp;search=FRS15">https://imou-life.kz/index.php?route=product/search&amp;search=FRS15</a>