



































































Наименование	Внешний вид	Разрешение	Описание	PPLC	Ссылка на сайт
Рое оборудование					
PS3E 3MP		3 МП PoE	Модель: PS3E 3MP Тип: уличная (PoE Bullet) Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) Частота кадров: до 25/30 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) Объектив: фиксированный 2.8 мм Угол обзора: 96° (Г), 52° (В), 111° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК) AI-функции: движение, человек, автомобиль Режим: AOR (Always-On-Record) Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, сирена 110 dB Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR Сеть: Ethernet 100 Mbps Влаagoзащита: IP67 Потребление: <6 Вт Рабочая температура: -30°C...+60°C Размер: 147.7 × 74.2 × 74.2 мм Вес: 230 г Приложение: Imou Life (iOS/Android) Сертификация: CE, ONVIF	20 000 Т	
PS3E 5MP		5 МП PoE	Модель: PS3E 5MP Тип: уличная (PoE Bullet) Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) Частота кадров: до 25/30 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) Объектив: фиксированный 2.8 мм Угол обзора: 94° (Г), 52° (В), 111° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК) AI-функции: движение, человек, автомобиль Режим: AOR (Always-On-Record) Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, сирена 110 dB Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR Сеть: Ethernet 100 Mbps Влаagoзащита: IP67 Потребление: <6 Вт Рабочая температура: -30°C...+60°C Размер: 147.7 × 74.2 × 74.2 мм Вес: 230 г Приложение: Imou Life (iOS/Android) Сертификация: CE, ONVIF	23 000 Т	
PS3E 8MP		8 МП PoE	Модель: PS3E 8MP Тип: уличная (PoE Bullet) Разрешение: 8 МП (3840 × 2160) Частота кадров: до 25/30 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) Объектив: фиксированный 2.8 мм Угол обзора: 109° (Г), 57° (В), 129° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК) AI-функции: движение, человек, автомобиль, Intrusion (человек/авто), Cross Line (человек/авто) Режим: AOR (Always-On-Record) Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, сирена 110 dB Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR Сеть: Ethernet 100 Mbps Влаagoзащита: IP67 Потребление: <6 Вт Рабочая температура: -30°C...+60°C Размер: 147.7 × 74.2 × 74.2 мм Вес: 265 г Приложение: Imou Life (iOS/Android) Сертификация: CE, ONVIF	28 000 Т	
PS8D 3MP		3 МП PoE	Модель: PS8D 3MP Тип: уличная (PoE Turret) Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) Частота кадров: до 25/30 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) Объектив: фиксированный 2.8 мм Угол обзора: 96° (Г), 52° (В), 111° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК) AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку Режим: AOR (Always-On-Record) Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, красно-синие предупреждающие огни Аудио: встроенный микрофон Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR Сеть: Ethernet 100 Mbps Влаagoзащита: IP67 Потребление: <6 Вт Рабочая температура: -30°C...+50°C Размер: 109.9 × 109.9 × 95.7 мм Вес: 254 г Приложение: Imou Life (iOS/Android) Сертификация: CE, ONVIF	20 000 Т	
PS8D 5MP		5 МП PoE	Модель: PS8D 5MP Тип: уличная (PoE Turret) Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) Частота кадров: до 25/30 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) Объектив: фиксированный 2.8 мм Угол обзора: 94° (Г), 52° (В), 111° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (LED/ИК) AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку Режим: AOR (Always-On-Record) Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence, красно-синие предупреждающие огни Аудио: встроенный микрофон Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR Сеть: Ethernet 100 Mbps Влаagoзащита: IP67 Потребление: <6 Вт Рабочая температура: -30°C...+50°C Размер: 109.9 × 109.9 × 95.7 мм Вес: 254 г Приложение: Imou Life (iOS/Android) Сертификация: CE, ONVIF	22 000 Т	
PS2 3MP		3 МП PoE	Модель: PS2 3MP (PS2M 3MP) Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0-355° (Г) / -5-50° (В) Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) Частота кадров: до 25/30 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 5V DC (5V 1A) Объектив: фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 91° (Г), 47° (В), 107° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 15 м (LED/ИК) AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку Трекинг: Smart Tracking Приватность: Privacy Mode Режим: AOR (Always-On-Record) Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR Сеть: Ethernet 100 Mbps Потребление: <5 Вт Рабочая температура: -10°C...+45°C, влажность <95% Размер: 95.0 × 96.0 × 109.2 мм Вес: 210 г Приложение: Imou Life (iOS/Android) Сертификация: CE, ONVIF	20 000 Т	
PS2 5MP		5 МП PoE	Модель: PS2 5MP (PS2M 5MP) Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0-355° (Г) / -5-50° (В) Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) Частота кадров: до 20 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 5V DC (5V 1A) Объектив: фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 88° (Г), 47° (В), 107° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 15 м (LED/ИК) AI-функции: движение, человек, автомобиль, тревога по звуку Трекинг: Smart Tracking Приватность: Privacy Mode Режим: AOR (Always-On-Record) Активная защита: встроенный прожектор (Spotlight) / Active Deterrence Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR Сеть: Ethernet 100 Mbps Потребление: <5 Вт Рабочая температура: -10°C...+45°C, влажность <95% Размер: 95.0 × 96.0 × 109.2 мм Вес: 210 г Приложение: Imou Life (iOS/Android) Сертификация: CE, ONVIF	24 000 Т	
PS7F 3MP		3 МП PoE	Модель: PS7F 3MP Тип: поворотная уличная (PoE Pan&Tilt) 0-355° (Г) / 0-90° (В) Разрешение: 3 МП (2304 × 1296) Частота кадров: до 25/30 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) Объектив: фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 78° (Г), 41° (В), 91° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м AI-функции: движение, человек, автомобиль Трекинг: Smart Tracking Режим: AOR (Always-On-Record) Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) Хранение: MicroSD до 512 Гб / Cloud / NVR Сеть: Ethernet 100 Mbps Влаagoзащита: Weatherproof (пыль- и влагозащита) Потребление: <12 Вт Рабочая температура: -30°C...+50°C Размер: 196 × 115 × 159 мм Вес: 505 г Приложение: Imou (iOS/Android) Сертификация: CE, ONVIF	37 000 Т	
PS7F 5MP		5 МП PoE	Модель: PS7F 5MP Тип: поворотная уличная (PoE Pan&Tilt) 0-355° (Г) / 0-90° (В) Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) Частота кадров: до 25/30 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) Объектив: фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 76° (Г), 41° (В), 91° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м AI-функции: движение, человек, автомобиль Трекинг: Smart Tracking Режим: AOR (Always-On-Record) Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 dB, красно-синие предупреждающие огни Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) Хранение: MicroSD до 512 Гб / Cloud / NVR Сеть: Ethernet 100 Mbps Влаagoзащита: Weatherproof (пыль- и влагозащита) Потребление: <12 Вт Рабочая температура: -30°C...+50°C Размер: 196 × 115 × 159 мм Вес: 505 г Приложение: Imou (iOS/Android) Сертификация: CE, ONVIF	39 000 Т	

PS70F 6MP		3 МП + 3 МП PoE	Модель: PS70F 6MP Тип: двухобъективная уличная поворотная (Dual Lens Outdoor P&T, PoE) Разрешение: 6 МП (3 МП + 3 МП) Объективы: Fixed Lens + Pan & Tilt Lens Поворот: Fixed (ручная настройка) 0-260° (Г) / 0-25° (В); PT (моториз.) 0-355° (Г) / 0-90° (В) Частота кадров: 15 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) Объектив: фиксированный 3.6 мм (для обеих линз) Угол обзора: 78° (Г), 41° (В), 91° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м AI-функции: движение, человек, автомобиль, настраиваемая область Трекинг: Smart Tracking Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 db, красные предупреждающие огни Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) Хранение: MicroSD до 512 Гб / Cloud / NVR Сеть: Ethernet 100 Mbps Влагозащита: Weatherproof (пыль- и влагозащита) Потребление: <12 Вт Рабочая температура: -30°C ~ +50°C Размер: 202 x 115 x 159 мм Вес: 622 г	59 000 Т	
PS70F 10MP		5 МП + 5 МП PoE	Модель: PS70F 10MP Тип: двухобъективная уличная поворотная (Dual Lens Outdoor P&T, PoE) Разрешение: 10 МП (5 МП + 5 МП) Объективы: Fixed Lens + Pan & Tilt Lens Поворот: Fixed (ручная настройка) 0-260° (Г) / 0-25° (В); PT (моториз.) 0-355° (Г) / 0-90° (В) Частота кадров: 15 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) Объектив: фиксированный 3.6 мм (для обеих линз) Угол обзора: 76° (Г), 41° (В), 91° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision (4 режима), дальность до 30 м AI-функции: движение, человек, автомобиль, Intrusion (человек/авто), Cross Line (человек/авто), Absence Detection + Algo Play Трекинг: Smart Tracking Активная защита: встроенная подсветка (Spotlight) + сирена 110 db, красные предупреждающие огни Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) Хранение: MicroSD до 512 Гб / Cloud / NVR Сеть: Ethernet 100 Mbps Влагозащита: Weatherproof (пыль- и влагозащита) Потребление: <12 Вт	67 000 Т	
N110		10 каналов	Модель: N110 Тип: NVR (сетевой видеорегистратор) Каналы: до 10 каналов (Ethernet) Кодек: H.265 / H.264 Макс. вывод: до 4K UHD Аудио: встроенный микрофон и динамик, голосовой интерфейс без доп. оборудования Автоподключение: Automatic Pairing (автомат с Iptv-камерами) Выводы: HDMI / VGA Архив: HDD до 16 ТБ Воспроизведение: 4-канальный playback, 2/4/8/16x + интеллектуальный поиск Совместимость: ONVIF (сторонние устройства) Управление: Imou App (доступ и управление из приложения)	39 000 Т	
N118		18 каналов	Модель: N118 Тип: NVR (сетевой видеорегистратор) Каналы: до 18 каналов (Ethernet) Кодек: H.265 / H.264 Макс. вывод: до 4K UHD Аудио: встроенный микрофон и динамик, голосовой интерфейс без доп. оборудования Автоподключение: Automatic Pairing (автомат с Iptv-камерами) Выводы: HDMI / VGA Архив: HDD до 16 ТБ Воспроизведение: 4-канальный playback, 2/4/8/16x + интеллектуальный поиск Совместимость: ONVIF (сторонние устройства) Управление: Imou App (доступ и управление из приложения)	46 000 Т	
Wi-Fi оборудование					
Cue 2		2 МП	Модель: Imou Cue 2 Разрешение: 2 МП (1920 x 1080) Объектив: Фиксированный 2.8 мм Угол обзора: 112°(Г), 58°(В), 131°(Д) Освещение: Ночная съемка до 10м Кодек: H.265/H.264 Зум: 8x цифровой Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, дальность до 50 м в открытом пространстве, MicroSD до 256 Гб Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку Питание: постоянный ток 5В1А Потребление энергии: <3,1 Вт Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95% Размер: 66x33x109мм Вес: 99г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF	12 990 Т	https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=140&search=Cue+2
Cue 2 black		2 МП	Модель: Imou Cue 2 black Разрешение: 2 МП (1920 x 1080) Объектив: Фиксированный 2.8 мм Угол обзора: 112°(Г), 58°(В), 131°(Д) Освещение: Ночная съемка до 10м Кодек: H.265/H.264 Зум: 8x цифровой Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, дальность до 50 м в открытом пространстве, MicroSD до 256 Гб Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку Питание: постоянный ток 5В1А Потребление энергии: <3,1 Вт Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95% Размер: 66x33x109мм Вес: 99г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF	12 990 Т	https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=141&search=Cue+2+black
Cue 2 3MP		3 МП	Модель: Cue 2 3MP Разрешение: 3 МП (2304 x 1296) Объектив: Фиксированный 2.8 мм Угол обзора: 92° (Г), 48° (В), 113° (Д) Ночное видение: до 10 м (ИК) Кодек: H.265 / H.264 Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь AI-функции: обнаружение движения, человека, тревога по звуку, настраиваемая область Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 ГГц, MicroSD до 256 Гб Питание: 5 В DC, 1 А Потребление: <3.1 Вт Рабочая температура: от -10°C до +45°C Влажность: до 95% Размер: 66 x 33 x 109 мм Вес: 102 г Приложение: Imou Life (iOS, Android) Протоколы: ONVIF Сертификация: CE	12 990 Т	https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=175&search=Cue+2+3MP
Ranger 2 3MP		3 МП	Модель: Imou Ranger 2 3MP разрешение: 3MP (2304 x 1296) Объектив: Фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 83°(Г), 46°(В), 100°(Г) Панорама/Наклон: Панорамирование 355°, наклон -5°~80° Освещение: Ночная съемка до 10м Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/aх (Wi-Fi 6, до 50 м в открытом пространстве), MicroSD до 256 Гб Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку Питание: постоянный ток 5В1А Потребление энергии: <3,7 Вт Температура: -10°C ~ +45°C, влажность менее 95% Размер: 77,4x77,4x106,2мм Вес: 197г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF Сертификация: CE, FCC	12 990 Т	https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=119&search=Ranger+2+3MP
Ranger 2 5MP		5 МП	Модель: Imou Ranger 2 5MP Разрешение: 5 МП (2560 x 1920) Объектив: Фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 85°(Г), 45°(В), 105°(Г) Освещение: Ночная съемка до 10м Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, MicroSD до 256 Гб Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область Питание: постоянный ток 5В1А Потребление энергии: <3,5 Вт Температура: -10°C ~ +45°C Влажность: до 95% Размер: 77x77x120мм Вес: 200г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF Сертификация: CE, FCC	15 990 Т	https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=142&search=Ranger+2+5MP
Turret SE		2 МП	Модель: Turret SE Разрешение: 2 МП (1920 x 1080) Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм Угол обзора: 2,8 мм: 92°(Г), 50°(В), 107°(Д); 3,6 мм: 78°(Г), 40°(В), 97°(Г) Освещение: Ночная съемка до 30м Кодек: H.265/H.264 Зум: 8x цифровой Аудио: Встроенный микрофон Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n с двойной антенной, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 256 Гб Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А Потребление энергии: <3W Температура: -20°C ~ +50°C Размер: Ф109,9x81,3 мм Вес: 200г Материал: Пластик Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF	25 900 Т	https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=143&search=Turret+SE

<p>Turret SE 4MP</p> 	<p>4 МП</p>	<p>Модель: Turret SE 4MP Разрешение: 4 МП (2560 x 1440) Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм Угол обзора: 2,8 мм: 90°(Г), 50°(В), 107°(Д); 3,6 мм: 76°(Г), 40°(В), 92°(Д) Освещение: Ночная съемка до 30м Кодек: H.265/H.264 Зум: 8х цифровой Аудио: Встроенный микрофон Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n с двойной антенной, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 256 Гб Функции AI: Движение, человек, конфигурируемая область Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А Потребление энергии: <3W Температура: -20°С ~ +50°С Размер: Ф109,9x81,3 мм Вес: 200г Материал: Пластик Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF</p>	<p>29 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=143&search=Turret+SE+4MP-C</p>
<p>Ranger Mini 3MP</p> 	<p>3 МП</p>	<p>Модель: Ranger Mini 3MP Разрешение: 3MP (2304 x 1296) Объектив: Фиксированный 3.6мм Угол обзора: 66°(Г), 36°(В), 79°(Д); Панорамирование: 355°; Наклон: -5°~50° Освещение: Ночная съемка до 10м Кодек: H.265/H.264 Зум: 8х цифровой Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 Гб Функции ИИ: Движение, человек, конфигурируемая область, тревога по звуку Питание: постоянный ток 5В1А Потребление энергии: <4,2 Вт Температура: -10°С ~ +45°С Размер: 95,0x96,0x109,2мм Вес: 200г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF</p>	<p>20 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=144&search=Ranger+Mini+3MP</p>
<p>Ranger Mini 5MP</p> 	<p>5 МП</p>	<p>Модель: Ranger Mini 5MP Разрешение: 5 МП (2688 x 1664) Объектив: Фиксированный 3.6мм Угол обзора: 87°(Г), 48°(В), 108°(Д) Панорама/Наклон: Панорамирование 355°, наклон -5°~80° Освещение: Ночная съемка до 10м Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6, до 50 м в открытом пространстве), MicroSD до 512 Гб Функции искусственного интеллекта: обнаружение движения, человек, конфигурируемая область, звуковая сигнализация Питание: постоянный ток 5В1А Потребление энергии: <3,31 Вт Температура: -10°С ~ +45°С, влажность менее 95% Размер: 77,4x77,4x108,1мм Вес: 197г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF Сертификация: CE, FCC</p>	<p>23 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=145&search=Ranger+Mini+5MP</p>
<p>Ranger Dual 6MP</p> 	<p>3 МП + 3 МП</p>	<p>Модель: Imou Ranger Dual 6MP разрешение: 3MP + 3MP (2304 x 1296) Объектив: Фиксированный 3.6мм Угол обзора: 84°(Г), 45°(В), 101°(Д) Панорама/Наклон: 0°~355° Панорамирование, 0°~90° Наклон Освещение: Ночная съемка до 15м Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6, до 50 м в открытом пространстве), MicroSD до 256 Гб Функции искусственного интеллекта: обнаружение движения, домашние животные, настроиваемая область, тревога по звуку Питание: 5 В постоянного тока, 1,5 А Потребление энергии: <5,65 Вт Температура: -10°С ~ +45°С, влажность менее 95% Размер: 82,2x82,2x115,4мм Вес: 225г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF Сертификация: CE, UKCA.</p>	<p>32 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=146&search=Ranger+Dual+6MP</p>
<p>Ranger 2 Dual 6MP</p> 	<p>3 МП + 3 МП</p>	<p>Модель: Imou Ranger 2 Dual 6MP Разрешение: 3 МП + 3 МП (2304 x 1296) Объектив: Фиксированный 3.6 мм (оба модуля) Угол обзора: 84°(Г), 45°(В), 101°(Д) Панорама/Наклон: Один модуль — ручное управление (0355° панорама, 015° наклон), второй — моторизированный (0355° панорама, 090° наклон) Ночное видение: до 15 м Кодек: H.265 / H.264 Аудио: Встроенный микрофон и динамики, двусторонняя связь AI-функции: Обнаружение движения, человека, домашних животных, тревога по звуку, настроиваемая область Интерфейс: Wi-Fi 2.4 ГГц (IEEE802.11b/g/n, Wi-Fi 6), Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 256 Гб Питание: 5 В DC, 1,5 А Потребление: <5,65 Вт Рабочая температура: -10°С ~ +45°С Влажность: <95% Размер: 82,2 x 82,2 x 115,4 мм Вес: 225 г Приложение: Imou Life (iOS, Android) Протоколы: ONVIF Сертификация: CE, UKCA</p>	<p>32 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=147&search=Ranger+2+Dual+6MP</p>
<p>Rex VT Pro</p> 	<p>5 МП</p>	<p>Модель: Rex VT Pro Разрешение: 5 МП (2880 x 1620) Объектив: Фиксированный 3.6мм Угол обзора: 87°(Г), 48°(В), 108°(Д) Панорама/Наклон: 0°~355° Панорамирование, 0°~90° Наклон Экран: 2,4 дюйма Освещение: Ночная съемка до 20м Питание: Встроенный аккумулятор 2000 mAh Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, MicroSD до 512 Гб Функции искусственного интеллекта: обнаружение движения, человек, домашние животные, настроиваемая область, тревога по звуку Питание: 5 В постоянного тока, 1,5 А Потребление энергии: <7,3 Вт Температура: -10°С ~ +45°С, влажность менее 95% Размер: 63x60x124,5мм Вес: 290г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF Сертификация: CE</p>	<p>36 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=148&search=Rex+VT+Pro</p>
<p>Bulb Cam 3MP</p> 	<p>3 МП</p>	<p>Модель: Bulb Cam 3MP разрешение: 3MP (2304 x 1296) Объектив: Фиксированный 2.8мм Угол обзора: 98°(Г), 121°(В), 54°(Д) Панорама/Наклон: 0°~340° Панорамирование, 0°~90° Наклон Освещение: Ночная съемка до 25м Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь Сирена: 110 дБ Интерфейс: MicroSD до 256 Гб Функции AI: Обнаружение движения Питание: 100~240 вольт переменного тока Потребление энергии: <15W Температура: -10°С ~ +60°С, влажность менее 95% Размер: 75x75x177мм Вес: 265г Приложение: Imou (iOS, Android) Степень защиты: IP66 Материал: Пластик</p>	<p>26 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=149&search=Bulb+Cam+3MP</p>
<p>Bulb Cam 5MP</p> 	<p>5 МП</p>	<p>Модель: Bulb Cam 5MP Разрешение: 5 МП (2880 x 1620) Объектив: Фиксированный 2.8мм Угол обзора: 85°(Г), 42°(В), 102°(Д) Панорама/Наклон: 0°~340° Панорамирование, 0°~90° Наклон Освещение: Ночная съемка до 30м Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамики, двусторонняя связь, сирена 110 дБ Интерфейс: Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 256 Гб Функции AI: Обнаружение движения Питание: 100~240 вольт переменного тока Потребление энергии: <15W Температура: -10°С ~ +60°С, влажность менее 95% Размер: 110,4x128,8x132,7мм Вес: 265г Приложение: Imou (iOS, Android) Степень защиты: IP66 Материал: Пластик</p>	<p>30 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=150&search=Bulb+Cam+5MP</p>
<p>Bullet 2E 3MP</p> 	<p>3 МП</p>	<p>Модель: Bullet 2E 3MP Разрешение: 3MP (2304 x 1296) Объектив: фиксированный 2.8 мм Угол обзора: 104°(Г), 55°(В), 124°(Д) Освещение: умное цветное ночное видение, дальность до 30 м Кодек: H.265 / H.264 Аудио: встроенный микрофон, сирена, динамики Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax 2.4 ГГц, встроенная точка доступа, Ethernet-порт отсутствует Функции AI: обнаружение движения, обнаружение человека, настроиваемые зоны Питание: DC 12 В, 1 А Потребление энергии: <12W Температура: -30°С ~ +50°С, влажность до 95% Размер: уточняется (меньше, чем у Bullet 3) Вес: уточняется (легче Bullet 3) Приложение: Imou (iOS / Android) Поддержка хранения: облако Imou, microSD до 256 Гб, совместимость с NVR Протоколы: ONVIF Сертификация: CE Дополнительно: встроенная подсветка, функция Alarm Notification, влагозащита (weatherproof)</p>	<p>21 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=151&search=Bullet+2E+3MP</p>
<p>Bullet 3 3MP</p> 	<p>3 МП</p>	<p>Модель: Bullet 3 3MP разрешение: 3MP (2304 x 1296) Объектив: Фиксированный 2.8мм/3.6мм Угол обзора: 2,8 мм: 104°(Г), 55°(В), 124°(Г); 3,6 мм: 88°(Г), 44°(В), 105°(Г) Освещение: Ночная съемка до 30м Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамики, сирена 110 дБ Интерфейс: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, двойная антенна Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей, Конфигурируемая область Питание: 12 В постоянного тока, 1 А Потребление энергии: <12W Температура: -30°С ~ +50°С, влажность до 95% Размер: 147,7 x 74,2 x 75,6 мм Вес: 290г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF Сертификация: CE</p>	<p>27 500 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=152&search=Bullet+3+3MP</p>

<p>Bullet 2E 5MP</p> 	<p>5 МП</p>	<p>Модель: Bullet 2E 5MP Разрешение: 5MP (2880 × 1620) Объектив: фиксированный 2.8 мм Угол обзора: уточняется (широкий угол обзора) Освещение: умное цветное ночное видение, встроенная белая подсветка, дальность до 30 м Кодек: H.265 / H.264 Аудио: встроенный микрофон, встроенная сирена Интерфейсы: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, встроенная точка доступа, Ethernet-порт отсутствует Функции AI: обнаружение движения, обнаружение человека, настраиваемые зоны Питание: DC 12 В, 1 А Потребление энергии: < 12W Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95% Размер: уточняется (приблизительно как у Bullet 2E 3MP) Вес: уточняется Приложение: Imou (iOS / Android) Поддержка хранения: облако Imou, microSD до 256 Гб, совместимость с NVR Протоколы: ONVIF Сертификация: CE Дополнительно: встроенная подсветка, функция Alarm Notification, влагозащита (weatherproof), умное ночное видение</p>	<p>27 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=151&search=Bullet+2E+5MP</p>
<p>Bullet 3 5MP</p> 	<p>5 МП</p>	<p>Модель: Bullet 3 5MP Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) Объектив: Фиксированный 2.8 мм/3.6 мм Угол обзора: 2,8 мм: 94°(Г), 52°(В), 111°(Д); 3,6 мм: 78°(Г), 41°(В), 94°(Г) Освещение: Ночная съемка до 30м Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ Интерфейсы: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, двойная антенна Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение автомобилей, Обнаружение людей, Конфигурируемая область Питание: 12 В постоянного тока, 1 А Потребление энергии: <12W Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95% Размер: 147,7 × 74,2 × 75,6 мм Вес: 290г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF</p>	<p>33 500 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=153&search=Bullet+3+5MP</p>
<p>Cruiser SC 3MP</p> 	<p>3 МП</p>	<p>Модель: Cruiser SC 3MP разрешение: 3MP (2304 x 1296) Объектив: Фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 3,6 мм: 82°(Г), 44°(В), 106°(Г) Освещение: Ночная съемка до 30м, 4 встроенных подсветки (спотлайт и ИК) Панорама: 355° (панорамирование), 0°-90° (наклон) Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамик Интерфейсы: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение людей Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А Потребление энергии: <6W Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95% Размер: 126 × 159 × 196мм Вес: 446г Приложение: Imou (iOS, Android)</p>	<p>31 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=157&search=Cruiser+SC+3MP</p>
<p>Cruiser SC 5MP</p> 	<p>5 МП</p>	<p>Модель: Cruiser SC 5MP Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) Объектив: Фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 3,6 мм: 78°(Г), 43°(В), 93°(Г) Освещение: Ночная съемка до 30м, 4 встроенных подсветки (спотлайт и ИК) Панорама: 355° (панорамирование), 0°-90° (наклон) Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамик Интерфейсы: порт Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax Функции AI: Обнаружение движения, Обнаружение людей Питание: 12 В постоянного тока, 0,5 А Потребление энергии: <6W Температура: -30°C ~ +50°C, влажность до 95% Размер: 126 × 159 × 196мм Вес: 446г Приложение: Imou (iOS, Android)</p>	<p>35 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=158&search=Cruiser+SC+5MP</p>
<p>Cruiser SC 8MP</p> 	<p>8 МП (Wi-Fi + PoE)</p>	<p>Модель: Cruiser SC 8MP Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0-355° (Г) / 0-90° (В) Разрешение: 8 МП (3840 × 2160) Частота кадров: до 15 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: 12V DC (12V 1A) / PoE (поддерживается) Объектив: фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 89° (Г), 45° (В), 105° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (Spotlight/ИК) AI-функции: движение / человек / автомобиль + intrusion / line crossing Трекинг: Smart Tracking Активная защита: Spotlight + красные огни + сирена (120 dB) Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way talk Хранение: microSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR Влагозащита: IP66 Рабочая температура: -30°C...+50°C Размер: 126.0 × 159.0 × 196.0 мм Вес: 523 г Приложение: Imou Life Сертификация/протоколы: CE, ONVIF</p>	<p>39 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=159&search=Cruiser+SC+8MP</p>
<p>Titan Pro 6MP</p> 	<p>6 МП (Wi-Fi + PoE)</p>	<p>Модель: Titan Pro 6MP Тип: поворотная (Pan&Tilt) 0-340° (Г) / 0-90° (В) Разрешение: 6 МП (3200 × 1800) Частота кадров: до 20 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: PoE / 12V DC (12V 1A) Объектив: фиксированный 3.6 мм (F1.0) Угол обзора: 89° (Г), 47° (В), 107° (Д) Ночное видение: Smart Color Night Vision, дальность до 30 м (Spotlight/ИК) AI-функции: движение / человек / автомобиль + intrusion / line crossing Трекинг: Smart Tracking Активная защита: Spotlight + красные огни + сирена (125 dB) Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way talk Хранение: microSD до 512 Гб / Imou Cloud / NVR Влагозащита: IP66 Рабочая температура: -30°C...+60°C Размер: 238.2 × 147.7 × 182.3 мм Вес: 723.6 г Приложение: Imou Life Сертификация/протоколы: CE, ONVIF</p>	<p>44 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=161&search=Titan+Pro+6MP</p>
<p>Cruiser Dual 6MP</p> 	<p>3+3 МП</p>	<p>Модель: Cruiser Dual 6MP Разрешение: Dual 3MP + 3MP (2304 × 1296) Объектив: Два фиксированных объектива 3.6 мм Угол обзора: 88°(Г), 45°(В), 107°(Д) Поворот: 0-260° и 0-30° (1 объектив), 0-355° и 0-90° (2 объектива) Освещение: Ночная съемка до 30 м Кодек: H.265/H.264 Частота кадров: до 15 fps Зум: 8-кратный цифровой Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ Интерфейсы: 1x Ethernet 100 Мбит/с, Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/b/g/n, двойная антенна), microSD до 256 Гб Функции AI: Обнаружение движения, человека, транспорта, настраиваемая область Питание: DC 12V 1A Потребление энергии: <12 Вт Температура: Рабочая: -20°C ~ +50°C Размер: 158.72 × 124.98 × 201.9 мм Вес: 642 г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: CE, IP66</p>	<p>49 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=161&search=Cruiser+Dual+6MP</p>
<p>Cruiser Dual 2 6MP</p> 	<p>3 МП + 3 МП</p>	<p>Модель: Cruiser Dual 2 6MP Разрешение: 2 × 3MP (2304 × 1296) Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм Угол обзора: Фиксированный 88°(Г), 45°(В), 107°(Д) / Поворотный 80°(Г), 43°(В), 93°(Д) Поворот: 0260° (Г), 025° (В) Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и проекторная подсветка) Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ Интерфейсы: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб Функции AI: Движение, человек, автомобиль, конфигурируемая область Питание: 12 В постоянного тока, 1 А Потребление энергии: <12W Температура: -30°C ~ +60°C, влажность менее 95% Размер: 158,72×124,98×201,9 мм Вес: 630 г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: CE, UKCA</p>	<p>49 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=161&search=Cruiser+Dual+2+6MP</p>
<p>Cruiser Dual 2 10MP</p> 	<p>5 МП + 5 МП</p>	<p>Модель: Cruiser Dual 2 10MP Разрешение: 2 × 5MP (2880 × 1620) Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм Угол обзора: Фиксированный 73°(Г), 40°(В), 89°(Д) / Поворотный 73°(Г), 40°(В), 89°(Д) Поворот: 0355° (Г), 090° (В) Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и проекторная подсветка) Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ Интерфейсы: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб Функции AI: Движение, человек, автомобиль, пересечение линии, вторжение, контроль присутствия Питание: 12 В постоянного тока, 1 А Потребление энергии: <12W Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95% Размер: 158,72×124,98×201,9 мм Вес: 630 г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: CE</p>	<p>56 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=162&search=Cruiser+Dual+2+10MP</p>
<p>Cruiser Dual 2 Pro 8MP</p> 	<p>4 МП+4 МП</p>	<p>Модель: Cruiser Dual 2 Pro 8MP Разрешение: 2 × 4MP (2560 × 1440) Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм Угол обзора: 85°(Г), 45°(В), 100°(Д) Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В) Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и проекторная подсветка), 4 дополнительные лампы (2 белых и 2 ИК/белых), 2 красные сигнальные лампы Кодек: H.265/H.264 Частота кадров: 20 fps Зум: 8-кратный цифровой Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь Интерфейсы: Wi-Fi 6 IEEE802.11 b/g/n/ax, порт Ethernet 100 Мбит/с, microSD до 512 Гб Функции AI: Обнаружение человека, автомобиля, вторжения, пересечения линии (человек/автомобиль) Питание: 12 В постоянного тока, 1 А Потребление энергии: <12W Температура: -30°C ~ +50°C, влажность менее 95% Размер: 158,72 × 124,98 × 201,9 мм Вес: 635 г Материал: Пластик Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: CE</p>	<p>70 000 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=172&search=Cruiser+Dual+2+Pro+8MP</p>

<p>Cruiser Triple 11MP</p> 	<p>3 МП + 3 МП + 5 МП (11 МП)</p>	<p>Модель: Cruiser Triple 11MP Разрешение: 3MP + 3MP + 5MP (11MP) Объектив: 2 фиксированных 3.6 мм + 1 поворотный 3.6 мм Угол обзора: Фиксированные 89°(Г), 46°(В), 105°(Д) / Поворотный 89°(Г), 46°(В), 105°(Д) Поворот: 0-355° (Г), 0-90° (В) Освещение: Ночная съемка до 30м (ИК и проекторная подсветка) Кодек: H.265/H.264 Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь, сирена 110 дБ Интерфейс: Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/b/g/n, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 1000 Гб (2 слота) Функции AI: Движение, человек, автомобиль, пересечение линии, вторжение, Smart Tracking Питание: 12 В постоянного тока, 1 А Потребление энергии: <12W Температура: -30°С ~ +50°С, влажность менее 95% Защита: IP66 (уличная установка) Размер: 158,72 × 124,98 × 201,9 мм Вес: 630 г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF</p>	<p>70 000 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&path=75_698&product_id=174</p>
<p>Cruiser Z 5MP</p>  	<p>5 МП</p>	<p>Модель: Imou Cruiser Z 5MP Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) Объектив: Моторизованный зум 3.6–9 мм Угол обзора: 91°–31° (Г), 48°–18° (В), 107°–36° (Д) Панорама / Наклон: Панорама 0–355°, наклон 0–90° (моторизованные) Зум: 3х проектора Ночное видение: до 30 м (ИК / белый свет) Подсветка: 2 ИК + 2 белых проектора Кодек: H.265 / H.264 Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь AI-функции: детекция движения, человека, настраиваемая зона, аномальный звук, автоотслеживание Слот microSD: до 256 Гб Сеть: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 845 (100 Мбит/с) Протоколы: ONVIF, Imou App (iOS / Android) Питание: DC 12 В, 1 А Потребление: < 6.2 Вт Рабочая температура: от -30°С до +60°С Влажность: ≤ 95% RH Материал корпуса: Пластик Размер: 138.4 × 121.7 × 257.5 мм Вес: 565 г</p>	<p>47 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=139&search=CruiserZ+5MP</p>
<p>Cruiser SC 4G 3MP</p>  	<p>3 МП</p>	<p>Модель: Cruiser SC 4G 3MP Разрешение: 3MP (2304 × 1296) Объектив: Фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 82°(Г), 44°(В), 104°(Д) Поворот: 0–355° (Г), 0–90° (В) Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и проекторная подсветка), 4 источника света (ИК/белый), 2 красно-синих сигнальных лампы Кодек: H.265/H.264 Частота кадров: до 20 fps Зум: 8-кратный цифровой Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ Интерфейс: Wi-Fi (4G LTE): ЕС: диапазоны 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41, LA: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/28/66, порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 Гб Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемый регион Питание: 12 В постоянного тока, 1 А Потребление энергии: <12W Материал: Пластик Температура: -30°С ~ +50°С, влажность менее 95% Размер: 126 × 159 × 196 мм Вес: 446 г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF, CE.</p>	<p>41 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=164&search=CruiserSC+4G+3MP</p>
<p>Cruiser SC 4G 5MP</p>  	<p>5 МП</p>	<p>Модель: Cruiser SC 4G 5MP Разрешение: 5MP (2880 × 1620) Объектив: Фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 73°(Г), 40°(В), 89°(Д) Поворот: 0–355° (Г), 0–90° (В) Освещение: Ночная съемка до 30 м (ИК и проекторная подсветка), 4 источника света (ИК/белый), 2 красно-синих сигнальных лампы Кодек: H.265/H.264 Частота кадров: до 20 fps Зум: 8-кратный цифровой Аудио: Встроенный микрофон/динамик, сирена 110 дБ Интерфейс: Wi-Fi 4G LTE (ЕС: диапазоны 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41, LA: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/28/66), порт Ethernet 100 Мбит/с, MicroSD до 512 Гб Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемый регион Питание: 12 В постоянного тока, 1 А Потребление энергии: <12W Материал: Пластик Температура: -30°С ~ +50°С, влажность менее 95% Размер: 126 × 159 × 196 мм Вес: 446 г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: ONVIF, CE.</p>	<p>43 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=164&search=CruiserSC+4G+5MP</p>
<p>Cruiser Dual 2C 4G</p>   	<p>3+3 МП</p>	<p>Модель: Imou Cruiser Dual 2C 4G Разрешение: 2 × 3MP (2304 × 1296) Объектив: Фиксированный 3.6 мм + Поворотный 3.6 мм Угол обзора: 80° (Г), 43° (В), 93° (Д) Панорама / Наклон: Один модуль — фиксированный (панорама 0–260°), второй — моторизованный (панорама 0–355°, наклон 0–90°) Ночное видение: до 30 м (ИК / белый свет) Подсветка: 4 комбинированных IR/White LED + 2 красно-синих сигнальных Цифровой зум: 8x Кодек: H.265 / H.264 Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь AI-функции: обнаружение движения, человека, автомобиля, аномального звука, настраиваемая область, автослеживание, конфиденциальная маска Слот microSD: до 512 Гб Сети: 4G LTE (SIM), Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax, до 50 м), 1 × RJ45 100 Мбит/с Протоколы: ONVIF, Imou App (iOS / Android) Питание: DC 12 В, 1.5 А Потребление: < 17.2 Вт Рабочая температура: от -30°С до +50°С Влажность: до 95% RH Материал корпуса: Пластик Размер: 158.7 × 125 × 201.9 мм Вес: 590 г Комплектация: Камера, адаптер питания, кабель, влагозащитный коннектор, монтажная пластина, винты, шаблон, руководство</p>	<p>54 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=178&search=CruiserDual2C+4G</p>
<p>Cell PT Lite 3MP</p>   	<p>3 МП</p>	<p>Модель: Cell PT Lite 3MP Тип: уличная поворотная (Pan&Tilt) 330° (Г) / 90° (В) Разрешение: 3 МП (2304 × 1296, 2K QHD) Частота кадров: до 15 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: встроенный аккумулятор 5000 mAh, зарядка USB-C (DC 5V); работает с солнечной панелью Imou Solar Panel Объектив: фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 88° (Г), 45° (В), 107° (Д) Ночное видение: до 20 м AI/детекция: PIR + обнаружение человека, движение, настраиваемая зона Трекинг: Auto Tracking Активная защита: Spotlight + Siren (активное отпугивание) Аудио: встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь (Two-way talk) Сеть: Wi-Fi 2.4 ГГц (IEEE802.11 b/g/n) Хранение: MicroSD до 256 Гб / Imou Cloud Защита: IP66 Приложение: Imou Life (iOS/Android) Сертификация: CE</p>	<p>62 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=178&search=Cell+PT+Lite+3MP</p>
<p>Cell PT Kit</p>  	<p>3 МП</p>	<p>Модель: Cell PT Kit Разрешение: 3MP (2304 × 1296) Объектив: Фиксированный 3.6 мм Угол обзора: 88°(Г), 45°(В), 107°(Д) Поворот: 0–330°(Г), 0–90°(В) Освещение: Ночная съемка до 20 м Кодек: H.265 Частота кадров: до 15 fps Зум: 8-кратный цифровой Аудио: Двусторонняя связь, встроенный микрофон/динамик Интерфейс: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, дальность до 50 м (открытое пространство), MicroSD до 256 Гб Функции AI: Обнаружение человека, движения, настраиваемая область Питание: DC 5V 2A, поддержка питания от солнечной панели Imou Потребление энергии: <3.5 Вт Температура: Рабочая: -20°С ~ +50°С, Зарядка: 0°С ~ +45°С Размер: 117 × 110 × 142 мм Вес: 737 г Приложение: Imou (iOS, Android) Протоколы: CE, IC.</p>	<p>70 900 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=178&search=Cell+PT+Kit</p>
<p>AOV PT 5MP Kit</p>   	<p>5 МП</p>	<p>Модель: AOV PT 5MP Kit Разрешение: 5MP (2880 × 1620) Объектив: Фиксированный 3.6 мм · F1.6 Угол обзора: 76°(Г), 41°(В), 91°(Д) Поворот: 340° (Г), -90° (В) Освещение: Ночная съемка до 25 м Кодек: H.265 Частота кадров: до 15 fps Зум: 8-кратный цифровой Аудио: Встроенный микрофон/динамик, двусторонняя связь Интерфейс: 4G FDD B2/3/4/5/7/8/28/66 - TDD B38/40/41, Wi-Fi 802.11 b/g/n, MicroSD до 512 Гб Батарея: 10 000 mAh Функции AI: Обнаружение человека и автомобиля, уведомление о низком заряде Питание: DC 5V 2A, поддержка солнечной панели Потребление энергии: <3.5 Вт Температура: Рабочая: -20°С ~ +50°С, Зарядка: -10°С ~ +45°С Размер: 177 × 110 × 142 мм Вес: 610 г Приложение: Imou Life (iOS, Android) Протоколы: CE, M5DS</p>	<p>77 000 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=123&search=AOV+PT+5MP+Kit</p>
<p>AOV Dual 5MP+5MP kit</p>    	<p>5 МП + 5 МП</p>	<p>Модель: AOV Dual 10MP (5MP+5MP) kit Тип: двухобъективная (фикс + поворотная PT, управление удаленно) Разрешение: 5 МП (2880 × 1620) + 5 МП (2880 × 1620) Частота кадров: Fixed до 30 fps / PT до 15 fps Кодек: H.265 / H.264 Питание: аккумулятор 10000 mAh + солнечная панель 8W (kit) Объектив: 3.6 мм (Fixed) + 3.6 мм (PT) Ночное видение: ИК до 25 м + белые LED (подсветка/сдерживание) AI-функции: человек/автомобиль, sound detection, autotracking Активная защита: красно-синие огни + проектор Связь: Wi-Fi 2.4/5 GHz + 4G LTE (SIM), автопереключение Хранение: MicroSD до 512 Гб / Imou Cloud Влагозащита: IP66 Приложение: Imou Life.</p>	<p>89 000 Т</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=218&search=AOV+Dual+5MP+5MP</p>

<p>N110W</p>		<p>10 каналов</p>	<p>Модель: N110W Тип: Wi-Fi NVR (10 каналов) Видео: H.265/H.264, выход до 4K Подключение: Wi-Fi 6 (2.4/5GHz), 4 внешние антенны + Ethernet Видео выход: HDMI + VGA Playback decoding: 4-ch 8MP@15fps / 4-ch 5MP@30fps Протоколы: ONVIF Аудио: встроенный микрофон и динамик, Two-way audio Хранение: 1xSATA до 16TB, баскис на USB Сеть: 90 Mbps, 1xRJ-45 10/100 Mbps Питание: 12V DC 2A Потребление: <9W (с HDD среднее), <19W (пик) Температура: -10°C...+45°C Размер: 241.5 × 260 × 60.2 мм Вес: 890 г (без HDD) Приложение: IMOU App (iOS/Android) Сертификация: CE</p>	<p>39 000 T</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=219&search=N110W</p>
<p>Дверной звонок Doorbell 2S Kit</p>		<p>3 МП</p>	<p>Модель: Doorbell 2S Kit Разрешение: 3MP (2048 × 1536) Объектив: Фиксированный 2.3 мм, 30° панорамирование Угол обзора: 125°(Г), 98°(В), 166°(Д) Ночная съемка: До 5 м (ИК-подсветка) Кодек: H.265 Аудио: Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь Зум: 8x цифровой Питание: Аккумулятор 5000 мАч, зарядка через Type-C (DC 5V 1A) или проводное подключение (8-24V AC, 1A) Потребление энергии: До 2.27W Интерфейс: Кнопка включения/выключения Хранилище: Поддержка MicroSD до 512 Гб (в Chime) Температура эксплуатации: -20°C ~ +50°C, влажность <95% Температура зарядки: 0°C ~ +45°C Размер: 150 × 55 × 50.3 мм Вес: 237.5 г Chime: Питание 100240 VAC, потребление до 3W, температура эксплуатации -10°C ~ +45°C, встроенный динамик, слот MicroSD, кнопка сброса Размер Chime: 95.5 × 65.1 × 30.2 мм Вес Chime: 79 г Протоколы: CE, защита от погодных условий</p>	<p>49 000 T</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=169&search=Doorbell-2s-kit</p>
<p>K1-G-W-RUS</p>		<p>до 100 отпечатков пальцев</p>	<p>Модель: K1-G-W-RUS Сеть: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц Приложение: Imou Life (iOS, Android) Толщина двери: 40-100 мм (настраивается) Биометрия: Поддержка до 100 отпечатков пальцев Емкость карт: До 10 Емкость паролей: До 10 Питание: 4 × AA батарейки (аварийное питание) Предупреждение о низком заряде: <8СA.8V Срок службы батареи: До 12 месяцев (при 10 использованных в день) Временный пароль: Поддерживается Температура эксплуатации: -10°C ~ +55°C Протоколы: CE</p>	<p>79 000 T</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=171&search=K1-G-W-RUS</p>
<p>CE1P-EU</p>		<p>Максимальная нагрузка: 2500 Вт, 10 А</p>	<p>Модель: CE1P-EU Размер: 85 × 55 × 55 мм Материал: Поликарбонат (ПК) Сеть: Wi-Fi 2,4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 5.0 Дальность связи: До 70 м Кнопки: Кнопка питания, светодиодный индикатор состояния Системные требования: Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше Дальность обнаружения: До 8 м Срок службы: >15000 ч Цикл переключения: >15000 раз Электропитание: Переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц Максимальная нагрузка: 2500 Вт, 10 А Потребление в режиме ожидания: 0,7 Вт Температура эксплуатации: -15°C ~ +35°C Влажность: 10-90% (без конденсации) Протоколы: CE, RoHS</p>	<p>7 200 T</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=171&search=CE1P-EU</p>
<p>CL18-5-E27</p>		<p>Управление по Wi-Fi и Bluetooth</p>	<p>Модель: CL18-5-E27 Технология: LED Яркость: 806 лм Поддержание яркости: 93.1% Угол луча: 220° Цветовая температура: 2700-6500K + 16 миллионов цветов Индекс цветопередачи: >80 Сеть: Wi-Fi 2.4 ГГц / Bluetooth (BLE) Приложение: Imou (iOS, Android) Цикл переключения: >15000 раз Срок службы: Фактор продолжительности 90% Питание: 220-240 В, 50 Гц Потребляемый ток: 50 мА Макс. мощность: 9 Вт Режим ожидания: 0.5 Вт Коэффициент смещения: 0.5 Затемнение: 5% ~ 100% Класс энергоэффективности: F Температура эксплуатации: -15°C ~ +40°C Тип цоколя: E27 Форм-фактор: A60 Размер: 60 × 112 мм Вес: 140 г Протоколы: CE</p>	<p>5 700 T</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=170&search=CL18-5-E27</p>
<p>ST2-32-S1</p>	 <p>Ограничение: 1 карта памяти на 1 камеру</p>	<p>32 ГБ</p>	<p>Модель: ST2-32-S1 Imou Вместимость: 32 ГБ Скорость чтения: До 100 МБ/с Скорость записи: До 60 МБ/с Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2 Файловая система: exFAT Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомегифоны Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния Размер: 15 × 11 × 1 мм Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто) Протоколы: CE, RoHS</p>	<p>3 200 T</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=59&search=ST2-32-S1</p>
<p>ST2-64-S1</p>	 <p>Ограничение: 1 карта памяти на 1 камеру</p>	<p>64 ГБ</p>	<p>Модель: ST2-64-S1 Imou Вместимость: 64 ГБ Скорость чтения: До 100 МБ/с Скорость записи: До 60 МБ/с Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2 Файловая система: exFAT Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомегифоны Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния Размер: 15 × 11 × 1 мм Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто) Протоколы: CE, RoHS</p>	<p>4 990 T</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=59&search=ST2-64-S1</p>
<p>ST2-128-S1</p>	 <p>Ограничение: 1 карта памяти на 1 камеру</p>	<p>128 ГБ</p>	<p>Модель: ST2-128-S1 Imou Вместимость: 128 ГБ Скорость чтения: До 100 МБ/с Скорость записи: До 60 МБ/с Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2 Файловая система: exFAT Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомегифоны Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния Размер: 15 × 11 × 1 мм Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто) Протоколы: CE, RoHS</p>	<p>9 300 T</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=165&search=ST2-128-S1</p>
<p>ST2-256-S1</p>	 <p>Ограничение: 1 карта памяти на 1 камеру</p>	<p>256 ГБ</p>	<p>Модель: ST2-256-S1 Imou Вместимость: 256 ГБ Скорость чтения: До 100 МБ/с Скорость записи: До 60 МБ/с Номинальная скорость: C10/U3/V30/A2 Файловая система: exFAT Защита: Высокая и низкая термостойкость, водонепроницаемость, антимагнитность, защита от рентгеновских лучей Совместимость: Камеры мониторинга, Hi-Fi плееры, планшеты, видеорегистраторы, спортивные камеры, цифровые стереосистемы, мобильные терминалы, видеомегифоны Персонализация: Шифрование данных, предупреждение о ресурсе памяти, мониторинг состояния Размер: 15 × 11 × 1 мм Размер упаковки: 130 × 100 × 5,8 мм Вес: 0,33 г (нетто), 11,3 г (брутто) Протоколы: CE, RoHS</p>	<p>19 900 T</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=166&search=ST2-256-S1</p>
<p>ST2-512-S1</p>		<p>512 ГБ</p>	<p>Модель: ST2-512-S1 Imou Вместимость: 512 ГБ Скорость чтения: до 100 МБ/с Скорость записи: до 85 МБ/с Номинальная скорость: C10 / U3 / V30 Формат: microSDXC Технология памяти: NAND Flash TLC Ресурс: до 500 циклов чтения/записи Файловая система: exFAT Рабочая температура: 0°C ~ +70°C Совместимость: камеры видеонаблюдения, домашние камеры, смартфоны, планшеты Назначение: круглосуточная запись видео, стабильная работа в системах видеонаблюдения Размер: 15 × 11 × 1 мм Сертификация: CE, RoHS</p>	<p>35 900 T</p>	<p>https://imou-life.kz/index.php?route=product/product&product_id=166&search=ST2-256-S1</p>

FRS12			Силиконовый защитный чехол для Ranger 2 Материал: Силикон Размер: 78x78x100 мм Вес: 30 г Цвет: Серый	4 990 T	https://mou-life.kz/mou-silicon-cover-gray-for-ranger-2-frs12-mou?search=FRS12
FRS13			Силиконовый защитный чехол для Ranger 2 Материал: Силикон Размер: 78x78x100 мм Вес: 30 г Цвет: Оранжевый	4 990 T	https://mou-life.kz/mou-silicon-cover-orange-for-ranger-2-frs13-mou?search=FRS13
FRS14			Силиконовый чехол для Cue 2 Материал: Силикон Размер: 95 x 30 x 140 мм Вес брутто 0.055 кг Цвет: Оранжевый	4 990 T	https://mou-life.kz/mou-silicon-cover-for-cue-2-orange-frs14-mou?search=FRS14
FRS15			Силиконовый чехол для Cue 2 Материал: Силикон Размер: 95 x 30 x 140 мм Вес брутто 0.11 кг Цвет: Жёлтый	4 990 T	https://mou-life.kz/index.php?route=product/search&search=FRS15